



# Beta

WORKER

2026



mayoral

**PROMOCIÓN VÁLIDA DEL  
02/03/2026 AL 28/02/2027**

Precios IVA no incluido (Península y Baleares).

**BETA WORKER**  
es la gama de herramientas  
desarrollada para satisfacer las  
necesidades de los profesionales,  
aportando soluciones esenciales y  
funcionales, basadas en una excelente  
relación calidad/precio.



### LA NUEVA CARRACA DE

Beta

La gama se ha mejorado aún más, alcanzando así estándares de calidad cada vez más altos gracias a la incorporación de la **NUEVA CARRACA DE BETA**. Fabricada en las fábricas de Beta en Italia, la carraca destaca por su alto rendimiento y su nuevo diseño con palanca curva y mango ergonómico. Estas características garantizan comodidad y facilidad de uso en cualquier lugar, incluso en espacios reducidos.



Además, la gama de cajoneras móviles con surtidos es aún más exclusiva con la introducción de la **LLAVE COMBINADA ICÓNICA DE BETA**. Estas herramientas ofrecen las mejores soluciones posibles tanto en calidad como en prestaciones.

**mayoral**  
Suministros Industriales y Servicios

**LLAVE  
COMBINADA  
ICÓNICA DE  
BETA**

## ÍNDICE

### PUNTAS Y SOBRE DE HERRAMIENTAS



3-4

### LLAVES DE VASO EN MALETINES



4-9

### MALETAS, CAJAS DE HERRAMIENTAS Y TROLLEYS



10-19

### CARROS CON SURTIDO



20-35

### SURTIDOS C45PRO 2.0



36-39

## BW 1256/C21-1

012566122

4 mm



Juego de 21 puntas  
con portapuntas magnético,  
en estuche de plástico

x22

19,00 €



|      |            |                            |
|------|------------|----------------------------|
| ●    | BW 1256LP  | 1,5-2-2,5 mm               |
| +    | BW 1256PH  | PH0-PH1                    |
| +    | BW 1256PZ  | PZ0-PZ1                    |
| ○    | BW 1256PE  | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| ⊗    | BW 1256TX  | T4-T5-T6-T7                |
| ⊗    | BW 1256RTX | T8-T10-T15                 |
| 4 mm |            | 99 mm                      |

## BW 860EA/31

008606992

1/4



Juego de 30 puntas con  
portapuntas magnético,  
en estuche de plástico

x31

21,50 €



|   |          |                                                |
|---|----------|------------------------------------------------|
| ● | BW 861LP | 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm |
| + | BW 861PH | 1-2-3                                          |
| + | BW 861PZ | 1-2-3                                          |
| ○ | BW 861PE | 2-3-4-5-6-8 mm                                 |
| ⊗ | BW 861TX | T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40              |
| ○ | BW 861PQ | 1-2-3 mm                                       |
|   | BW 862M1 | ○ 1/4 - ● 1/4                                  |

## BW 861/C61

008616961

1/4



Juego de 60 puntas  
con portapuntas  
magnético,  
en estuche de bolsillo

x61

33,00 €



|   |          |                                                                               |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ● | BW 861LP | 0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm |
| + | BW 861PH | PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)                                               |
| + | BW 861PZ | PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)                                               |
| ○ | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm                                                |
| ⊗ | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40                                                |
|   | BW 862M1 | ○ 1/4 - ● 1/4                                                                 |

## BW 861MIX/C62

008616962

1/4



Juego de 60 puntas y 2 accesorios,  
en estuche de bolsillo

x62

32,00 €



|   |            |                                                  |
|---|------------|--------------------------------------------------|
| ● | BW 861LP   | 25mm LP: 3-4(x2)-4,5-5(x2)-5,5-6(x2)-7mm         |
| + | BW 861PH   | 25mm PH: PH0(x2)-PH1(x2)-PH2(x2)-PH3(x2)         |
| + | BW 861PZ   | 25mm PZ: PZ0(x2)-PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3(x2)         |
| ○ | BW 861PE   | 25mm TX: T10(x2)-T15(x2)-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30 |
| ⊗ | BW 861TX   | 25mm PE: 2-3-4-5-6mm                             |
| ● | BW 861SQ   | 25mm SQ: 0-1-2-3                                 |
| ● | BW 862LP   | 50mm LP: 5-6mm                                   |
| + | BW 862PH   | 50mm PH: PH1-PH2                                 |
| ● | BW 862LP/L | 75mm LP: 5mm                                     |
| + | BW 862SP/L | 75mm PH: PH1                                     |
| ⊗ | BW 862TXL  | 75mm TX: T10-T15                                 |
| ○ | BW 862F    | F: 5-6-7-8-3-10-11mm                             |

**861/C100**

008616998

**1/4**


Juego de 98 puntas con  
2 portapuntas, en estuche

**x100**
**52,00 €**


|   |        |                                                             |
|---|--------|-------------------------------------------------------------|
| ● | 861LP  | 3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm                            |
| + | 861PH  | PH0(x2)-PH1(x3)-PH2(x3)-PH3(x2)-PH4                         |
| + | 861PZ  | PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)-PZ4                                 |
| ○ | 861PE  | 2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm                   |
| ⊗ | 861TX  | T6-T7-T8-T9-T10(x2)-T15-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30(x2)-T40(x2) |
| ⊗ | 861RTX | T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40                        |
| ○ | 861XZN | M5-M6-M8                                                    |
| + | 861TQS | 0-1-2-3-4-5-6-8-10                                          |
| + | 861TRW | 1-2-3-4-5-6                                                 |
| + | 861SP  | 4-6-8-10-12                                                 |
| ○ | 861SQ  | 0-1(x2)-2(x2)-3                                             |
| ⊗ |        | 14 - 14" (x2)                                               |

**BW 2002/B20**

020026920

Sobre enrollable de tela,  
con surtido de 20 herramientas

**NEW**
**x20**
**65,00 €**


600x300 mm

|  |            |   |                           |
|--|------------|---|---------------------------|
|  | BW 42      | ⊗ | 7-8-10-13-17-19 mm        |
|  | BW 96/SC9  | ○ | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm |
|  | BW 1150BM  | = | 180 mm                    |
|  | 1201E      | ● | 0,8x4x100 mm              |
|  | 1202E      | + | PH1x80 - PH2x100 mm       |
|  | BW 1128BMX |   | 150 mm                    |

**BW 903E/C42**

009036142

**1/4"**

Suministros Industriales y Servicios

Surtido de 13 vasos hexagonales,  
18 puntas, 4 llaves Allen acodadas  
y 7 accesorios, en maletín de plástico

**x42**

|  |            |               |                                       |
|--|------------|---------------|---------------------------------------|
|  | BW 900     | ○             | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|  | 900E/55    | ⊗             | 125 mm                                |
|  | BW 900/25  |               |                                       |
|  | BW 900/20  |               | 50 mm                                 |
|  | BW 900/20L |               | 100 mm                                |
|  | BW 900/42  |               | 115 mm                                |
|  | BW 900/30  |               | 150 mm                                |
|  | BW 96      | ○             | 1,3-1,5-2-2,5 mm                      |
|  | BW 895/1   | □ 1/4 - ◇ 1/4 |                                       |
|  | BW 861LP   | ●             | 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm              |
|  | BW 861PH   | +             | PH1-PH2-PH3                           |
|  | BW 861PZ   | +             | PZ1-PZ2-PZ3                           |
|  | BW 861PE   | ○             | 3-4-5-6 mm                            |
|  | BW 861TX   | ⊗             | T10-T15-T20-T25-T30                   |


**49,50 €**

190x160x60 mm

## BW 913E/C33

009136133

3/8"

Surtido de 28 vasos hexagonales y 5 accesorios, en maletín de plástico

|                                                                                   |            |   |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---|------------------------------------------------------|
|  | BW 910A    | ○ | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm |
|  | BW 910AL   | ○ | 8-9-10-12-13-14-17-19 mm                             |
|  | BW 956C    | ○ | 16 mm (5/8")<br>21 mm (13/16")                       |
|  | 910E/55    | ⊗ | 204 mm                                               |
|  | BW 910/25  |   |                                                      |
|  | BW 910/20  |   | 75 mm                                                |
|   | BW 910/22  |   | 150 mm                                               |
|  | BW 920/15F |   | □ 1/2" - ■ 3/8"                                      |

x33



69,00 €

**mayoral**

285x210x34 mm

## BW 923E/C25

009236125

1/2"

Suministros Industriales y Servicios

Surtido de 20 vasos hexagonales y 5 accesorios, en maletín de plástico

|                                                                                     |            |   |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|--------------------------------------------------------------|
|  | BW 920A    | ○ | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm |
|   | 920E/55    | ⊗ | 267 mm                                                       |
|  | BW 920/25  |   |                                                              |
|  | BW 920/21  |   | 125 mm                                                       |
|   | BW 920/22  |   | 250 mm                                                       |
|  | BW 910/16F |   | □ 3/8" - ■ 1/2"                                              |

x25



84,00 €

285x210x84 mm

## BW 923E-PE/C18

009236028

1/2" 

Surtido de 18 vasos con punta Allen,  
en maletín de plástico

74,00 €

x18

|                                                                                   |             |   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-----------------------------|
|  | BW 920PE    | ○ | 4-5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm |
|   | BW 920PE-L  | ○ | 4-5-6-7-8 mm                |
|   | BW 920PE-XL | ○ | 10-12-14 mm                 |

285x210x84 mm



## BW 923E-TX/C18

009236018

1/2" 

Surtido de 18 vasos con punta Torx®,  
en maletín de plástico

66,00 €

x18

|                                                                                     |             |   |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-----------------------------------------|
|  | BW 920TX    | ⊗ | T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70 |
|   | BW 920TX-L  | ⊗ | T20-T25-T27-T30-T40                     |
|   | BW 920TX-XL | ⊗ | T45-T50-T55                             |

285x210x84 mm



## BW 923E-FTX/C17

009236017

1/2"  

Surtido de 8 vasos Torx®  
y 9 vasos con punta Torx®,  
en maletín de plástico

47,50 €

x17

|                                                                                     |           |   |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
|  | BW 920FTX | ⊗ | E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24     |
|  | BW 920TX  | ⊗ | T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60 |

285x210x84 mm



## BW 928E/C17

009286017

3/4"

Surtido de 12 vasos hexagonales  
y 5 accesorios,  
en maletín de plástico

229,00 €

|                                                                                   |           |   |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-------------------------------------------|
|  | BW 928A   | ○ | 22-24-27-30-32-34-36<br>38-41-46-50-55 mm |
|   | BW 928/55 | ⊗ | 500 mm                                    |
|  | BW 928/25 |   |                                           |
|  | BW 928/21 |   | 100 mm                                    |
|  | BW 928/22 |   | 200 mm                                    |
|   | BW 928/42 |   | 455 mm                                    |

555x370x92 mm



x17

## BW 903E/C98

009036198

1/4" 1/2"

Surtido de 45 vasos hexagonales,  
35 puntas, 4 llaves Allen acodadas  
y 14 accesorios,  
en maletín de plástico

mayoral  
Suministros Industriales y Servicios

139,00 €

1/4"

|                                                                                     |            |   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---------------------------------------|
|  | BW 900     | ○ | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|  | BW 900L    | ○ | 6-7-8-9-10-11-12-13 mm                |
|   | 900E/55    | ⊗ | 125 mm                                |
|  | BW 900/25  |   |                                       |
|  | BW 900/20  |   | 50 mm                                 |
|   | BW 900/20L |   | 100 mm                                |
|   | BW 900/30  |   | 150 mm                                |
|   | BW 900/42  |   | 115 mm                                |

1/2"

|                                                                                     |           |   |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------------------------------------------------------|
|  | BW 920A   | ○ | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-<br>22-24-27-30-32 mm |
|  | BW 920AL  | ○ | 14-15-17-19-22 mm                                         |
|  | BW 956C   | ○ | 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")                             |
|   | 920E/55   | ⊗ | 267 mm                                                    |
|  | BW 920/25 |   |                                                           |
|  | BW 920/21 |   | 125 mm                                                    |
|   | BW 920/22 |   | 250 mm                                                    |

375x295x84 mm

|                                                                                     |            |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
|  | BW 910/16F | □ 3/8" - ■ 1/2"              |
|  | BW 895/6   | □ 1/2" - ◇ 5/16"             |
|  | BW 895/1   | □ 1/4" - ◇ 1/4"              |
|  | BW 892/0   | ● 1/4" - ■ 1/4"              |
|  | BW 861PH   | ⊕ ⊗ PH1-PH2                  |
|  | BW 861PZ   | ⊕ ⊗ PZ1-PZ2                  |
|  | BW 861PE   | ○ ⊗ 3-4-5-6 mm               |
|  | BW 861LP   | ● ⊗ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm |
|  | BW 861TX   | ⊗ ⊗ T10-T15-T20-T25-T27-T30  |
|  | BW 866LP   | ● ⊗ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm   |
|  | BW 866PH   | ⊕ ⊗ PH3-PH4                  |
|  | BW 866PZ   | ⊕ ⊗ PZ3-PZ4                  |
|  | BW 866PE   | ○ ⊗ 7-8-10-12-14 mm          |
|  | BW 866TX   | ⊗ ⊗ T40-T45-T50-T55-T60-T70  |
|  | BW 96      | ○ 1,3-1,5-2-2,5 mm           |

# BW 903E/C170

009036070

1/4" 3/8" 1/2"

Surtido de 74 vasos hexagonales,  
42 puntas, 30 vasos con punta,  
7 llaves Allen acodadas y 17 accesorios,  
en maletín de plástico

x170

239,00 €



1/4"

453x375x90 mm

|  |            |   |                                       |
|--|------------|---|---------------------------------------|
|  | BW 900     | ○ | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|  | BW 900L    | ○ | 4-5-6-7-8-9-10 mm                     |
|  | 900E/55    | ⊗ | 125 mm                                |
|  | BW 900/25  |   |                                       |
|  | BW 900/20  |   | 50 mm                                 |
|  | BW 900/20L |   | 100 mm                                |
|  | BW 900/30  |   | 150 mm                                |
|  | BW 900/42  |   | 115 mm                                |
|  | BW 900FTX  | ⊗ | E4-E5-E6-E7-E8                        |
|  | BW 900LP   | ● | 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm        |
|  | BW 900PH   | ⊕ | PH0-PH1-PH2                           |
|  | BW 900PZ   | ⊕ | PZ0-PZ1-PZ2                           |
|  | BW 900ME   | ○ | 3-4-5-6 mm                            |
|  | BW 900TX   | ⊗ | T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30       |
|  | BW 900RTX  | ⊗ | T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30       |

1/2"

|  |            |                 |                                                       |
|--|------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
|  | BW 920A    | ○               | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm |
|  | BW 920AL   | ○               | 16-17-18-19-22 mm                                     |
|  | BW 920/1TX | ⊗               | E18-E20-E24                                           |
|  | BW 956C    | ○               | 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")                         |
|  | 920E/55    | ⊗               | 267 mm                                                |
|  | BW 920/25  |                 |                                                       |
|  | BW 920/21  |                 | 125 mm                                                |
|  | BW 920/22  |                 | 250 mm                                                |
|  | BW 910/16F | □ 3/8" - ■ 1/2" |                                                       |

3/8"

|  |           |   |                                  |
|--|-----------|---|----------------------------------|
|  | BW 910A   | ○ | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm |
|  | BW 910AL  | ○ | 10-11-12-13-14-15 mm             |
|  | BW 910FTX | ⊗ | E10-E11-E12-E14-E16              |
|  | BW 956E   | ○ | 18 mm (11/16")                   |
|  | 910E/55   | ⊗ | 204 mm                           |
|  | BW 910/25 |   |                                  |
|  | BW 910/22 |   | 150 mm                           |

|  |            |                  |                                |
|--|------------|------------------|--------------------------------|
|  | BW 96      | ○                | 0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm         |
|  | BW 895/4   | □ 3/8" - ◇ 5/16" |                                |
|  | BW 895/6   | □ 1/2" - ◇ 5/16" |                                |
|  | BW 895/1   | ◇ 1/4" - □ 1/4"  |                                |
|  | BW 892/0   | ● 1/4" - ■ 1/4"  |                                |
|  | BW 861RTX  | ⊗                | T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 |
|  | BW 861TX   | ⊗                | T6-T7-T8                       |
|  | BW 861RIBE | ⊗                | T7-8-9 mm                      |
|  | BW 861XZN  | ○                | 5-6-8 mm                       |
|  | BW 866LP   | ●                | 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm         |
|  | BW 866PH   | ⊕                | PH3-PH4                        |
|  | BW 866PZ   | ⊕                | PZ3-PZ4                        |
|  | BW 866PE   | ○                | 7-8-10-12-14 mm                |
|  | BW 866TX   | ⊗                | T40-T45-T50-T55-T60-T70        |
|  | BW 866RTX  | ⊗                | T40-T45-T50-T55-T60-T70        |

# BW 2046E/C116

020466316

1/2" 1/4"

Maleta portaherramientas de plástico  
con surtido de 116 herramientas  
para el mantenimiento general

x116

229,00 €



1/4"

|  |            |                                       |
|--|------------|---------------------------------------|
|  | BW 900     | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|  | BW 900L    | 6-7-8-9-10-11-12-13 mm                |
|  | 900E/55    | 125 mm                                |
|  | BW 900/25  |                                       |
|  | BW 900/20  | 50 mm                                 |
|  | BW 900/20L | 100 mm                                |
|  | BW 900/30  | 150 mm                                |
|  | BW 900/42  | 115 mm                                |

1/2"

|  |            |                                                       |
|--|------------|-------------------------------------------------------|
|  | BW 920A    | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm |
|  | BW 920AL   | 14-15-17-19-22 mm                                     |
|  | BW 956C    | 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")                         |
|  | 920E/55    | 267 mm                                                |
|  | BW 920/25  |                                                       |
|  | BW 920/21  | 125 mm                                                |
|  | BW 920/22  | 250 mm                                                |
|  | BW 910/16F | □ 3/8" - ■ 1/2"                                       |
|  | BW 895/6   | □ 1/2" - ◇ 5/16"                                      |

**mayoral**  
Suministros Industriales y Servicios

453x375x90 mm

|  |           |                                        |
|--|-----------|----------------------------------------|
|  | BW 895/1  | □ 1/4" - ◇ 1/4"                        |
|  | BW 892/0  | ● 1/4" - ■ 1/4"                        |
|  | BW 861PH  | ⊕ PH1-PH2                              |
|  | BW 861PZ  | ⊕ PZ1-PZ2                              |
|  | BW 861PE  | ○ 3-4-5-6 mm                           |
|  | BW 861LP  | ● 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm             |
|  | BW 861TX  | ⊗ T10-T15-T20-T25-T27-T30              |
|  | BW 866LP  | ● 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm               |
|  | BW 866PH  | ⊕ PH3-PH4                              |
|  | BW 866PZ  | ⊕ PZ3- PZ4                             |
|  | BW 866PE  | ○ 7-8-10-12-14 mm                      |
|  | BW 866TX  | ⊗ T40-T45-T50-T55-T60-T70              |
|  | BW 42     | 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm |
|  | BW 96/SC9 | ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm            |

# BW 2047E/C108


020476308

1/4" 1/2"

Maleta portaherramientas de plástico  
con surtido de 108 herramientas  
para el mantenimiento general

x108

285,00 €



**mayoral**  
555x370x92 mm

Suministros Industriales y Servicios

1/4"

|  |            |   |                                       |
|--|------------|---|---------------------------------------|
|  | BW 900     | ○ | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|  | 900E/55    | ⊗ | 125 mm                                |
|  | BW 900/25  |   |                                       |
|  | BW 900/20  |   | 50 mm                                 |
|  | BW 900/20L |   | 100 mm                                |
|  | BW 900/30  |   | 150 mm                                |
|  | BW 900/42  |   | 115 mm                                |

## BW 860EA/31

1/4"

|   |          |                                                |
|---|----------|------------------------------------------------|
| ⊕ | BW 861LP | 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm |
| ⊕ | BW 861PH | 1-2-3                                          |
| ⊕ | BW 861PZ | 1-2-3                                          |
| ○ | BW 861PE | 2-3-4-5-6-8 mm                                 |
| ⊗ | BW 861TX | T8-T9-T10-T15-T20<br>T25-T27-T30-T40           |
| ○ | BW 861PQ | 1-2-3 mm                                       |
| ○ | BW 882M1 | ○ 1/4" - ● 1/4"                                |



1/2"

|  |            |                 |                                                       |
|--|------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
|  | BW 920A    | ○               | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm |
|  | BW 956C    | ○               | 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")                         |
|  | 920E/55    | ⊗               | 267 mm                                                |
|  | BW 920/25  |                 |                                                       |
|  | BW 920/21  |                 | 125 mm                                                |
|  | BW 920/22  |                 | 250 mm                                                |
|  | BW 910/16F | □ 3/8" - ■ 1/2" |                                                       |

|  |           |   |                                        |
|--|-----------|---|----------------------------------------|
|  | BW 895/1  |   | □ 1/4" - ○ 1/4"                        |
|  | BW 42     | ⊗ | 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm |
|  | BW 96/SC9 | ○ | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm              |
|  | BW 1048   |   | 250 mm                                 |
|  | BW 1082BM | ⚡ | 160 mm                                 |
|  | BW 1150BM | = | 180 mm                                 |
|  | BW 1166BM | ● | 160 mm                                 |
|  | 1201E     | ● | 3x75-4x100-5,5x125 6,5x150mm           |
|  | 1202E     | ⊕ | PH1-PH2                                |
|  | BW 1370   | ⚡ | 300 g                                  |

**BW 2052LE-82**

020526001

1/4"

**NEW**

Maleta portaherramientas  
con surtido de 82 herramientas  
para el mantenimiento general  
• Termoformado de espuma incluido

**x82**

**189,00 €**



|  |              |                                |
|--|--------------|--------------------------------|
|  | BW 42        | 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm |
|  | BW 96BPC/SC9 | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm      |
|  | BW 1048      | 250 mm                         |
|  | BW 1150BM    | 180 mm                         |
|  | BW 1082BM    | 160 mm                         |
|  | 1201E        | 3x75-5,5x150-6,5x150 mm        |
|  | 1202E        | PH0-PH1-PH2 mm                 |
|  | BW 1128BMX   | 150 mm                         |
|  | BW 1370      | 300 g                          |
|  | BW 1692/3    | 3 m                            |
|  | 1770A        | 9 mm                           |
|  | BW 1770RL    | 10x                            |

**mayoral**  
Suministros Industriales y Servicios

1/4"

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
|  | BW 900     | 8-10-11-12-13-14 mm |
|  | BW 900/20L | 100 mm              |
|  | BW 900/30  | 150 mm              |
|  | 900E/55    | 126 mm              |

**BW 860EA/31**

1/4"

|  |          |                                                |
|--|----------|------------------------------------------------|
|  | BW 861LP | 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm |
|  | BW 861PH | 1-2-3                                          |
|  | BW 861PZ | 1-2-3                                          |
|  | BW 861PE | 2-3-4-5-6-8 mm                                 |
|  | BW 861TX | T8-T9-T10-T15-T20<br>T25-T27-T30-T40           |
|  | BW 861PQ | 1-2-3 mm                                       |
|  | BW 882M1 | 1/4 - 1/4                                      |



# BW 2054E-100

020546011

1/4"

Maleta portaherramientas  
con surtido de 100 herramientas  
para el mantenimiento general

- Termoformado de espuma incluido

**269,00 €**
**x100**


# mayoral

400x300x140 mm

## Suministros Industriales y Servicios

|  |              |                                       |
|--|--------------|---------------------------------------|
|  | BW 42        | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm |
|  | BW 96BPC/SC9 | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm             |
|  | BW 1048      | 250 mm                                |
|  | BW 1082BM    | 160 mm                                |
|  | BW 1150BM    | 180 mm                                |
|  | BW 1166BM    | 160 mm                                |
|  | 1201E        | 3x75-5,5x100-6,5x150 mm               |
|  | 1202E        | PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm              |
|  | BW 1253      | 3,5x100 mm                            |
|  | BW 1370      | 300 g                                 |
|  | BW 1692/3    | 3 m                                   |
|  | 1770A        | 9 mm                                  |
|  | BW 1770RL    | 10x                                   |
|  | BW 1778SCL   | 170 mm                                |
|  | BW 1725CR    | 150 mm                                |

## BW 860EA/31

1/4"

|  |          |                                                |
|--|----------|------------------------------------------------|
|  | BW 861LP | 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm |
|  | BW 861PH | 1-2-3                                          |
|  | BW 861PZ | 1-2-3                                          |
|  | BW 861PE | 2-3-4-5-6-8 mm                                 |
|  | BW 861TX | T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40              |
|  | BW 861PQ | 1-2-3 mm                                       |
|  | BW 882M1 | 1/4 - 1/4                                      |



1/4"

|  |            |                                       |
|--|------------|---------------------------------------|
|  | BW 882P/80 | 1/4 - 1/4                             |
|  | BW 895/1   | 1/4 - 1/4                             |
|  | BW 900     | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|  | BW 900/20  | 50 mm                                 |
|  | BW 900/20L | 100 mm                                |
|  | BW 900/25  |                                       |
|  | BW 900/30  | 150 mm                                |
|  | BW 900/42  | 115 mm                                |
|  | 900E/55    | 125 mm                                |

# BW 2054E-128

020546012

1/4" 3/8"

x128

**Maleta portaherramientas  
con surtido de 128 herramientas  
para el mantenimiento general**  
• Termoformado de espuma incluido

315,00 €

## BW 860EA/31

1/4"

|   |          |                                                |
|---|----------|------------------------------------------------|
| ● | BW 861LP | 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm |
| ⊕ | BW 861PH | 1-2-3                                          |
| ⊕ | BW 861PZ | 1-2-3                                          |
| ○ | BW 861PE | 2-3-4-5-6-8 mm                                 |
| ⊗ | BW 861TX | T8-T9-T10-T15-T20<br>T25-T27-T30-T40           |
| ○ | BW 861PQ | 1-2-3 mm                                       |
| ○ | BW 882M1 | 1/4 - ● 1/4                                    |

## BW 1256/C21-1

4 mm

|      |            |                            |
|------|------------|----------------------------|
| ●    | BW 1256LP  | 1,5-2-2,5 mm               |
| ⊕    | BW 1256PH  | PH0-PH1                    |
| ⊕    | BW 1256PZ  | P20-P21                    |
| ○    | BW 1256PE  | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| ⊗    | BW 1256TX  | T4-T5-T6-T7                |
| ⊗    | BW 1256RTX | T8-T10-T15                 |
| 4 mm |            | 99 mm                      |

**mayoral**

Suministros Industriales y Servicios  
400x300x140 mm

|  |              |                                     |
|--|--------------|-------------------------------------|
|  | BW 42        | 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm |
|  | BW 96BPC/SC9 | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm           |
|  | BW 1048      | 250 mm                              |
|  | BW 1082BM    | 160 mm                              |
|  | BW 1150BM    | 180 mm                              |
|  | BW 1166BM    | 160 mm                              |
|  | 1201E        | 3x75-5,5x100-6,5x150 mm             |
|  | 1202E        | PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm            |
|  | BW 1128BMX   | 150 mm                              |
|  | BW 1370      | 300 g                               |
|  | BW 1692/3    | 3 m                                 |
|  | 1771         | 18 mm                               |
|  | BW 1771RL    | 10x                                 |
|  | BW 1833S     | 105 mm (1 pila AA - no incluida)    |

1/4"

|  |            |                                      |
|--|------------|--------------------------------------|
|  | BW 895/1   | ○ 1/4 - □ 1/4                        |
|  | BW 900     | ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm |
|  | BW 900/20L | 100 mm                               |
|  | BW 900/25  |                                      |
|  | BW 900/30  | 150 mm                               |
|  | BW 900/42  | 115 mm                               |
|  | 900E/55    | ⊗ 125 mm                             |

3/8"

|  |            |                           |
|--|------------|---------------------------|
|  | BW 910A    | ○ 14-15-17-18-19-22-24 mm |
|  | BW 910/22  | 150 mm                    |
|  | BW 910/25  |                           |
|  | 910E/55    | ⊗ 204 mm                  |
|  | BW 920/15F | □ 1/2" - ■ 3/8"           |

**BW 2054EL-106**

020546380

1/4"

**NEW**

Maleta portaherramientas  
con surtido de 106 herramientas  
para electrónica y electrotecnia

- Termoformado de espuma incluido

**x106**

**279,00 €**



**BW 860EA/31**

1/4"

|   |          |                                                |
|---|----------|------------------------------------------------|
| ⦿ | BW 861LP | 0,3x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm |
| ⊕ | BW 861PH | 1-2-3                                          |
| ⊕ | BW 861PZ | 1-2-3                                          |
| ○ | BW 861PE | 2-3-4-5-6-8 mm                                 |
| ⊗ | BW 861TX | T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40              |
| □ | BW 861PC | 1-2-3 mm                                       |
| □ | BW 882M1 | 1/4" - 1/4"                                    |

400x300x140 mm

**mayoral**  
Suministros Industriales y Servicios

|  |             |   |                                                    |
|--|-------------|---|----------------------------------------------------|
|  | BW 96/SC9   | ○ | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm                          |
|  | BW 1253     | ● | 3,5x100 mm                                         |
|  | BW 1777BMT  |   |                                                    |
|  | BW 1772RL/2 |   | 10x                                                |
|  | 1128FXS     |   | 145 mm                                             |
|  | 1150MQ      | = | 180 mm                                             |
|  | 1272MQF     | ⊕ | PH1X80-PH2x100 mm                                  |
|  | 1274MQF     | ● | 0,6x3,5x100-1,0x4,5x100-1,0x5,5x125-1,2x6,5x150 mm |
|  | BW 111      |   | 200 mm                                             |
|  | BW 1692/3   |   | 3 m                                                |
|  | 1695XS      |   | 50 mm                                              |

**BW 1256/C21-1**

4 mm

|      |            |                            |
|------|------------|----------------------------|
| ⦿    | BW 1256LP  | 1,5-2-2,5 mm               |
| ⊕    | BW 1256PH  | PH0-PH1                    |
| ⊕    | BW 1256PZ  | PZ0-PZ1                    |
| ○    | BW 1256PE  | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| ⊗    | BW 1256TX  | T4-T5-T6-T7                |
| ⊗    | BW 1256RTX | T8-T10-T15                 |
| 4 mm |            | 99 mm                      |



1/4"

|  |            |                                         |
|--|------------|-----------------------------------------|
|  | BW 895/1   | ◇ 1/4 - □ 1/4                           |
|  | BW 900     | ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|  | BW 900/20  | 50 mm                                   |
|  | BW 900/20L | 100 mm                                  |
|  | BW 900/25  |                                         |
|  | BW 900/30  | 150 mm                                  |
|  | BW 900/42  | 115 mm                                  |
|  | 900E/55    | ⊗ 125 mm                                |
|  | BW 882P/80 | 80 mm                                   |

## BW 2056E

020566000

1/4" 1/2"

Maleta portaherramientas con surtido de 163 herramientas para el mantenimiento general

- Panel de herramientas interno extraíble
- Termoformado de espuma incluido

**399,00 €**



465x330x170 mm

## BW 2056T/E

020566120

1/4" 1/2"

Trolley portaherramientas con surtido de 163 herramientas para el mantenimiento general

- Mango telescópico ajustable
- Panel de herramientas interno extraíble
- Termoformado de espuma incluido

**449,00 €**

465x330x225 mm



**163**

**HERRAMIENTAS**



|  |              |                                            |            |                   |
|--|--------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | BW 42        | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm       | 1202E      | PH1x80-PH2x100 mm |
|  | BW 96BPC/SC9 | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm                  | 1209E/PZ   | PZ1x80-PZ2x100 mm |
|  | BW 111       | 250 mm                                     | BW 1128BMX | 150 mm            |
|  | BW 1048      | 250 mm                                     | BW 1253    | 3,5x100 mm        |
|  | BW 1082BM    | 160 mm                                     | BW 1370    | 300 g             |
|  | BW 1150BM    | 180 mm                                     | BW 1692/5  | 5 m               |
|  | BW 1166BM    | 160 mm                                     | BW 1725CR  | 150 mm            |
|  | 1201E        | 2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm | 1771       | 18 mm             |

1/4"

|  |            |                                         |
|--|------------|-----------------------------------------|
|  | BW 895/1   | ○ 1/4 - □ 1/4                           |
|  | BW 900     | ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|  | BW 900/20  | 50 mm                                   |
|  | BW 900/20L | 100 mm                                  |
|  | BW 900/25  |                                         |
|  | BW 900/30  | 150 mm                                  |
|  | BW 900/42  | 115 mm                                  |
|  | 900E/55    | ⊗ 125 mm                                |

1/2"

|  |            |                                             |
|--|------------|---------------------------------------------|
|  | BW 920A    | ○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm |
|  | BW 920/21  | 125 mm                                      |
|  | BW 920/22  | 250 mm                                      |
|  | BW 910/16F | □ 3/8" - ■ 1/2"                             |
|  | BW 920/25  |                                             |
|  | 920E/55    | ⊗ 267 mm                                    |

## BW 861/C61

1/4"

|   |          |                                                                               |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ● | BW 861LP | 0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm |
| ⊕ | BW 861PH | PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)                                               |
| ⊕ | BW 861PZ | PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)                                               |
| ○ | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm                                                |
| ⊗ | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40                                                |
| ○ | BW 882M1 | ○ 1/4 - ● 1/4                                                                 |



## BW 1256/C21-1

4 mm

|      |            |                            |
|------|------------|----------------------------|
| ●    | BW 1256LP  | 1,5-2-2,5 mm               |
| ⊕    | BW 1256PH  | PH0-PH1                    |
| ⊕    | BW 1256PZ  | PZ0-PZ1                    |
| ○    | BW 1256PE  | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| ⊗    | BW 1256TX  | T4-T5-T6-T7                |
| ⊗    | BW 1256RTX | T8-T10-T15                 |
| 4 mm |            | 99 mm                      |



# BW 2056E 12V/19P

020566032

1/4"

x147

Maleta portaherramientas con surtido de 146 herramientas para el mantenimiento general y taladro atornillador 12 V

- Panel de herramientas interno extraíble
- Termoformado de espuma incluido



449,00 €

**mayoral**  
Suministros Industriales y Servicios

**3-YEAR WARRANTY**

|  |              |                                            |
|--|--------------|--------------------------------------------|
|  | BW 42        | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm       |
|  | BW 96BPC/SC9 | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm                  |
|  | BW 111       | 250 mm                                     |
|  | BW 1048      | 250 mm                                     |
|  | BW 1082BM    | 160 mm                                     |
|  | BW 1150BM    | 180 mm                                     |
|  | BW 1166BM    | 160 mm                                     |
|  | 1201E        | 2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm |
|  | 1202E        | PH1x80-PH2x100 mm                          |
|  | 1209E/PZ     | PZ1x80-PZ2x100 mm                          |
|  | BW 1128BMX   | 150 mm                                     |
|  | BW 1253      | 3,5x100 mm                                 |
|  | BW 1370      | 300 g                                      |
|  | BW 1692/5    | 5 m                                        |
|  | BW 1725CR    | 150 mm                                     |
|  | 1771         | 18 mm                                      |
|  | BW 1696      | 300 mm                                     |

|  |                |               |
|--|----------------|---------------|
|  | 1972/12V-10    |               |
|  | 1994BL 12V-2AH |               |
|  | 1994CB 12V     |               |
|  | 410/SEL19      | Ø 1÷10x0,5 mm |

1/4"

|  |            |                                         |
|--|------------|-----------------------------------------|
|  | BW 895/1   | □ 1/4 - □ 1/4                           |
|  | BW 900     | ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|  | BW 900/20  | 50 mm                                   |
|  | BW 900/20L | 100 mm                                  |
|  | BW 900/25  |                                         |
|  | BW 900/30  | 150 mm                                  |
|  | BW 900/42  | 115 mm                                  |
|  | 900E/55    | 125 mm                                  |

## BW 861/C61 1/4"

|  |          |                                                                                     |
|--|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | BW 861LP | 0,5x3 (x2)-0,5x4 (x2)-0,6x4,5 (x2)-0,8x5 (x2)-1,0x5,5 (x2)-1,0x6 (x2)-1,6x8 (x2) mm |
|  | BW 861PH | PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)                                                     |
|  | BW 861PZ | PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)                                                     |
|  | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm                                                      |
|  | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40                                                      |
|  | BW 862M1 | ○ 1/4 - ● 1/4                                                                       |



# BW 2120L-E/T91

021206921

1/2"

Caja de herramientas de chapa con surtido de 91 herramientas para el mantenimiento general

• Termoformados rígidos incluidos

x91

349,00 €



550x200x210 mm

**mavoral**  
Suministros Industriales y Servicios

1/2"



|         |   |                                                          |
|---------|---|----------------------------------------------------------|
| BW 920A | ○ | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm |
| 920E/55 | ⊗ | 267 mm                                                   |
| 920/25  |   |                                                          |



|            |                 |        |
|------------|-----------------|--------|
| BW 920/21  | ○               | 125 mm |
| BW 920/22  |                 | 250 mm |
| BW 910/16F | □ 3/8" - ■ 1/2" |        |
| BW 1048    |                 | 250 mm |
| 1771       |                 | 18 mm  |



|           |   |                                   |
|-----------|---|-----------------------------------|
| BW 42     | ⊗ | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm |
| BW 96/SC9 | ○ | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm         |

|        |   |                                      |
|--------|---|--------------------------------------|
| 1201E  | ● | 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm |
| 1201EN | ● | 4x30 mm                              |



|             |               |                          |
|-------------|---------------|--------------------------|
| BW 860EA/31 | ⊗ ⊙ ⊕ ⊖ ⊗ ⊙   |                          |
| BW 895/1    | ○ 1/4 - □ 1/4 |                          |
| BW 900/30   |               | 150 mm                   |
| 1202E       | ⊕             | PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm |
| 1202EN      | ⊕             | PH1x30 mm                |



|           |   |        |
|-----------|---|--------|
| BW 1082BM | ⌢ | 160 mm |
| BW 1150BM | ≡ | 180 mm |
| BW 1166BM | ● | 160 mm |

## BW C22E

022006130

135,00 €

### Caja de herramientas con 3 cajones

- 3 cajones de 435x210x50 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos
- Compartimento superior de 505x256x60 mm
- Cerradura centralizada frontal
- Asa en la tapa
- Tiradores laterales retráctiles para facilitar el transporte

| n° | h     | max. |
|----|-------|------|
| 3  | 50 mm | 5 kg |

510x268x350 mm



## BW 2200E/N

022006211

1/4" 1/2"

### Caja de herramientas con 3 cajones con surtido de 159 herramientas

- Termoformados de espuma incluidos



510x268x350 mm

|  |            |        |
|--|------------|--------|
|  | BW 1048    | 250 mm |
|  | BW 1128BMX | 150 mm |
|  | BW 1370    | 300 g  |
|  | BW 1692    | 5 m    |



BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm  
1201E 2,5x60-3x75-4x100-5,5x125 mm  
1201EN 4x30  
1202E PH1X80-PH2X100  
1202EN PH1X30 mm  
BW 1253 3,5x100 mm



BW 42 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm  
BW 1082BM 160 mm  
BW 1150BM 1770A 180 mm  
BW 1770RL 9 mm  
10x



BW 861/C61 4 mm  
BW 1256/C21-1 125 mm  
900E/55 267 mm  
BW 900/25 115 mm  
BW 900/42 115 mm  
BW 895/1 115 mm  
BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
BW 900/20 50 mm  
BW 900/20L 100 mm  
BW 920/25 125 mm  
BW 920/22 250 mm  
BW 910/16F 3/8" - 1/2"  
BW 920A 13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

**BW 4300E**

043006301

**NEW**

**589,00 €**


Trolley portaherramientas con  
surtido de 251 herramientas para el  
mantenimiento general



|  |                |                                           |
|--|----------------|-------------------------------------------|
|  | BW 42          | 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm |
|  | BW 96BPC/SC9   | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm                 |
|  | BW 111         | 200 mm                                    |
|  | BW 1048        | 250 mm                                    |
|  | BW 1052        | 240 mm                                    |
|  | BW 1082BM      | 160 mm                                    |
|  | BW 1150BM      | 180 mm                                    |
|  | BW 1166BM      | 160 mm                                    |
|  | 1201E          | 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm      |
|  | 1201EN         | 4x30 mm                                   |
|  | 1202E          | PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm                  |
|  | 1202EN         | PH1x30 mm                                 |
|  | BW 1128BMX     | 150 mm                                    |
|  | BW 1253        | 3,5x100 mm                                |
|  | BW 1370        | 300 g                                     |
|  | BW 1390        | Ø 35 mm                                   |
|  | BW 1692        | 3 m                                       |
|  | BW 1696        | 300 mm                                    |
|  | 1771           | 18 mm                                     |
|  | BW 1771RL      | 10x                                       |
|  | BW 1725CR      | 150 mm                                    |
|  | BW 1098        | 220 mm                                    |
|  | BW 1719BMA...P | 200 mm                                    |
|  | BW 1719BMA...M | 200 mm                                    |
|  | BW 1719BMA...R | 200 mm                                    |
|  | BW 1833S       | 105 mm (1 pila AA - no incluida)          |



**x251**



**BW C43**

043006003

Trolley portaherramientas  
de 3 módulos

- Mango telescópico ajustable  
en 4 posiciones



**185,00 €**



**3 MÓDULOS APILABLES**

BW 903E/C42

1/4"



4

861/C100

1/4"



4

BW 923E/C25

1/2"



5

BW 1256/C21-1

4 mm



3

# BW 5000S/3M

1/4"

Carro de herramientas auxiliar con 3 cajones con surtido de 189 herramientas, en termoformados de espuma

- Encimera de termoplástico
- 3 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos, altura 70 mm
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Práctico soporte para destornilladores lateral incluido
- 2 soportes laterales para aerosoles incorporados
- Amplio estante inferior protegido con alfombrilla de caucho antiaceite y antigasolina
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Capacidad de cada cajón: 15 kg, distribuidos uniformemente

x189



400 kg

899,00 €



050006341



050006342



050006343



**mayoral**  
Suministros Industriales y Servicios



- 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202EN PH1x30 mm



- 1/4" BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm
- BW 900TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
- BW 900/20 50 mm
- BW 900/20L 100 mm
- BW 900/25 150 mm
- BW 900/30 115 mm
- BW 900/42 125 mm
- 900E/55 1/4" - 1/2"
- BW 895/1 1/4" - 1/2"

- BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- BW 111 250 mm



- 1/2" BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
- BW 920/21 125 mm
- BW 920/22 250 mm
- BW 910/16F 3/8" - 1/2"
- BW 920/25 267 mm
- 920E/55 267 mm

## BW 861/C61

|   |          |                                                                               |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ● | BW 861LP | 0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm |
| ● | BW 861PH | PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)                                               |
| ● | BW 861PZ | PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)                                               |
| ● | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm                                                |
| ● | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40                                                |
| ● | BW 882M1 | 1/4" - 1/2"                                                                   |



| n° | h     | max   |
|----|-------|-------|
| 3  | 70 mm | 15 kg |



- BW 32 Ø 4 mm
- BW 34 150 mm
- BW 36 150 mm
- BW 1048 250 mm
- BW 1082BM 160 mm
- BW 1150BM 180 mm
- BW 1166BM 200 mm
- BW 1370 500 g
- BW 1390 Ø 35 mm
- 1032 Ø 180 mm
- 1034 Ø 170 mm
- 1036 Ø 175 mm
- 1038 Ø 175 mm

150 kg

## BW C04BOX-A VU

024006301

Cajonera móvil con 6 cajones con surtido de 196 herramientas para el mantenimiento general, en termoformados de espuma

- Encimera de ABS con 6 bandejas portapiezas pequeñas
- 6 cajones de 570x410 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (2 con freno)
- Cerradura de seguridad centralizada frontal


x196

769,00 €

# MEJOR PRECIO



Ruedas con núcleo de metal para mayor robustez



**BW 42** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm  
**BW 96BPC/SC9** 1200 mm  
**BW 1719BMA8/P** 200 mm  
**BW 1719BMA8/M** 200 mm  
**BW 1719BMA8/R** 200 mm

**BW 1128BMX 1201E** 150 mm  
**1201EN** 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm  
**1202E** 4x30 mm  
**1202EN** PH1x80-PH2x100 mm  
**PH1x30**



**1/4"** **BW 900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
**BW 900L** 6-7-8-9-10-11-12-13 mm  
**BW 895/1** 1/4 - 1/4  
**BW 900/20** 50 mm  
**BW 900/20L** 100 mm  
**BW 900/25** 150 mm  
**BW 900/30** 115 mm  
**BW 900/42** 125 mm  
**900E/55**

### BW 861/C61

**BW 861LP** 0,5x3(x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm  
**BW 861PH** PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)  
**BW 861PZ** P20(x2)-P21(x3)-P22(x3)-P23(x2)  
**BW 861PE** 1,5-2,2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm  
**BW 861TX** T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40  
**BW 882M1** 1/4 - 1/4

**12"** **BW 920A** 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm  
**BW 920AL** 14-15-17-19 mm  
**BW 920/21** 125 mm  
**BW 920/22** 250 mm  
**BW 910/16F** 3/8" - 1/2"  
**BW 920/25** 267 mm  
**920E/55** 16-20,8 mm  
**BW 956C**

### BW 1256/C21-1



**BW 1256LP** 1,5-2-2,5 mm  
**BW 1256PH** PH0-PH1  
**BW 1256PZ** P20-P21  
**BW 1256PE** 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm  
**BW 1256TX** T4-T5-T6-T7  
**BW 1256RTX** T8-T10-T15  
**4 mm** 99 mm



Encimera de ABS con 6 bandejas portapiezas pequeñas



| n° | h      | max.  |
|----|--------|-------|
| 1  | 80 mm  | 20 kg |
| 4  | 110 mm | 20 kg |
| 1  | 160 mm | 25 kg |



**BW 31** 2-3-4-5-6 mm  
**1771** 18 mm  
**BW 1048** 250 mm  
**BW 1082BM** 160 mm  
**BW 1150BM** 180 mm

**BW 1166BM** 160 mm  
**BW 1692/3** 3 m  
**BW 1370** 300 g  
**BW 1390** Ø 35 mm  
**BW 1771RL** 18 mm

# BW 2400S 7/E-S

**NEW**

**x240**

**Cajonera móvil con 7 cajones con surtido de 240 herramientas, en termoformados de espuma**

- 7 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
  - 5 cajones, altura 70 mm
  - 1 cajón, altura 140 mm
  - 1 cajón, altura 210 mm
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Capacidad de carga estática: 800 kg
- Encimera de termoplástico
- Portafrascos lateral integrado

**800 kg**



**1.199,00 €**

**mayoral**  
Suministros Industriales y Servicios



024006321



024006322



024006323

**Tirador de nailon de alta resistencia**



**Ruedas con núcleo de metal para mayor robustez**




588 mm

367 mm



| n° | h      | max   |
|----|--------|-------|
| 5  | 70 mm  | 25 kg |
| 1  | 140 mm | 30 kg |
| 1  | 210 mm | 30 kg |



36



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm  
 BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm  
 BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm  
 BW 111 250 mm

**Beta**

32



**BW 96BPC/SC9** 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm  
**1201E** 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
**1201EN** 4x30 mm  
**1202E** PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
**1202EN** PH1x30 mm  
**1207E/TX** T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

159



1/4"

**BW 900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
**BW 900L** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
**BW 900ME** 3-4-5-6-7-8 mm  
**BW 900TX** T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25  
**BW 895/1** 1/4 - 1/4  
**BW 900/20** 50 mm  
**BW 900/20L** 100 mm  
**BW 900/25** 150 mm  
**BW 900/30** 150 mm  
**BW 900/42** 115 mm  
**BW 900/55** 125 mm

1/2"

**BW 920A** 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
**BW 920AL** 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm  
**BW 920PE** 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
**BW 920TX** T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
**BW 920/21** 125 mm  
**BW 920/22** 250 mm  
**BW 940/13F** 3/8" - 1/2"  
**BW 920/25** 267 mm  
**920E/55** 267 mm

**BW 861/C61** 1/4"

|   |          |                                                                                     |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ● | BW 861LP | 0,5x3 (x2)-0,5x4 (x2)-0,5x4,5 (x2)-0,5x5 (x2)-1,0x5,5 (x2)-1,0x6 (x2)-1,6x8 (x2) mm |
| + | BW 861PH | PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)                                                     |
| + | BW 861PZ | PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)                                                     |
| ○ | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm                                                      |
| ⊗ | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40                                                      |
| □ | BW 882M1 | 1/4 - 1/4                                                                           |



73



**BW 32** Ø 4 mm  
**BW 34** 150 mm  
**BW 36** 150 mm  
**1032** 19+60 mm  
**1034** 19+60 mm  
**1036** 19+60 mm  
**1038** 19+60 mm

**BW 1048** 250 mm  
**BW 1082BM** 160 mm  
**BW 1150BM** 180 mm  
**BW 1166BM** 200 mm  
**BW 1370** 500 g  
**BW 1390** Ø 35 mm

# BW 2400S 7/AUTO

**NEW**

**x262**

**Cajonera móvil con 7 cajones con surtido de 262 herramientas, en termoformados de espuma**

- 7 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
  - 5 cajones, altura 70 mm
  - 1 cajón, altura 140 mm
  - 1 cajón, altura 210 mm
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Capacidad de carga estática: 800 kg
- Encimera de termoplástico
- Portafrascos lateral integrado

**800 kg**



**1.429,00 €**

**Beta**  
**mayoral**  
Suministros Industriales y Servicios

**SURTIDO PARA AUTOMOCIÓN**



**024006851**



**024006852**




**024006853**




**Tirador de nailon de alta resistencia**



**Ruedas con núcleo de metal para mayor robustez**



| n° | h      | max   |
|----|--------|-------|
| 5  | 70 mm  | 25 kg |
| 1  | 140 mm | 30 kg |
| 1  | 210 mm | 30 kg |





37

42  
BW 96BPC/SC9

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

**Beta**



73

BW 32 Ø 4 mm  
BW 34 150 mm  
BW 36 150 mm  
1032 Ø 19+60 mm  
1034 Ø 19+60 mm  
1036 ● 19+60 mm  
1038 ● 19+60 mm

BW 1048 250 mm  
BW 1082BM 160 mm  
BW 1150BM 180 mm  
BW 1166BM 200 mm  
BW 1370 500 g  
BW 1390 Ø 35 mm



34

BW 720  
BW 720L  
BW 720TX  
BW 720/21  
BW 720/25  
952

10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm  
10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm  
T30-T40-T45-T50-T55  
125 mm  
7-8-10-12-13-14-17 mm

**Beta**



25

1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-8x200 mm  
1201EN 4x30 mm  
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
1202EN PH1x30 mm  
1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
BW 1253 0,5x100 mm



14

BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
BW 900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm  
BW 900TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25  
BW 895/1 1/4 - 1/4  
BW 900/20 50 mm  
BW 900/20L 100 mm  
BW 900/25 150 mm  
BW 900/30 115 mm  
900E/55 125 mm

12

BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
BW 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm  
BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
BW 920/21 125 mm  
BW 920/22 250 mm  
BW 910/16F 3/8" - 1/2"  
BW 920/25 267 mm

**BW 861/C61**

|   |          |                                                                                     |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ● | BW 861LP | 0,5x3 (x2)-0,5x4 (x2)-0,6x4,5 (x2)-0,8x5 (x2)-1,0x5,5 (x2)-1,0x6 (x2)-1,6x8 (x2) mm |
| + | BW 861PH | PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)                                                     |
| + | BW 861PZ | PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)                                                     |
| ○ | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm                                                      |
| ⊗ | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40                                                      |
| □ | BW 882M1 | 1/4 - 1/4                                                                           |



## BW 2400S 7/E-M

**x309**

**Cajonera móvil con 7 cajones con surtido de 309 herramientas, en termoformados de espuma**

- 7 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
  - 5 cajones, altura 70 mm
  - 1 cajón, altura 140 mm
  - 1 cajón, altura 210 mm
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Capacidad de carga estática: 800 kg
- Encimera de termoplástico
- Portafrascos lateral integrado

**800 kg**



**1.469,00 €**

**mayoral**  
Suministros Industriales y Servicios



**024006324**



**024006325**



**024006326**



**Tirador de nylon de alta resistencia**




**Ruedas con núcleo de metal para mayor robustez**



588 mm

367 mm

| n° | h      | max   |
|----|--------|-------|
| 5  | 70 mm  | 25 kg |
| 1  | 140 mm | 30 kg |
| 1  | 210 mm | 30 kg |





42  
BW 96BPC/SC9

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



BW 32 Ø 4 mm  
BW 34 150 mm  
BW 36 150 mm  
1032 Ø 19+60 mm  
1034 Ø 19+60 mm  
1036 Ø 19+60 mm  
1038 Ø 19+60 mm

BW 1048 250 mm  
BW 1082BM 160 mm  
BW 1150BM 180 mm  
BW 1166BM 200 mm  
BW 1370 500 g  
BW 1390 Ø 35 mm

159



1/4" BW 900  
BW 900L  
BW 900ME  
BW 900TX  
BW 895/1  
BW 900/20  
BW 900/20L  
BW 900/25  
BW 900/30  
BW 900/42  
900E/55

4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
3-4-5-6-7-8 mm  
T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25  
1/4 - 1/4  
50 mm  
100 mm  
150 mm  
115 mm  
125 mm

1/2" BW 920A  
BW 920AL  
BW 920PE  
BW 920TX  
BW 920/21  
BW 920/22  
BW 910/16F  
BW 920/25  
920E/55

8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm  
5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
125 mm  
250 mm  
3/8" - 1/2"  
267 mm

**mayoral**  
Suministros Industriales y Servicios

BW 861/C61

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| BW 861LP | 0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,5x8(x2) |
| BW 861PH | PH0-PH1 (x2)-PH2(x3)-PH3(x2)                                               |
| BW 861PZ | PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)                                            |
| BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm                                             |
| BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40                                             |
| BW 882M1 | 1/4 - 1/4                                                                  |

60



38" BW 55  
BW 90  
BW 910A  
BW 910AL  
BW 910PE  
BW 910TX  
BW 910/20  
BW 910/22  
BW 910/25  
910E/55  
BW 920/15F

6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm  
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm  
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm  
8-10-11-12-13-14-17-19 mm  
4-5-6-7-8-9-10 mm  
T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
75 mm  
150 mm  
204 mm  
1/2" - 3/8"

46



1201E  
1202E  
1201EN  
1202EN  
1207E/TX

2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
4x30 mm  
PH1x30 mm  
T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 1256/C21-1 4 mm

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| BW 1256LP  | 1,5-2-2,5 mm               |
| BW 1256PH  | PH0-PH1                    |
| BW 1256PZ  | PZ0-PZ1                    |
| BW 1256PE  | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| BW 1256TX  | T4-T5-T6-T7                |
| BW 1256RTX | T8-T10-T15                 |
| 4 mm       | 99 mm                      |

## BW 2400S 8/E-L

**Cajonera móvil con 8 cajones con surtido de 398 herramientas,** en termoformados de espuma

- 8 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
  - 7 cajones, altura 70 mm
  - 1 cajón, altura 210 mm
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Capacidad de carga estática: 800 kg
- Encimera de termoplástico
- Portafrascos lateral integrado

800 kg



1.959,00 €




**mayoral**  
Suministros Industriales y Servicios


024006341

024006342

024006343



| n° | h      | max.  |
|----|--------|-------|
| 7  | 70 mm  | 25 kg |
| 1  | 210 mm | 30 kg |



37

**42**  
**BW 96BPC/SC9** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

**Beta**



30

**BW 55** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm  
**BW 90** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm  
**BW 97TX/SC8** T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

25



- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
1201EN 4x30 mm  
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
1202EN PH1x30 mm  
1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
BW 1253 0,5x100 mm

78



- 12" BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
BW 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm  
BW 920FTX E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24  
BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
BW 920PE-L 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
BW 920TX-L T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70  
BW 920/21 125 mm  
BW 920/22 250 mm  
BW 910/16F 3/8" - 1/2"  
BW 920/25 267 mm  
920E/55 267 mm

196



14" BW 900

- BW 900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
BW 900FTX E4-E5-E6-E7-E8-E10  
BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm  
BW 900TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25  
BW 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm  
BW 900PH PH0-PH1-PH2-PH3  
BW 895/1 1/4" - 1/4"  
BW 900/20 50 mm  
BW 900/20L 100 mm  
BW 900/25 150 mm  
BW 900/30 115 mm  
BW 900/42 125 mm  
900E/55 125 mm

3/8" BW 910A

- BW 910AL 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm  
BW 910FTX 8-10-11-12-13-14-17-19 mm  
BW 910PE E6-E7-E8-E10-E11-E12-14  
BW 910TX 4-5-6-7-8-9-10 mm  
BW 910/21 T15-T20-T25-T27-T30-40-T45  
BW 910/22 125 mm  
BW 910/25 150 mm  
910E/55 204 mm  
BW 920/15F 1/2" - 3/8"

mayoral

BW 861/C61 1/4"

BW 1256/C21-1 4 mm

|   |          |                                                                              |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| ⊕ | BW 861LP | 0,5x3(x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm |
| ⊕ | BW 861PH | PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)                                              |
| ⊕ | BW 861PZ | PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)                                              |
| ⊕ | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm                                               |
| ⊕ | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40                                               |
| ⊕ | BW 882M1 | 1/4 - 1/4                                                                    |

|      |            |                            |
|------|------------|----------------------------|
| ⊕    | BW 1256LP  | 1,5-2-2,5 mm               |
| ⊕    | BW 1256PH  | PH0-PH1                    |
| ⊕    | BW 1256PZ  | PZ0-PZ1                    |
| ⊕    | BW 1256PE  | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| ⊕    | BW 1256TX  | T4-T5-T6-T7                |
| ⊕    | BW 1256RTX | T8-T10-T15                 |
| 4 mm |            | 99 mm                      |

73



- 1032 19+60 mm  
1034 19+60 mm  
1036 19+60 mm  
1038 19+60 mm  
BW 1048 250 mm  
BW 1052 190 - 240 mm  
BW 1098 220 mm  
BW 1082BM 160 mm  
BW 1150BM 180 mm  
BW 1166BM 200 mm  
BW 1168BM 200 mm  
BW 1128BMX 150 mm

25



- BW 30 2-3-4 mm  
BW 31 2-3-4-5-6-8 mm  
BW 32 4 mm  
BW 34 125-150-175 mm  
BW 36 150 mm  
BW 1370 500 g  
BW 1390 35 mm  
BW 1692/3 3 mm  
BW 1712T 150+590 mm  
BW 1719BMA8/Q 200 mm  
BW 1719BMA8/T 200 mm  
BW 1719BMA8/P 200 mm  
BW 1719BMA8/M 200 mm  
BW 1719BMA8/R 270 mm  
BW 1737NX 18 mm  
1771

## BW 2400S XL9/E-XL

**Cajonera móvil con 9 cajones con sistema antivuelco, modelo largo con surtido de 487 herramientas, en termoformados de espuma**

- 9 cajones de 882x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
  - 8 cajones, altura 70 mm
  - 1 cajón, altura 140 mm
- Encimera de ABS de alta resistencia, con 6 bandejas portapiezas pequeñas
- Tirador de nailon de alta resistencia, con portaetiquetas integrado
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de Ø 125 mm:
  - 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Capacidad de carga estática: 1.000 kg
- Portafrascos lateral integrado

**1000 kg**



**2.849,00 €**



**024006361**




**024006362**



**024006363**

**mayoral**  
Suministros Industriales y Servicios



**196**



|             |                   |                                         |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------|
| <b>1/4"</b> | <b>BW 900</b>     | ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|             | <b>BW 900L</b>    | ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|             | <b>BW 900FTX</b>  | ⊗ E4-E5-E6-E7-E8-E10                    |
|             | <b>BW 900ME</b>   | ○ 3-4-5-6-7-8 mm                        |
|             | <b>BW 900TX</b>   | ⊗ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25           |
|             | <b>BW 900LP</b>   | ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm          |
|             | <b>BW 900PH</b>   | ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3                       |
|             | <b>BW 895/1</b>   | ○ 1/4" - □ 1/4"                         |
|             | <b>BW 900/20</b>  | 50 mm                                   |
|             | <b>BW 900/20L</b> | 100 mm                                  |
|             | <b>BW 900/25</b>  | 150 mm                                  |
|             | <b>BW 900/30</b>  | 115 mm                                  |
|             | <b>BW 900/42</b>  | 125 mm                                  |
|             | <b>900E/55</b>    | ⊗ 125 mm                                |

|             |                   |                                                        |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>3/8"</b> | <b>BW 910A</b>    | ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm |
|             | <b>BW 910AL</b>   | ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm                            |
|             | <b>BW 910FTX</b>  | ⊗ E6-E7-E8-E10-E11-E12-14                              |
|             | <b>BW 910PE</b>   | ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm                                    |
|             | <b>BW 910TX</b>   | ⊗ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45                           |
|             | <b>BW 910/20</b>  | 75 mm                                                  |
|             | <b>BW 910/22</b>  | 150 mm                                                 |
|             | <b>BW 910/25</b>  | ⊗ 204 mm                                               |
|             | <b>910E/55</b>    | □ 1/2" - ■ 3/8"                                        |
|             | <b>BW 920/15F</b> |                                                        |

### BW 861/C61 1/4"

|   |                 |                                                                              |
|---|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ● | <b>BW 861LP</b> | 0,5x3(x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm |
| ⊕ | <b>BW 861PH</b> | PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)                                              |
| ⊕ | <b>BW 861PZ</b> | PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)                                              |
| ○ | <b>BW 861PE</b> | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm                                               |
| ⊗ | <b>BW 861TX</b> | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40                                               |
|   | <b>BW 882M1</b> | ○ 1/4 - ● 1/4                                                                |

### BW 1256/C21-1 4 mm

|      |                   |                            |
|------|-------------------|----------------------------|
| ●    | <b>BW 1256LP</b>  | 1,5-2-2,5 mm               |
| ⊕    | <b>BW 1256PH</b>  | PH0-PH1                    |
| ⊕    | <b>BW 1256PZ</b>  | P20-PZ1                    |
| ○    | <b>BW 1256PE</b>  | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| ⊗    | <b>BW 1256TX</b>  | T4-T5-T6-T7                |
| ⊗    | <b>BW 1256RTX</b> | T8-T10-T15                 |
| 4 mm |                   | 99 mm                      |



**42** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
**BW 96BPC/SC9** 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

**Beta**



**BW 55** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm  
**BW 90** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm  
**BW 97TX/SC8** T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



**1032** 19+60 mm **BW 1098** 220 mm  
**1034** 19+60 mm **BW 1082BM** 160 mm  
**1036** 19+60 mm **BW 1150BM** 180 mm  
**1038** 19+60 mm **BW 1166BM** 200 mm  
**BW 1048** 250 mm **BW 1168BM** 200 mm  
**BW 1052** 190 - 240 mm **BW 1128BMX** 150 mm



**BW 920A** 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
**BW 920AL** 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm  
**BW 920FTX** E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24  
**BW 920PE** 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
**BW 920PE-L** 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
**BW 920TX** T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
**BW 920TX-L** T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70  
**BW 920/21** 125 mm  
**BW 920/22** 250 mm  
**BW 910/16F** 3/8" - 1/2"  
**BW 920/25** 3/8" - 1/2"  
**920E/55** 267 mm


1/2"



**1201E** 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
**1201EN** 4x30 mm  
**1202E** PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
**1202EN** PH1x30 mm  
**1207E/TX** T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
**BW 1253** 0,5x100 mm



**BW 720** 10-12-13-15-17-19-21-24 mm  
**BW 720L** 17-19-21-22 mm  
**BW 720/21** 125 mm  
**BW 900/16** 1/4" - 3/8"  
**BW 910/45** 3/8" - 1/4"  
**BW 910/16F** 3/8" - 1/2"  
**BW 920/15F** 1/2" - 3/8"  
**BW 920/16** 1/2" - 3/4"  
**BW 943FL** 6-7-8 mm  
**BW 1687D** 153 mm  
**BW 1687H** 153 mm  
**BW 1687L** 153 mm  
**BW 1687AC** 153 mm



**BW 1370** 500 g  
**BW 1380** 1000 g  
**BW 1390** 35 mm  
**BW 1737NX**



**BW 141** 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm  
**BW 410/SP19** 1+10 mm x 0.5 mm  
**BW 1725CR** 260 mm



**BW 97TTX** T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40  
**BW 1682** 300 mm  
**BW 1650** 150 mm



**BW 30** 2-3-4 mm  
**BW 31** 2-3-4-5-6-8 mm  
**BW 32** 4 mm  
**BW 34** 125-150-175 mm  
**BW 1692/3** 3 mm  
**BW 1712T** 150+590 mm  
**BW 1725** 420 mm  
**BW 1719BMA8/T** 200 mm  
**BW 1719BMA8/P** 200 mm  
**BW 1719BMA8/M** 200 mm  
**BW 1719BMA8/R** 200 mm  
**BW 1719BMA8/Q** 200 mm  
**1771** 18 mm  
**BW 1833S** 200 lumen



**BW 1149F** 175 mm  
**BW 1602** 0,75+6 mm<sup>2</sup>  
**BW 1603** 1,25+5,5 mm<sup>2</sup>  
**BW 1606T** 0,1+10 mm<sup>2</sup>  
**BW 1608** 0,5+6 mm<sup>2</sup>



**943E** 6-7-8-9-10-11-12-13 mm



**BW 96T** 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

## BW 2400S XL9/E-XXL

1000 kg

Cajonera móvil con 9 cajones con sistema antivuelco, modelo largo con surtido de 716 herramientas, en termoformados de espuma

- 9 cajones de 882x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
  - 8 cajones, altura 70 mm
  - 1 cajón, altura 140 mm
- Encimera de ABS de alta resistencia, con 6 bandejas portapiezas pequeñas
- Tirador de nailon de alta resistencia, con portaetiquetas integrado
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Capacidad de carga estática: 1.000 kg
- Portafrascos lateral integrado



3.299,00 €



024006364



024006365




024006366

**mayoral**

Suministros Industriales y Servicios

| nº | h      | max   |
|----|--------|-------|
| 8  | 70 mm  | 30 kg |
| 1  | 140 mm | 35 kg |



214



BW 97TX/SC8 ○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40  
BW 97TTX ○ T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

**3/8"** BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm  
BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm  
BW 910FTX ○ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14  
BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm  
BW 910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 910/20 75 mm  
BW 910/22 150 mm  
BW 910/25 100 mm  
910E/55 204 mm  
BW 920/15F 1/2" - 3/8"

**1/4"** BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
BW 900FTX ○ E4-E5-E6-E7-E8-E10  
BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8-10 mm  
BW 900TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25  
BW 900LP ● 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm

BW 900PH PH0-PH1-PH2-PH3  
BW 895/1 11"  
BW 900/20 50 mm  
BW 900/20L 100 mm  
BW 900/25 100 mm  
BW 900/30 150 mm  
BW 900/42 115 mm  
900E/55 125 mm

### BW 861/C61 1/4"

|   |          |                                                                                     |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ● | BW 861LP | 0,5x3 (x2)-0,5x4 (x2)-0,6x4,5 (x2)-0,8x5 (x2)-1,0x5,5 (x2)-1,0x6 (x2)-1,6x8 (x2) mm |
| + | BW 861PH | PH0 (x2)-PH1 (x7)-PH2 (x7)-PH3 (x2)                                                 |
| + | BW 861PZ | PZ0 (x2)-PZ1 (x3)-PZ2 (x3)-PZ3 (x2)                                                 |
| ○ | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm                                                      |
| ⊗ | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40                                                      |
| ○ | BW 882M1 | 1/4 - 1/4                                                                           |

### BW 1256/C21-1 4 mm

|      |            |                            |
|------|------------|----------------------------|
| ●    | BW 1256LP  | 1,5-2-2,5 mm               |
| +    | BW 1256PH  | PH0-PH1                    |
| +    | BW 1256PZ  | PZ0-PZ1                    |
| ○    | BW 1256PE  | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| ⊗    | BW 1256TX  | T4-T5-T6-T7                |
| ⊗    | BW 1256RTX | T8-T10-T15                 |
| 4 mm |            | 99 mm                      |



97

- 12"** BW 720L ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm  
 BW 720/21 125 mm  
 BW 720/25 64 mm  
 BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"  
 BW 920/16 □ 1/2" - ■ 3/4"  
 BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
 BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm  
 BW 920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24  
 BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
 BW 920PE-L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
 BW 920PE-XL ○ 10-12-14 mm  
 BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
 BW 920TX-L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70  
 BW 920TX-XL ○ T45-T50-T55  
 BW 920/21 125 mm  
 BW 920/22 250 mm  
 BW 920/25 267 mm  
 920E/55



45

- 42 ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
 BW 55 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm  
 BW 141 ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



35

- 943E ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
 1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
 1202E ○ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
 1201EN ● 4x30 mm  
 1202EN ○ PH1x30 mm  
 1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45



235

**mayoral**  
Suministros Industriales y Servicios

- BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm  
 BW 410/SP19 1+10 mm x 0,5 mm  
 BW 666N/20 40+20 Nm  
 BW 720 ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm  
 BW 867PE ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm  
 BW 867PE/L ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm  
 BW 867XZN ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm  
 BW 867XZN/L ○ 5-6-8-10-12 mm  
 BW 867TX ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55  
 BW 867TX/L ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55  
 BW 867RTX ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55  
 BW 867RTX/L ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55  
 BW 867/1 ○ 10 mm - □ 3/8"  
 BW 867/2 ○ 10 mm - □ 1/2"  
 BW 867RIBE ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm  
 BW 867RIBE/L ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm  
 BW 1253 ● 0,5x100 mm  
 BW 1257LP ● 2,0-2,5-3,0 mm  
 BW 1257PH ○ PH00-PH0-PH1  
 BW 1257TX ○ T5-T6-T7-T8-T9-T10  
 BW 1728BM  
 BW 1728LA



27

- BW 30 Ø 2-3-4 mm  
 BW 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm  
 BW 32 Ø 4 mm  
 BW 34 150-175 mm  
 BW 36 150 mm  
 1032 ○ 19+60 mm  
 1034 ○ 19+60 mm  
 1036 ● 19+60 mm  
 1038 ● 19+60 mm  
 BW 1048 250 mm  
 BW 1052 190-240 mm  
 BW 1082BM ⚡ 160 mm  
 BW 1150BM = 180 mm  
 BW 1166BM ● 200 mm  
 BW 1168BM ● 200 mm  
 BW 1370 300 g  
 BW 1380 1000 g  
 BW 1390 Ø 35 mm



30

- BW 90 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm  
 BW 96T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm  
 BW 1098 220 mm  
 BW 1650 150 mm  
 BW 1682 300 mm  
 BW 1687/54  
 BW 192 8x10/12x13 mm  
 BW 192 16x17/18x19 mm  
 BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm  
 BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm  
 BW 1719BMA8/P I 200 mm  
 BW 1719BMA8/M ▽ 200 mm  
 BW 1719BMA8/R ● 200 mm



33

- BW 943FL ○ 6-7-8 mm  
 BW 1692/5 5 mm  
 BW 1712T 148+665 mm  
 BW 1606T 0,08+6 mm²  
 BW 1608 0,5+6 mm²  
 BW 1725 420 mm  
 BW 1725CR 250 mm  
 BW 1737NX 270 mm  
 1771 18 mm  
 BW 1771RL 10x 18 mm  
 BW 1833S 200 lumen  
 BW 1715  
 BW 1720/B6 150 mm  
 BW 1128BMX 0,2+6 mm²  
 BW 1149F 0,75+6 mm²  
 BW 1602 1,25+5,5 mm²  
 BW 1603

# BW 2400 RSC24AXXL

**NEW**

**X**  
**1.061**

**Cajonera móvil con 8 cajones con sistema antivuelco, modelo largo con surtido de 1.061 herramientas, en termoformados de espuma**

- 1 cajón totalmente extraíble de 1.176x367 mm, montado sobre guías telescópicas de rodamientos
- 7 cajones totalmente extraíbles de 882x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
  - 6 cajones altura 70 mm
  - 1 cajón altura 140 mm
- Encimera en MDF forrada con acero inoxidable, con orificios para tornillo de banco 1599F/125 o 1599GI/125 (pedir por separado) y 6 bandejas para piezas pequeñas
- Compartimento lateral extraíble, montado sobre guías telescópicas de rodamientos, con estante y cerradura
- 4 ruedas de Ø 150 mm: 2 fijas y 2 giratorias (con freno)
- 3 cerraduras de seguridad
- Portapapel integrado
- Portafrascos integrado
- Capacidad de carga estática: 1.100 kg
- Se pueden añadir las siguientes bandejas:
  - Hasta 8 bandejas termoformadas de espuma o rígidas en cajón de 1.176x367 mm
  - Hasta 6 bandejas termoformadas de espuma o rígidas en cajón de 882x367 mm

**1100 kg**



**3.790,00 €**

**EL SURTIDO  
MÁS COMPLETO**

**mayoral**  
Suministros Industriales y Servicios



| nº |                      | Max   |
|----|----------------------|-------|
| 1  | 70 mm (1.176x367 mm) | 40 kg |
| 1  | 70 mm (882x367 mm)   | 30 kg |
| 1  | 140 mm (882x367 mm)  | 35 kg |




**024006381**



**024006387**



**024006383**



**52**

- 42**  
**BW 55**  
**BW 94**  
**BW 141**
- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
  - 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
  - 8x10-10x11-11x13-12x14-17x19-19x22-22x24 mm
  - 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

**Beta**



**35**

- 943E**  
**1201E**  
**1202E**  
**1201EN**  
**1202EN**  
**1207E/TX**
- 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
  - 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
  - PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
  - 4x30 mm
  - PH1x30 mm
  - T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

101



|                    |                                                                |                    |                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>BW 720L</b>     | ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm                             | <b>BW 920TX</b>    | ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60                     |
| <b>BW 720/21</b>   | 125 mm                                                         | <b>BW 920TX-L</b>  | ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70                     |
| <b>BW 720/25</b>   |                                                                | <b>BW 920TX-XL</b> | ○ T45-T50-T55                                     |
| <b>BW 910/16F</b>  | □ 3/8" - ■ 1/2"                                                | <b>BW 920AL</b>    | ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm |
| <b>BW 920/15</b>   | □ 1/2" - ■ 3/8"                                                | <b>BW 920/20</b>   | 75 mm                                             |
| <b>BW 920/16</b>   | □ 1/2" - ■ 3/4"                                                | <b>BW 920/21</b>   | 125 mm                                            |
| <b>BW 920A</b>     | ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm | <b>BW 920/22</b>   | 250 mm                                            |
| <b>BW 920FTX</b>   | ⊗ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24                              | <b>BW 920/25</b>   |                                                   |
| <b>BW 920PE</b>    | ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm                                        | <b>BW 920M/35</b>  | 375 mm                                            |
| <b>BW 920PE-L</b>  | ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm                                        | <b>BW 920M/35L</b> | 600 mm                                            |
| <b>BW 920PE-XL</b> | ○ 10-12-14 mm                                                  | <b>920E/55</b>     | ⊗ 267 mm                                          |

12"

213



|                      |                                                 |                   |                                    |
|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| <b>BW 96BPC/SC9</b>  | ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm                     | <b>BW 1687D</b>   |                                    |
| <b>BW 1719BMA8/Q</b> | ■ 200 mm                                        | <b>BW 1687U</b>   |                                    |
| <b>BW 1719BMA8/T</b> | ▲ 200 mm                                        | <b>BW 1687A</b>   |                                    |
| <b>BW 1719BMA8/P</b> | ■ 200 mm                                        | <b>BW 1687AC</b>  |                                    |
| <b>BW 1719BMA8/M</b> | ■ 200 mm                                        | <b>BW 666N/20</b> | 40+200 Nm                          |
| <b>BW 1719BMA8/R</b> | ● 200 mm                                        | <b>BW 720</b>     | ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm |
| <b>BW 440</b>        | M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9                            | <b>BW 1253</b>    | ● 0,5x100 mm                       |
| <b>BW 435/0</b>      | M1-M8                                           | <b>BW 1257LP</b>  | ● 1,5-2,0-2,5-3,0 mm               |
| <b>BW 435/1,5</b>    | M3-M10                                          | <b>BW 1257PH</b>  | ⊗ PH00-PH0-PH1                     |
| <b>BW 444/1A</b>     | 25x9 mm                                         | <b>BW 1728BM</b>  | 300 mm                             |
| <b>BW 1430</b>       | M5-M10                                          | <b>BW 1728LA</b>  | 160 mm                             |
| <b>BW 430</b>        | M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10-M12-M14-M16-M18-M20 | <b>BW 1257TX</b>  | ○ T5-T6-T7-T8-T9-T10               |

38



|                |                  |                  |              |
|----------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>BW 30</b>   | Ø 2-3-4 mm       | <b>BW 1052</b>   | 190 - 240 mm |
| <b>BW 31</b>   | Ø 2-3-4-5-6-8 mm | <b>BW 1082BM</b> | ± 160 mm     |
| <b>BW 32</b>   | Ø 4 mm           | <b>BW 1150BM</b> | ■ 180 mm     |
| <b>BW 32AU</b> |                  | <b>BW 1166BM</b> | ● 200 mm     |
| <b>BW 34</b>   | 150-175 mm       | <b>BW 1168BM</b> | ● 200 mm     |
| <b>BW 36</b>   | 150 mm           | <b>BW 1370</b>   | ■ 300 g      |
| <b>1032</b>    | ○ 19+60 mm       | <b>BW 1380</b>   | ■ 1000 g     |
| <b>1034</b>    | ○ 19+60 mm       | <b>BW 1390</b>   | Ø 35 mm      |
| <b>1036</b>    | ● 19+60 mm       | <b>BW 990</b>    | 130 mm       |
| <b>1038</b>    | ● 19+60 mm       | <b>BW 991</b>    | 130 mm       |
| <b>BW 1048</b> | 250 mm           | <b>BW 993</b>    | 145 mm       |
| <b>BW 1047</b> | 240 mm           | <b>BW 994</b>    | 150 mm       |

331



|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>861/C100</b>      | ⊗ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm |
| <b>BW 410/SP19</b>   | 1 ÷ 10 mm x 0,5 mm                 |
| <b>BW 861MIX/C62</b> | ⊗ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm |
| <b>1620-M</b>        | 0,25+1,5 mm²                       |
| <b>1620-M</b>        | 1,5+2,5 mm²                        |
| <b>1628-C</b>        | 1,5+2,5 mm²                        |
| <b>2080/V6-U</b>     |                                    |

177



|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| <b>BW 97TX/SC8</b>   | ○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40        |
| <b>BW 96/SC9</b>     | ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm             |
| <b>BW 862F/A7</b>    | ○ 5,5-6-7-8-10-12-13 mm                 |
| <b>BW 96T</b>        | ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm               |
| <b>BW 1256/C21-1</b> | ○ 4 mm                                  |
| <b>1/4"</b>          |                                         |
| <b>BW 900</b>        | ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| <b>BW 900L</b>       | ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| <b>BW 900FTX</b>     | ⊗ E4-E5-E6-E7-E8-E10                    |
| <b>BW 900ME</b>      | ○ 3-4-5-6-7-8-10 mm                     |
| <b>BW 900TX</b>      | ⊗ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25           |
| <b>BW 900LP</b>      | ● 0,8x4-1,0x5,5-1,1x6,5-1,2x8 mm        |
| <b>BW 900PH</b>      | ⊗ PH0-PH1-PH2-PH3                       |
| <b>BW 895/1</b>      | ○ 1/4 - □ 1/4                           |
| <b>BW 900/20</b>     | 50 mm                                   |
| <b>BW 900/20L</b>    | 100 mm                                  |
| <b>BW 900/21</b>     | 150 mm                                  |
| <b>BW 900/22</b>     | 250 mm                                  |
| <b>BW 900/25</b>     |                                         |
| <b>BW 900/30</b>     | 150 mm                                  |
| <b>BW 900FL</b>      | 150 mm                                  |
| <b>BW 900/42</b>     | 115 mm                                  |
| <b>900E/55</b>       | ⊗ 125 mm                                |

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>3/8"</b>       |                                                        |
| <b>BW 910A</b>    | ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm |
| <b>BW 910AL</b>   | ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm                            |
| <b>BW 910FTX</b>  | ⊗ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14                             |
| <b>BW 910PE</b>   | ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm                                    |
| <b>BW 910TX</b>   | ⊗ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45                          |
| <b>BW 910/20</b>  | 75 mm                                                  |
| <b>BW 910/21</b>  | 125 mm                                                 |
| <b>BW 910/22</b>  | 150 mm                                                 |
| <b>BW 910/22L</b> | 250 mm                                                 |
| <b>BW 910/25</b>  |                                                        |
| <b>BW 910M/35</b> |                                                        |
| <b>910E/55</b>    | ⊗ 204 mm                                               |
| <b>BW 920/15F</b> | □ 1/2" - ■ 3/8"                                        |
| <b>BW 910/15</b>  | □ 3/8" - ■ 1/4"                                        |
| <b>BW 910/15</b>  | □ 3/8" - ■ 1/2"                                        |

65




|                  |            |                   |              |
|------------------|------------|-------------------|--------------|
| <b>BW 943FL</b>  | ○ 6-7-8 mm | <b>1770A</b>      | 9 mm         |
| <b>BW 1692/5</b> | 5 m        | <b>BW 1770RL</b>  | 10x 9 mm     |
| <b>BW 1712T</b>  | 665 mm     | <b>BW 1650</b>    | 150 mm       |
| <b>BW 1606T</b>  | 0,08+6 mm² | <b>BW 1833S</b>   | 200 lumen    |
| <b>BW 1608</b>   | 0,8+6 mm²  | <b>BW 1715</b>    | 530 mm       |
| <b>BW 1725</b>   | 420 mm     | <b>BW 1720/B6</b> |              |
| <b>BW 1725CR</b> | 260 mm     | <b>BW 1128BMX</b> | 150 mm       |
| <b>BW 1737NX</b> | 270 mm     | <b>BW 1149F</b>   | 0,2+6 mm²    |
| <b>1771</b>      | 18 mm      | <b>BW 1602</b>    | 0,75+6 mm²   |
| <b>BW 1771RL</b> | 10x 18 mm  | <b>BW 1603</b>    | 1,25+5,5 mm² |

867/C52 10mm

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| <b>867PE</b>    | ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm          |
| <b>867PE/L</b>  | ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm          |
| <b>867XZN</b>   | ○ M5-M6-M8-M10-M12            |
| <b>867XZN/L</b> | ○ M5-M6-M8-M10-M12            |
| <b>867TX</b>    | ⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55 |
| <b>867TX/L</b>  | ⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55 |
| <b>867RTX</b>   | ⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55 |
| <b>867RTX/L</b> | ⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55 |
| <b>867/1</b>    | ○ 10 mm - □ 3/8"              |
| <b>867/2</b>    | ○ 10 mm - □ 1/2"              |

54



# BW 5945VU-C45PRO 2.0


059456313

**NEW**

Surtido de 196 herramientas  
para el mantenimiento general,  
en termoformados de espuma

**x196**

**570,00 €**



**para C45PRO 2.0**

**mayoral**  
Suministros Industriales y Servicios

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>BW 1771RL</b> 10x 18 mm  | <b>BW 1150BM</b> 180 mm |
| <b>1771</b> 18 mm           | <b>BW 1166BM</b> 166 mm |
| <b>BW 31</b> Ø 2-3-4-5-6 mm | <b>BW 1692/3</b> 3 m    |
| <b>BW 1048</b> 250 mm       | <b>BW 1370</b> 300 g    |
| <b>BW 1082BM</b> 160 mm     | <b>BW 1390</b> Ø 35 mm  |

|                       |                                                |               |                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| <b>BW 42</b>          | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm | <b>1201E</b>  | 3,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm |
| <b>BW 96BPC/SC9</b>   | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm                      | <b>1201EN</b> | 4x30 mm                        |
| <b>BW 1719BMA...P</b> | 200 mm                                         | <b>1202E</b>  | PH1x30 - PH2x100 mm            |
| <b>BW 1719BMA...M</b> | 200 mm                                         | <b>1202EN</b> | PH1x30 mm                      |
| <b>BW 1719BMA...R</b> | 200 mm                                         |               |                                |
| <b>BW 1128BMX</b>     | 150 mm                                         |               |                                |



**1/4"**

- BW 900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
**BW 900L** 6-7-8-9-10-11-12-13 mm  
**BW 895/1** 1/4" - 1/4"  
**BW 900/20** 50 mm  
**BW 900/20L** 100 mm  
**BW 900/25** 150 mm  
**BW 900/30** 115 mm  
**BW 900/42** 125 mm  
**900E/55** 125 mm

**1/2"**

- BW 920A** 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm  
**BW 910/16F** 3/8" - 1/2"  
**BW 920AL** 14-15-17-19 mm  
**BW 920/21** 125 mm  
**BW 920/22** 255 mm  
**BW 920/25** 16 mm - 20,8 mm  
**BW 956C** 267 mm  
**920E/55** 267 mm

**BW 861/C61** 1/4"

|   |          |                                                                               |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ⊖ | BW 861LP | 0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm |
| + | BW 861PH | PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)                                               |
| + | BW 861PZ | PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)                                               |
| ○ | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm                                                |
| ⊗ | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40                                                |
| ⊖ | BW 882M1 | 1/4 - 1/4                                                                     |

**BW 1256/C21-1** 4 mm

|      |            |                            |
|------|------------|----------------------------|
| ⊖    | BW 1256LP  | 1,5-2-2,5 mm               |
| +    | BW 1256PH  | PH0-PH1                    |
| +    | BW 1256PZ  | PZ0-PZ1                    |
| ○    | BW 1256PE  | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| ⊗    | BW 1256TX  | T4-T5-T6-T7                |
| ⊗    | BW 1256RTX | T8-T10-T15                 |
| 4 mm |            | 99 mm                      |




# BW 5945/2024

059456302

Surtido de 268 herramientas  
para el mantenimiento general,  
en termoformados de espuma

1.030,00 €

x268



para **C45PRO 2.0**



**BW 96BPC/SC9** 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm  
**BW 42** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm

30



**BW 97TTX** 1038 19+60 mm  
1036 19+60 mm  
1034 19+60 mm  
1032 19+60 mm  
**BW 1166BM** 160 mm  
**BW 1150BM** 180 mm  
**BW 1082BM** 160 mm  
**BW 1052** 240 mm  
**BW 1048** 250 mm

36

**BW 1256/C21-1** 4 mm

|      |            |                            |
|------|------------|----------------------------|
| 1    | BW 1256LP  | 1,5-2-2,5 mm               |
| +    | BW 1256PH  | PH0-PH1                    |
| +    | BW 1256PZ  | PZ0-PZ1                    |
| ○    | BW 1256PE  | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| +    | BW 1256TX  | T4-T5-T6-T7                |
| +    | BW 1256RTX | T8-T10-T15                 |
| 4 mm |            | 99 mm                      |



**BW 96T** 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm  
**BW 34** 150-175 mm  
**BW 1370** 300 g  
**BW 1390** Ø 35 mm  
**BW 1719BMA8/Q** 200 mm  
**BW 1719BMA8/T** 200 mm  
**BW 1719BMA8/P** 200 mm  
**BW 1719BMA8/M** 200 mm  
**BW 1719BMA8/R** 200 mm

17

**mayoral**  
Suministros Industriales y Servicios



**1202E** PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
**1202EN** PH1x30 mm  
**1207E/TX** T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30-T45  
**1207E** 4x30 mm  
**1201E** 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
**BW 1253** 3x100 mm

25

160



**1/4"** **BW 900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
**BW 900L** 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm  
**BW 900LP** 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8,0 mm  
**BW 900PH** PH1-PH2-PH3  
**BW 900ME** 3-4-5-6-7 mm  
**BW 900TX** T10-T15-T20-T25-T27-T30  
**BW 900/20** 50 mm  
**BW 900/20L** 100 mm  
**BW 900/25** 150 mm  
**BW 900/30** 150 mm  
**BW 895/1** 1/4" - 1/4"  
**BW 900/42** 115 mm  
**900E/55** 125 mm  
**BW 900/42** 115 mm

**12"** **BW 895/6** 5/16" - 1/2"  
**BW 956C** 16 mm - 20,8 mm  
**BW 920/15F** 1/2" - 3/8"  
**BW 910/22** 150 mm  
**910E/55** 204 mm  
**920E/55** 267 mm  
**BW 920A** 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm  
**BW 920/25** 125 mm  
**BW 920/21** 125 mm  
**BW 920/22** 255 mm

**BW 861/C61** 1/4

|   |          |                                                                               |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | BW 861LP | 0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm |
| + | BW 861PH | PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)                                               |
| + | BW 861PZ | PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)                                               |
| ○ | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm                                                |
| + | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40                                                |
|   | BW 882M1 | 1/4 - 1/4                                                                     |

**3/8"** **BW 910A** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm  
**BW 910/20** 75 mm  
**BW 910/22** 150 mm  
**BW 910/25** 150 mm  
**BW 910/16F** 3/8" - 1/2"  
**BW 895/3** 1/4" - 3/8"  
**BW 910E/55** 204 mm





**BW 5958U**

059456157

1/4"

1/2"

**NEW**

**x157**

**Surtido de 157 herramientas para uso universal**  
Accesorios de fijación incluidos



**para C45PRO 2.0**

**560,00 €**

**mayoral**  
Suministros Industriales y Servicios

|  |            |                                                                |
|--|------------|----------------------------------------------------------------|
|  | BW 42      | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm              |
|  | BW 96/SC9  | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm                                      |
|  | 920E/55    | 12" 267 mm                                                     |
|  | BW 920A    | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm |
|  | BW 920/21  | 12" 125 mm                                                     |
|  | BW 920/22  | 12" 250 mm                                                     |
|  | BW 920/25  | 12"                                                            |
|  | BW 910/16F | □ 3/8" - ■ 1/2"                                                |
|  | 900E/55    | 14" 125 mm                                                     |
|  | BW 900     | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm                          |
|  | BW 900/25  | 14"                                                            |
|  | BW 900/20  | 14" 50 mm                                                      |
|  | BW 900/20L | 14" 100 mm                                                     |
|  | BW 900/42  | 14" 115 mm                                                     |
|  | BW 1048    | 250 mm                                                         |
|  | BW 1128BMX | 150 mm                                                         |
|  | BW 1370    | 300 g                                                          |

|  |                |                                                                |
|--|----------------|----------------------------------------------------------------|
|  | BW 1390        | Ø 35 mm                                                        |
|  | BW 1692/5      | 5 m                                                            |
|  | BW 1719BMA...Q | 200 mm                                                         |
|  | BW 1719BMA...T | 200 mm                                                         |
|  | BW 1719BMA...P | 200 mm                                                         |
|  | BW 1719BMA...M | 200 mm                                                         |
|  | BW 1719BMA...R | 200 mm                                                         |
|  | 1771           | 18 mm                                                          |
|  | 1032           | 180 mm                                                         |
|  | 1036           | 175 mm                                                         |
|  | BW 1082BM      | 160 mm                                                         |
|  | BW 1150BM      | 180 mm                                                         |
|  | BW 1166BM      | 160 mm                                                         |
|  | 1201E          | 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm |
|  | 1202E          | PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm                         |

**BW 861/C61**

|  |          |                                                                                     |
|--|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | BW 861LP | 0,5x3 (x2)-0,5x4 (x2)-0,6x4,5 (x2)-0,8x5 (x2)-1,0x5,5 (x2)-1,0x6 (x2)-1,6x8 (x2) mm |
|  | BW 861PH | PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)                                                     |
|  | BW 861PZ | PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)                                                     |
|  | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm                                                      |
|  | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40                                                      |
|  | BW 862M1 | 1/4 - 1/2                                                                           |



Las imágenes que se reproducen son indicativas. Beta Utensili S.p.A. se reserva el derecho de realizar actualizaciones y mejoras en su gama de productos, sin previo aviso.

**may**  
*expres*



**Beta**  
WORKER

**BETA IBERIA S.L.**  
Avda. de Castilla, 26 - Nave 4  
28830 San Fernando de Henares (MADRID)  
Tel.: 91 677 83 40

Email: [beta.iberia@beta-tools.com](mailto:beta.iberia@beta-tools.com) | [www.beta-tools.es](http://www.beta-tools.es)



8 054809 938219

099606183