2022

oferta válida hasta el 31 de Agosto de 2022

Gayner Industrial

Más de **900** artículos con las mejores ofertas para el profesional

GAYNER®

CARGO by GAYNER®

Scal® SCAFFOLDS & LADDERS

Novedades

ROTANTES PARA MAQUINARIA LP5
Pág. 18

TRIMOVI
Pág. 18

ROTANTES PARA MAQUINARIA TTG2 y TTP2
Pág. 18

ROTANTES GIRATORIOS CON BRAZO DE ELEVACIÓN
Pág. 19

FRENOS DE SUELO
Pág. 19

ROTANTE MUELLE
Pág. 19

SAFE LIFT
Elevadores de columna para uso en interiores
Pág. 46

CARRETILLA ELÉCTRICA SUBE ESCALERAS
Pág. 52

MESAS ELEVADORAS SEMI-ELÉCTRICAS
Pág. 66

TRANSPALETA ELÉCTRICA 1.500 KG TGE/C 1,5
Pág. 73

GRÚA MÓVIL ROTATICA CONTRAPESADA
Pág. 76

GATOS DE BOTELLA
Pág. 82

TANQUETAS DE ACERO
Pág. 83

BOTONERA RADIOFRECUENCIA PARA POLIPASTOS ELÉCTRICOS
Pág. 87

01 RUEDAS Y ROTANTES DE MANUTENCIÓN

02 ESCALERAS, ANDAMIOS Y ALMACENAJE

03 CARROS Y CARRETILLAS

04 GESTIÓN DE RESIDUOS

05 TRANSPORTE Y ELEVACIÓN DE CARGAS

06 ESLINGAS, TRINCAJE CADENA Y CABLE

07 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

08 RODILLOS, TRANSPORTADORES Y MINICARRILES

09 AUTOMATISMOS PARA PORTONES

10 CIERRAPUERTAS Y BARRAS ANTIPÁNICO

Página 06 a 20

Página 21 a 48

Página 49 a 58

Página 59 a 62

Página 63 a 92

Página 93 a 100

Página 101 a 108

Página 109 a 112

Página 113 a 120

Página 121 a 128

Índice alfabético

A

ACCESORIOS AUTOMATISMOS 116
ANDAMIO PRACTIK 40
ANDAMIO COMPAX 41
ANDAMIO COMPAX XL 42
ANDAMIO HANDY 43
APILADOR ELECTROMANUAL 79
APILADOR MANUAL 78
ARNES SEGURIDAD 102
AUTOMATISMOS PARA PORTONES 114

B

BALIZA ARTICULADA 105
BALIZA FLEXIBLE 105
BARRAS ANTIPÁNICO 128
BOTONERA RADIOFRECUENCIA 87

C

CABESTRANTES 92
CABLE GALVANIZADO 100
CABLE INOX 100
CADENA INOX 99
CADENA PLÁSTICO 103
CADENA ZINCADA 99
CARRETILLA ELECTRICA SUBE ESCALERAS 52
CARRETILLA ALUMINIO 50
CARRETILLA HIERRO 57
CARRO MANUAL 87
CARRO MANUAL A CADENA 87
CIERRAPUERTAS 122
CINTA BALIZA 103
CINTA DE AMARRE 94
CONJUNTOS TANQUETAS 82
CONO SEÑALIZACIÓN 105
CREMALLERA 117

E

ELEVADOR INDUSTRIAL 74
ELEVADOR PARA CARGA SUPERIOR 75
ELEVADORES COLUMNA 46
ESCALERAS 1 TRAMO 22
ESCALERAS 2 TRAMOS 22
ESCALERAS 3 TRAMOS 23
ESCALERAS A CUERDA 23
ESCALERAS TIJERA 24
ESCALERAS TELESCÓPICA 31
ESCALERAS ALMACÉN 32
ESLINGA PLANA 98
ESPEJOS 108
ESTANTERIAS 48
EXTENSIÓN HORQUILLAS 80

F

FRENOS DE SUELO 19

G

GANCHO CADENA PLASTICO 103
GANCHO PESADOR 89
GARRA DE ELEVACIÓN 88
GATOS HIDRÁULICOS 81
GATOS MECÁNICOS 81
GRUA PLEGABLE 75
GRUA TELESCÓPICA 76

J

JAULAS DE TRABAJO 64

M

MAGNETO ELEVACIÓN 89
MANIPULACIÓN RESIDUOS 60
MESAS ELEVADORAS 66
MESAS HODRÁULICAS 66
MINICARRIL ROLDANA 112

P

PINZA DE ANCLAJE 87
PLATAFORMAS DE TRABAJO Y ACCESO 32
PLATAFORMAS DE TRANSPORTE
PLATAFORMAS ELEVADORAS
POLIPASTO ELÉCTRICO 86
POLIPASTO ELÉCTRICO A CABLE 90
POLIPASTO ELÉCTRICO A CABLE INDUSTRIAL 91
POLIPASTO MANUAL A CADENA 83
POLIPASTO MANUAL A PALANCA 83
POSTE CADENA PLÁSTICO 103
POSTE DELIMITADOR 105
PROTECTOR DE IMPACTOS 107

R

RAIL
REDUCTOR DE VELOCIDAD
RODILLOS PARA TRANSPALETAS 17
RODILLOS PARA TRANSPORTADORES 110
ROTANTE GIRATORIO CON BRAZO DE ELEVACIÓN 19
ROTANTE MAQUINARIA 18
ROTANTE MUELLE 19
RUEDAS AV 17
RUEDAS PARA ANDAMIOS 16
RUEDAS PARA CARRETILLAS - IMPINCHABLES 20
RUEDAS PARA CARRETILLAS - NEUMATICAS 20
RUEDAS PARA CONTENEDORES RESIDUOS 16
RUEDAS PARA DECORACIÓN Y EQUIPAMIENTOS 07
RUEDAS PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL - CARGA MEDIA 11
RUEDAS PARA HOSTELERÍA Y HOSPITALES 10
RUEDAS PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL- CARGA SEMIPESADA 14
RUEDAS PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL - CARGA LIGERA 06
RUEDAS PARA TRANSPALETAS 17

S

SEÑAL SUELO MOJADO 103
SISTEMA DE TRINCAJE 96

T

TABURETE BRICO 28
TABURETE REDONDO 28
TABURETE PROFESIONAL 29
TANQUETAS 83
TENSOR DE CABLE 90
TENSORES ELÁSTICOS 94
TM - TRIMOVI 18
TRANSPALETAS 67
TRANSPALETAS ELÉCTRICAS 73
TRANPLETAS TIJERA 71
TRANSPORTADORES EXTENSIBLES 111
TRINCAJE 95
TRINCAJE 2 PIEZAS 96
TRINCAJE AUTOMÁTICO 95
TRINCAJE SIN FIN 96

V

VALLA DE SEGURIDAD 105

01

Ruedas y rotantes de manutención

ROTANTES PARA EQUIPAMIENTOS (CARGA LIGERA)

Núcleo: Plástico color gris
Banda: Goma color gris
Cojinete liso

DESDE 3'68 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
28-104	BTG2 050 PCL2	050	19	72	50	~~5,49~~	3,68	4,45
28-112	BTG2 080 PCL2	080	24	104	65	~~8,46~~	5,66	6,85
28-120	BTG2 100 PCL2	100	24	121	70	~~10,27~~	6,88	8,32

DESDE 5'59 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
28-104-FD	BTG2 050 PCL2-FD	050	19	72	50	~~8,34~~	5,59	6,76
28-112-FD	BTG2 080 PCL2-FD	080	24	104	65	~~11,6~~	7,77	9,40
28-120-FD	BTG2 100 PCL2-FD	100	24	121	70	~~14,07~~	9,42	11,40

DESDE 4'37 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
28-160	BPG2 050 PCL2	050	19	72	50	~~6,52~~	4,37	5,29
28-168	BPG2 080 PCL2	080	24	104	65	~~9,62~~	6,45	7,80
28-176	BPG2 100 PCL2	100	24	121	70	~~10,67~~	7,15	8,65

DESDE 6'47 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
28-160-FD	BPG2 050 PCL2-FD	050	19	72	50	~~9,66~~	6,47	7,83
28-168-FD	BPG2 080 PCL2-FD	080	24	104	65	~~12,79~~	8,57	10,37
28-176-FD	BPG2 100 PCL2-FD	100	24	121	70	~~15,06~~	10,09	12,21

serie Pocket

Soportes:
- En acero estampado de 2,5 mm de espesor, pletina de 3 mm de espesor.
- Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo). protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa.
- Robusto pivote central (remachado) de acero.

Ruedas:
- Núcleo de polipropileno, banda en poliuretano de alta durabilidad.
- Cojinete a bolas.

ROTANTE PEQUEÑO Y COMPACTO DE GRAN VERSATILIDAD

DESDE 3'83 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
32-010	RPG2 040 PPB2	40	25	61	50	~~5,66~~	3,83	4,63
32-012	RPG2 050 PPB2	50	25	70	60	~~6,86~~	4,10	4,96

DESDE 4'21 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
32-010-FS	RPG2 040 PPB2-FS	40	25	61	50	~~6,22~~	4,21	5,09
32-012-FS	RPG2 050 PPB2-FS	50	25	70	60	~~6,73~~	4,55	5,51

DESDE 2'74 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
32-011	RPF2 040 PPB2	40	25	61	50	~~4,05~~	2,74	3,32
32-013	RPF2 050 PPB2	50	25	70	60	~~4,45~~	3,01	3,64

serie Rocket

Soportes:
- En acero estampado de 2,5 mm de espesor, pletina de 3 mm de espesor.
- Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo). protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa.
- Robusto pivote central (remachado) de acero.
- Pintado en color verde oscuro.

Ruedas:
- Núcleo de polipropileno, banda en poliuretano (92±2 SHORE A).
- Cojinete a bolas.
- Anti-hilos en plástico (no se oxidan).

ROBUSTEZ Y DISEÑO

DESDE 7'39 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
34-020	RPG4 075 PPB4	075	30	106	100	~~10,92~~	7,39	8,94
34-022	RPG4 100 PPB4	100	30	131	120	~~11,90~~	8,05	9,74
34-024	RPG4 125 PPB4	125	30	156	130	~~13,56~~	9,17	11,10

DESDE 9'17 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
34-020-FD	RPG4 075 PPB4-FD	075	30	106	100	~~13,56~~	9,17	11,10
34-022-FD	RPG4 100 PPB4-FD	100	30	131	120	~~14,55~~	9,85	11,92
34-024-FD	RPG4 125 PPB4-FD	125	30	156	130	~~17,31~~	11,71	14,17

DESDE 4'07 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
34-021	RPF4 075 PPB4	075	30	106	100	~~6,01~~	4,07	4,92
34-023	RPF4 100 PPB4	100	30	131	120	~~7,06~~	4,78	5,78
34-025	RPF4 125 PPB4	125	30	156	130	~~8,37~~	5,67	6,86

ROTANTES de ø260mm CON RUEDAS NEUMÁTICAS

Núcleo: Acero estampado
Banda: Neumático color negro (60 ±5° SHORE A)
Cojinetes a bolas
Temperatura: -20ºC a +60ºC
Propiedades:
Máxima absorción de golpes y vibraciones
Silenciosas
No estropean los suelos

V47 V52 **PREMIUM**

ROTANTES GIRATORIOS

DESDE 69'39 euros

Código	Referencia	Perfil	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
34-098/86	MPG4 260 ENB4	V47	260	85	320	200	~~102,54~~	69,39	83,96
34-098/92	MPG4 260 ENB6	V52	260	85	320	225	~~106,98~~	72,38	87,58

ROTANTES GIRATORIOS CON FRENO

DESDE 102'76 euros

Código	Referencia	Perfil	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
34-098/86-FD	MPG4 260 ENB4-FD	V47	260	85	320	200	~~151,87~~	102,76	124,34
34-098/92-FD	MPG4 260 ENB6-FD	V52	260	85	320	225	~~156,31~~	105,76	127,97

ROTANTES FIJOS

DESDE 42'09 euros

Código	Referencia	Perfil	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
34-099/86	MPF4 260 ENB4	V47	260	85	320	200	~~62,2~~	42,09	50,93
34-099/92	MPF4 260 ENB6	V52	260	85	320	225	~~66,64~~	45,09	54,56

ROTANTES PARA HOSTELERÍA Y HOSPITALES

Núcleo: Plástico color gris
Banda: Termo caucho elástico color gris (70 ±4° SHORE A)
Cojinete a bolas
Temperatura: -20ºC a +60ºC
Propiedades:
Rodadura suave. No dejan huella en los pavimentos.
Absorción de golpes y vibraciones

SOPORTES EN PLÁSTICO (POLIAMIDA REFORZADA)

DESDE 10'05 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
33-980/2	SNTG3 100 PSB3	100	32	137	80	~~14,85~~	10,05	12,16
33-980/4	SNTG3 125 PSB3	125	32	161	100	~~16,44~~	11,12	13,46

DESDE 13'22 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
33-980/2-FD	SNTG3 100 PSB3-FD	100	32	137	80	~~19,54~~	13,22	16,00
33-980/4-FD	SNTG3 125 PSB3-FD	125	32	161	100	~~21,71~~	14,69	17,77

DESDE 10'63 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
33-988/2	SNPG3 100 PSB3	100	32	137	80	~~15,71~~	10,63	12,86
33-988/4	SNPG3 125 PSB3	125	32	161	100	~~21,77~~	14,73	17,82

DESDE 14'45 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
33-988/2-FD	SNPG3 100 PSB3-FD	100	32	137	80	~~21,35~~	14,45	17,48
33-988/4-FD	SNPG3 125 PSB3-FD	125	32	161	100	~~23,39~~	15,83	19,15

ROTANTES PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL (CARGA MEDIA)

Monobloque de nylon color blanco traslúcido
(70° SHORE D)
Cojinete liso
Temperatura: -25ºC a +80ºC
Propiedades:
Alta capacidad de carga
Resistencia química excelente
Fáciles de mover

ROTANTES GIRATORIOS

DESDE 7'86 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
34-090/4	MPG4 080 NYL4	080	30	108	125	~~11,74~~	7,86	9,51
34-092/7	MPG4 100 NYL4	100	30	128	175	~~13,85~~	9,28	11,23
34-094/8	MPG4 125 NYL4	125	30	128	200	~~18,88~~	12,64	15,29

ROTANTES GIRATORIOS CON FRENO

DESDE 13'28 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
34-090/4-FD	MPG4 080 NYL4-FD	080	30	108	125	~~19,83~~	13,28	16,0
34-092/7-FD	MPG4 100 NYL4-FD	100	30	128	175	~~21,88~~	14,65	17,73
34-094/8-FD	MPG4 125 NYL4-FD	125	30	128	200	~~26,37~~	17,66	21,37

ROTANTES FIJOS

DESDE 5'30 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
34-091/4	MPF4 080 NYL4	080	30	108	125	~~7,92~~	5,30	6,41
34-093/7	MPF4 100 NYL4	100	30	128	175	~~9,21~~	6,17	7,47
34-095/8	MPF4 125 NYL4	125	30	128	200	~~13,82~~	9,26	11,20

RUEDAS GAYNER®

ROTANTES PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA (CARGA MEDIA)

Monobloque de nylon color blanco traslúcido (70° SHORE D)
Cojinete liso
Temperatura: -25ºC a +80ºC
Propiedades:
Alta capacidad de carga
Resistencia química excelente
Fáciles de mover

INOX

ROTANTES GIRATORIOS

DESDE 20'61 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
34-102/12	MIPG4 080 NYL4	080	30	108	125	~~30,77~~	20,61	24,94
34-102/30	MIPG4 100 NYL4	100	30	128	175	~~33,70~~	22,57	27,31
34-102/52	MIPG4 125 NYL4	125	35	155	200	~~45,39~~	30,39	36,77

ROTANTES GIRATORIOS CON FRENO

DESDE 32'76 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
34-102/12-FD	MIPG4 080 NYL4-FD	080	30	108	125	~~48,92~~	32,76	39,64
34-102/30-FD	MIPG4 100 NYL4-FD	100	30	128	175	~~52,72~~	35,31	42,73
34-102/52-FD	MIPG4 125 NYL4-FD	125	35	155	200	~~64,71~~	43,33	52,43

ROTANTES FIJOS

DESDE 10'67 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
34-103/12	MIPF4 080 NYL4	080	30	108	125	~~15,93~~	10,67	12,91
34-103/30	MIPF4 100 NYL4	100	30	128	175	~~17,76~~	11,89	14,39
34-103/52	MIPF4 125 NYL4	125	35	155	200	~~27,04~~	18,11	21,91

ROTANTES PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL (CARGA MEDIA) CON PROTECCION DEL SUELO SILENCIOSAS

Núcleo: Nylon color negro
Banda: Caucho blando color azul (70 ±2° SHORE A)
Cojinetes a rodillos
Temperatura: -20ºC a +50ºC
Propiedades:
Buena capacidad de carga
Bajo esfuerzo de tracción
No dejan huella en los pavimentos
Absorción de golpes y vibraciones
Silenciosas



ROTANTES GIRATORIOS

DESDE 11'51 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
34-090/31	MPG4 080 NCR4	080	35	108	100	~~17,19~~	11,51	13,93
34-092/4	MPG4 100 NCR4	100	36	128	150	~~18,91~~	12,66	15,32
34-094/38	MPG4 125 NCR4	125	36	155	175	~~22,46~~	15,04	18,20



ROTANTES GIRATORIOS CON FRENO

DESDE 16'93 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
34-090/31-FD	MPG4 080 NCR4-FD	080	35	108	100	~~25,28~~	16,93	20,49
34-092/4-FD	MPG4 100 NCR4-FD	100	36	128	150	~~26,93~~	18,04	21,83
34-094/38-FD	MPG4 125 NCR4-FD	125	36	155	175	~~29,96~~	20,06	24,27

ROTANTES FIJOS

DESDE 8'95 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
34-091/31	MPF4 080 NCR4	080	35	108	100	~~13,37~~	8,95	10,83
34-093/4	MPF4 100 NCR4	100	36	128	150	~~14,27~~	9,55	11,56
34-095/38	MPF4 125 NCR4	125	36	155	175	~~17,41~~	11,66	14,11

ROTANTES PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL (CARGA SEMIPESADA)

Núcleo: Monobloque de nylon color blanco traslúcido
Banda: (70° SHORE D)
Cojinetes a bolas
Temperatura: -25ºC a +80ºC
Propiedades:
Alta capacidad de carga
Resistencia química excelente
Fáciles de mover

ROTANTES GIRATORIOS

DESDE 31'05 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
35-004	MPG5 125 NYB6	125	43	164	400	~~46,36~~	31,05	37,57
35-014/2	MPG5 150 NYB5	150	45	191	400	~~52,40~~	35,09	42,46
35-056	MPG5 200 NYB5	200	50	238	400	~~64,23~~	43,01	52,04

ROTANTES GIRATORIOS CON FRENO

DESDE 39'03 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
35-004-FD	MPG5 125 NYB6-FD	125	43	164	400	~~58,28~~	39,03	47,23
35-014/2-FD	MPG5 150 NYB5-FD	150	45	191	400	~~63,28~~	42,38	51,28
35-056-FD	MPG5 200 NYB5-FD	200	50	238	400	~~74,84~~	50,11	60,63

ROTANTES FIJOS

DESDE 24'98 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
35-005	MPF5 125 NYB6	125	43	164	400	~~37,30~~	24,98	30,23
35-015/2	MPF5 150 NYB5	150	45	191	400	~~39,15~~	26,21	31,71
35-057	MPF5 200 NYB5	200	50	238	400	~~51,84~~	34,72	42,01

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL (CARGA SEMIPESADA) CON PROTECCION DEL SUELO SILENCIOSAS

Núcleo: Aluminio color gris
Banda: Caucho elástico color negro (70 ±2° SHORE A)
Cojinetes a bolas
Temperatura: -20ºC a +50ºC
Propiedades:
Buena capacidad de carga
Bajo esfuerzo de tracción
Absorción de golpes y vibraciones
Silenciosas

ROTANTES GIRATORIOS

DESDE 39'03 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
35-000/6	MPG5 125 ACB5	125	50	165	280	~~58,29~~	39,03	47,23
35-020	MPG5 160 ACB5	160	50	195	350	~~65,41~~	43,80	53,00
35-046/0	MPG5 200 ACB5	200	50	240	400	~~75,36~~	50,46	61,06

ROTANTES GIRATORIOS CON FRENO

DESDE 47'02 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
35-000/6-FD	MPG5 125 ACB5-FD	125	50	165	280	~~70,21~~	47,02	56,89
35-020-FD	MPG5 160 ACB5-FD	160	50	195	350	~~76,30~~	51,09	61,82
35-046/0-FD	MPG5 200 ACB5-FD	200	50	240	400	~~85,07~~	57,57	69,66

ROTANTES FIJOS

DESDE 32'97 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
35-001/6	MPF5 125 ACB5	125	50	165	280	~~49,24~~	32,97	39,89
35-021	MPF5 160 ACB5	160	50	195	350	~~52,17~~	34,94	42,28
35-047/0	MPF5 200 ACB5	200	50	240	400	~~62,97~~	42,17	51,03

ROTANTES PARA CONTENEDORES RESIDUOS

Núcleo: Plástico color negro
Banda: Goma color negro (80 ±4° SHORE A)
Cojinete liso
Temperatura: -20ºC a +60ºC
Propiedades:
Absorción de golpes y vibraciones
Silenciosas

DESDE 22'12 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
34-098/1	MPG4 200 PGL4	200	48	240	200	~~34,87~~	22,12	26,77
34-098/1-FD	MPG4 200 PGL4-FD	200	48	240	200	~~47,55~~	30,17	36,51

ROTANTES PARA ANDAMIOS

Sujeción por espiga

DESDE 15'67 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
34-912	AEG4 200 EGR4 **D35**	200	48	240	200	~~36,60~~	15,67	18,96
34-918/4	AEG4 200 EGR4 **D40**	200	48	240	200	~~36,68~~	15,67	18,96

Sujeción por adaptador

DESDE 15'67 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
34-922	AAG4 200 EGR4 **D45**	200	48	240	200	~~36,60~~	15,67	18,96
34-928/4	AAG4 200 EGR4 **D55**	200	48	240	200	~~36,68~~	15,67	18,96

34-950

Sujeción por espiga roscada ø38x500 mm

DESDE 83'36 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
34-950	ARG5 200 NPL5	200	50	200	700	~~111,14~~	83,36	100,87

RODILLOS GUÍA AV

Núcleo: Acero mecanizado color gris
Banda: Poliuretano Vulkotech® (vulcanizado) color ocre (75 ±4° SHORE A)
CojineteS a bolas.
Temperatura: -40ºC a +85ºC
Propiedades:
Excepcional resistencia a la abrasión
Baja resistencia al arranque

DESDE 19'72 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
17-50	40X15X10 AV	40	15	60	~~29,45~~	19,72	23,86
17-53	50X15X10 AV	50	15	70	~~30,86~~	20,66	25,00
17-55	50X20X12 AV	50	20	90	~~33,78~~	22,62	27,37
17-59	60X20X17 AV	60	20	120	~~33,32~~	22,31	27,00
17-60	60X20X20 AV	60	20	120	~~35,70~~	23,91	28,93
17-63	70X25X20 AV	70	25	160	~~36,70~~	24,57	29,73
17-64	70X25X25 AV	70	25	160	~~37,50~~	25,16	30,44
17-67	80X25X25 AV	80	25	180	~~39,70~~	26,58	32,16

RUEDAS Y RODILLOS PARA TRANSPALETAS

Rodillos

DESDE 11'74 euros

Código	Medidas (mm)	Material	Eje (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
16-41/48	082X070	Hierro - Poliuretano	20,0	400	~~35,74~~	23,94	28,97
13-09	082x070	Nylon	20,0	400	~~17,53~~	11,74	14,21

Consultar otras medidas

Ruedas

DESDE 28'61 euros

Código	Medidas (mm)	Material	ø (mm)	Eje (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
975-60/310NY	200X50	Nylon	200		750	~~42,73~~	28,61	34,62
975-60/310	200X50	Goma	200		450	~~43,80~~	29,39	35,56

ROTANTES PARA MAQUINARIA PESADA LP5

NOVEDAD
NOVIDADE - NOUVEAU

¡¡¡POCA ALTURA MÁXIMA CARGA!!!

DESDE 36'01 euros

Soporte de estampado de gruesa chapa de acero.
Robusto pivote central de acero.
Doble hilera de bolas en la cabeza giratoria, con engrasador.
Rueda de Poliamida reforzado con fibra vidrio, rodamientos de bolas en el eje.
Están especificamente diseñados para soportar la máxima carga con la mínima altura.
Tienen una rueda de ø75x50 mm. para una distribución máxima de la carga con la menor altura posible.



Código	Referencia	Tipo	ø (mm)	(mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
40-172	LPG5 075 NVB5	Giratorio	075	50	105	600	~~74,08~~	49,61	60,03
40-173	LPF5 075 NVB5	Fijo	075	50	105	600	~~53,77~~	36,01	43,57
40-172-FS	LPG5 075 NVB5-FD	Giratorio + Freno	075	50	105	600	~~77,69~~	52,02	62,94

TRIMOVI

NOVEDAD
NOVIDADE - NOUVEAU

Plataforma giratoria (Trimovi) compuesta de una base triangular (sobre la cual se fijan tres rotantes) de 12 mm de espesor y una cabeza giratoria (sobre la cual se fija el elemento a transportar).
Se utiliza preferentemente para escenarios móviles en Teatros, Salas de Conferencias, etc.
Incorporan tres rotantes de la serie NTG5 o de la serie FTG4.

DESDE 201'87 euros

Código	Referencia	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
40-176	TM-NTG5 050 HP	97	480	~~369,87~~	247,68	299,69
40-194	FTG4 080 HPB4	139	675	~~301,45~~	201,87	244,26

40-164
NPG 050 HPL0

40-194
FTG4 080 HPB4

ROTANTES PARA MAQUINARIA TTG2 y TTP2

40-180
TTG2

40-184
TPG2

Acabado de los soportes: Zincado plateado.
Sujeción de los soportes en dos versiones:
- Por tornillo (TTG): M-10
- Por pletina (TPG) de 2,0 mm. de espesor.

Soporte de acero estampado de 2,0 mm. de espesor.
Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.
Robusto pivote centra de acero (remachado) en soportes TPG.
Núcleo de hierro y banda de poliuretano.
Cojinetes de bolas.

DESDE 6'81 euros

Código	Referencia	Sujeción	ø (mm)	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
40-180	TTG2 035 HPB2	Agujero pasante	035	58	100	~~10,06~~	6,81	8,24
40-184	TPG2 035 HPB2	Pletina	035	58	100	~~10,06~~	6,81	8,24

NOVEDAD
NOVIDADE - NOUVEAU

ROTANTES GIRATORIOS CON BRAZO DE ELEVACIÓN

NOVEDAD NOVIDADE - NOUVEAU

¡¡¡HASTA 1 Tn DE CARGA!!!

Fijación por pletina rectangular vertical.
Soporte de acero mecanizado y electrosoldado.
Acabado de los soportes: Pintado color negro.
Cuatro rotantes modelo JA se atornillan a los costados del equipo (carretón) mediante la pletina lateral, quedando las ruedas sin tocar el suelo. Accionando la rosca superior descienden las ruedas hasta el suelo, permitiendo desplazar el equipo.
Recorrido de elevación: 75 mm.

DESDE 360'74 euros

Código	Referencia	(mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
40-222	JA-150 HP	569	750	~~533,14~~	360,74	436,50
40-224	JA-200 HP	620	1000	~~577,31~~	390,63	472,66

FRENOS DE SUELO

NOVEDAD NOVIDADE - NOUVEAU

Los frenos de suelo se atornillan debajo del equipo (a una altura de montaje sobre el pavimento indicada en los cuadros) y permiten inmovilizar el mismo, accionando el pedal, lo que provoca la presión del freno sobre el pavimento.

Estos aparatos no están diseñados para elevar las cargas.
El freno se desbloquea instantaneamente cuando se presiona el pedal.
La fuerza a aplicar no varia con la carga del aparato a inmovilizar.

DESDE 46'75 euros

FCF

FCL

Código	Referencia					ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
40-230	FCF	205	170	152x114	127x63,5	~~241,96~~	163,72	198,10
40-232	FC 125	169	136	140x110	105x80	~~69,89~~	46,75	56,57
40-234	FC 150	204	164	140x110	105x80	~~70,82~~	47,38	57,33
40-236	FC 200	245	205	140x110	105x80	~~71,65~~	48,48	58,66



NOVEDAD NOVIDADE - NOUVEAU

ROTANTE MUELLE

¡¡¡PERFECTO PARA ACOMPAÑAR PUERTAS BATIENTES!!!

Rueda en goma elástica/núcleo en fundición. Acabado: Pintado negro.
Especialmente diseñado como soporte para grandes puertas.
Incorpora un soporte con muelle para facilitar el desplazamiento sobre superficies irregulares y superar diferencias de nivel (pendientes) entre la posición abierto o cerrado.
Nota: Este rotante no está diseñado para soportar todo el peso de la puerta (capacidad de carga: 75 Kg.).

DESDE 70'38 euros

Código	Referencia	Recorrido (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
82-195	ROTANTE MUELLE Ø100	100	75	~~104,02~~	70,38	85,16

RUEDAS GAYNER®

RUEDAS PARA CARRETILLAS (IMPINCHABLES)

10-87/14 - 10-87/141

10-87/15

10-87/146

10-87/20

DESDE 10'67 euros

Código	Referencia	Núcleo	Cojinete Eje	ø (mm)	Eje (mm)	Ancho buje (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
10-87/14	260 PPIL3	Plástico rojo	Liso	260	20,0	73	100	~~21,97~~	10,67	12,91
10-87/141	260 PPIR3	Plástico rojo	Rodillos	260	20,0	73	100	~~23,40~~	12,67	15,33
10-87/146	360 PPIR3	Plástico rojo	Rodillos	360	20,0	89	100	~~48,87~~	17,50	21,18
10-87/15	260 EPIB3	Estampado	Bolas	260	20,0	72	100	~~24,53~~	15,67	18,96
10-87/20	360 EPIE3	Estampado	Macizo	360	Macizo	240	120	~~49,96~~	19,92	24,10

RUEDAS PARA CARRETILLAS (NEUMÁTICAS)

10-87/4 - 10-87/5

10-88/54

DESDE 9'00 euros

Código	Referencia	Núcleo	Cojinete	ø (mm)	Eje (mm)	Ancho buje (mm)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
10-87/4	260 PNL3	Plástico rojo	Liso	260	20,0	75	150	~~28,14~~	9,00	10,89
10-87/5	260 PNR3	Plástico rojo	Rodillos	260	20,0	75	150	~~21,37~~	9,50	11,50
10-88/54	260 ENB6	Estampado	Bolas	260	20,0	75	225	~~28,89~~	17,50	21,18

02

Escaleras y Andamios

ESCALERA DE UN TRAMO

Escalera de un tramo y apoyo en pared.
Los modelos superiores (11, 13 y 15 peldaños) incluyen estabilizador *.
Distancia entre peldaños: 250mm.

DESDE 45'94 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-102	7	2,00	2,73	4,00	~~61,25~~	45,94	55,59
74-104	9	2,50	3,21	4,50	~~77,80~~	58,35	70,60
74-105	11	3,00	3,70	5,50	~~92,80~~	69,60	84,22
74-107	13	3,50	4,18	6,50	~~115,85~~	86,89	105,14
74-109	15	4,00	4,66	7,50	~~127,55~~	95,67	115,76

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131

ESCALERA TRANSFORMABLE DOBLE

Escalera transformable de dos tramos.
Se puede utilizar en forma de tijera o extendida.
Equipada con base estabilizadora y cinta de seguridad antiapertura.

DESDE 103'31 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-112	7x2	2,00	4,14	8,50	~~137,74~~	103,31	125,01
74-114	9x2	2,50	4,95	10,25	~~160,20~~	126,90	153,55
74-115	11x2	3,00	5,49	13,75	~~208,59~~	156,45	189,30
74-117	13x2	3,50	6,30	14,00	~~238,73~~	179,04	216,64
74-119	15x2	4,00	7,11	20,25	~~328,39~~	246,29	298,01

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131

ESCALERA TRANSFORMABLE TRIPLE

Escalera transformable de tres tramos.
Se puede utilizar en forma de tijera o extendida.
Equipada con base estabilizadora y cinta de seguridad antiapertura.

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131

DESDE 154'87 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-122	7x3	2,00	4,95	13,25	~~206,40~~	154,87	187,39
74-125	9x3	2,50	6,57	15,50	~~250,63~~	187,97	227,44
74-126	11x3	3,00	7,38	18,50	~~319,85~~	239,88	290,25
74-128	13x3	3,50	8,46	24,00	~~430,34~~	322,76	390,54
74-130	15x3	4,00	9,60	27,70	~~512,96~~	384,72	465,51

ESCALERA DOBLE DE EXTENSIÓN A CUERDA

Escalera profesional de dos tramos de apoyo a pared unidos por abrazaderas, cuyo desplazamiento se produce mediante polea y cuerda.
Para uso profesional.
Equipadas con base estabilizadora.

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131

DESDE 260'47 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-140	15x2	4,00	8,05	17,25	~~364,65~~	260,47	315,17
74-143	19x2	5,00	10,00	26,25	~~509,09~~	363,64	440,00



ESCALERA TRIPLE DE EXTENSIÓN A CUERDA

Escalera profesional de tres tramos de apoyo a pared, unidos por abrazaderas, cuyo desplazamiento se produce mediante polea y cuerda.
Para uso profesional. Equipadas con base estabilizadora.
Para alturas hasta 13 metros. Perfil de 90 mm.

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131

DESDE 357'28 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-158	13x3	3,50	10,10	24,00	~~528,82~~	357,28	432,31
74-159	15x3	4,00	11,45	27,70	~~636,96~~	430,99	521,50
74-160	17x3	5,00	14,10	33,40	~~862,96~~	583,91	706,53

T-DOM ESCALERA TIJERA DOMESTICA CON ARCO DE SEGURIDAD

Escalera robusta de bricolage y doméstica, con arco de seguridad, con peldaños de 80 mm.

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131

DESDE 38'06 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-163	3	1,32	2,62	2,70	~~50,75~~	38,06	46,05
74-164	4	1,56	2,86	3,00	~~59,27~~	44,45	53,78
74-165*	5	1,81	3,13	3,90	~~69,74~~	52,31	63,30
74-166*	6	2,05	3,34	4,60	~~85,41~~	64,06	77,51
74-167*	7	2,30	3,57	5,00	~~97,20~~	72,90	88,21
74-168*	8	2,54	3,79	5,50	~~114,73~~	86,05	104,12

* Incluyen cinta de seguridad.

T-PLUS ESCALERA PROFESIONAL CON ARCO DE SEGURIDAD

PELDAÑO ANCHO

Escalera profesional de tijera con arco de seguridad.
Máxima comodidad gracias a su peldaño plano de 120 mm de huella.

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131

DESDE 51'40 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-172/3	3	1,32	2,62	3,50	~~70,66~~	51,40	62,19
74-172/4	4	1,55	2,86	4,00	~~88,93~~	64,69	78,27
74-172/5*	5	1,80	3,11	4,50	~~105,42~~	76,69	92,79
74-172/6*	6	2,05	3,34	5,50	~~127,27~~	92,58	112,02
74-172/7*	7	2,30	3,58	6,50	~~145,17~~	105,61	127,79
74-172/8*	8	2,56	3,81	7,50	~~166,18~~	120,89	146,28

* Incluyen cinta de seguridad.

T-PRO ESCALERA PROFESIONAL REFORZADA CON ARCO DE SEGURIDAD

Escalera de tijera REFORZADA para uso intensivo. Máxima comodidad gracias a su peldaño ancho de 120 mm de huella. Incluye bandeja porta herramientas y doble cinta de seguridad extrafuerte en todos los modelos.

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131

PELDAÑO ANCHO

DESDE 102'85 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-173	3	1,42	2,68	5,50	~~141,38~~	102,85	124,45
74-174	4	1,67	2,91	6,00	~~162,72~~	118,37	143,23
74-175	5	1,86	3,11	6,50	~~185,94~~	135,26	163,66
74-176*	6	2,11	3,34	7,50	~~221,84~~	161,38	195,27
74-177*	7	2,36	3,57	8,50	~~253,10~~	184,12	222,79
74-178*	8	2,61	3,80	9,50	~~287,45~~	209,10	253,01
74-179*	9	2,86	4,03	10,50	~~348,82~~	253,17	306,34
74-182	Barandilla (pack 2 unidades)				~~46,11~~	33,54	40,58

* Barandilla opcional

T-MAX ESCALERA PROFESIONAL CON ARCO DE SEGURIDAD

Escalera de tijera en fibra de vidrio y aluminio para todo tipo de uso industrial.
Más resistente y estructuralmente más segura. Peldaños en aluminio estriado de 75mm.
Arco de seguridad y bandeja porta herramientas. Aislada eléctricamente.

FV | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131

PARA TRABAJOS EN BAJA TENSIÓN

DESDE 107'33 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-183/04	4	1,63	2,91	8,20	~~149,11~~	107,33	129,87
74-183/05	5	1,88	3,15	9,10	~~168,50~~	121,28	146,75
74-183/06	6	2,13	3,38	10,4	~~197,52~~	142,17	172,03
74-183/07	7	2,38	3,62	11,5	~~222,81~~	160,37	194,05
74-183/08	8	2,63	3,83	12,6	~~252,93~~	182,05	220,28
74-183/09	9	2,88	4,07	14,2	~~283,84~~	203,72	246,50

T-DAX ESCALERA TIJERA DOBLE ACCESO

Escalera profesional de doble acceso en aluminio. Peldaño plano de 75mm. de huella.
Nuevo sistema de tirantes de unión con empuñadura. Zapatas de goma.
Tirante de refuerzo.

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131

DESDE 99'86 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-184/05	5x2	1,50	2,80	8,00	~~138,74~~	99,86	120,83
74-184/06	6x2	1,80	3,10	9,37	~~187,27~~	134,79	163,10
74-184/07	7x2	2,10	3,40	10,71	~~205,06~~	147,59	178,58
74-184/08	8x2	2,40	3,70	12,31	~~221,96~~	159,76	193,31
74-184/09	9x2	2,70	4,00	13,80	~~247,47~~	178,12	215,53
74-184/10	10x2	3,00	4,30	15,66	~~277,83~~	199,40	241,27
74-184/12	12x2	3,60	4,90	18,67	~~334,64~~	240,87	291,45

AGRO ESCALERA TRIPODE UN ACCESO

MODELO AGRÍCOLA

Escalera de alumnio para uso agricola. Ideal para trabajos de recolecta y poda.
Diseñada con forma trapezoidal para facilitar el acceso a las zonas de recogida.
Montantes de 80X30mm y huella de 75mm, para una mayor comodidad.
Su pata posterior es telescópica, permitiendo de este modo un mejor apoyo en cualquier terreno irregular.
Cadena de seguridad.

DESDE 125'10 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-194/06	6	1,70	2,80	7,80	~~175,64~~	125,10	151,37
74-194/08	8	2,27	3,40	10,20	~~252,70~~	179,99	217,79
74-194/10	10	2,81	4,00	12,10	~~288,24~~	203,94	246,77

AL

MAX. 150 Kg

PARA TRABAJOS DE RECOLECTA Y PODA

TB-CR ESCALERA CARRETILLA

Completamente plegable.
Empuñadura recubierta de espuma.

AL

MAX. 150 Kg

DESDE 84'87 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-196	2	0,99	2,52	6,50	~~113,16~~	84,87	102,69
74-198	3	1,26	2,77	8,30	~~127,71~~	95,79	115,91

TB-ROUND TABURETE BRICO

Ligero, estable y resistente. Excelente adherencia proporcionada por un recubrimiento de goma debajo de la base. Bloqueo instantáneo al subir. La junta de protección periférica asegura una perfecta estabilidad. En resina sintética. Desplazamiento por 3 ruedas retráctiles.

MAX. 150 Kg

TOP VENTAS

DESDE 44'76 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-199	2	0,41	2,41	2,40	~~66,14~~	44,76	54,16

TB TABURETE BRICO

Taburete plegable, para trabajos de bricolage y domésticos. Plataforma ancha.

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131

DESDE 36'60 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-202	3	0,85	2,67	2,40	~~49,80~~	36,60	44,29

PLT PLATAFORMAS LIGERAS

Plataforma ligera de aluminio, para trabajos profesionales a poca altura. Compacta y estable.
Plegable, fácil de usar y almacenar.

AL

MAX. 150 Kg

MÁXIMA ROBUSTEZ

DESDE 56'99 euros

Código	Peldaños	(mm)	(m)	Plataforma	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-204	2	500	2,50	300x700	4,50	~~75,99~~	56,99	68,96
74-206	2	500	2,50	600x600	6,60	~~152,25~~	114,19	138,17

TBP TABURETE PROFESIONAL

Taburete escalera para uso profesional, muy resistente.
Arco de seguridad abatible con una práctica bandeja porta-herramientas (excepto 74-203/2).
Incluye ruedas para el transporte.
Angulo de incidencia de los peldaños 50º, para una mayor comodidad de acceso.
Peldaños de 260 mm.

AL

MAX. 150 Kg

UNE-EN 131

DESDE 162'19 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-203/2	2	0,44	2,20	7,00	~~239,78~~	162,19	196,25
74-203/3	3	0,66	2,40	9,00	~~292,73~~	198,07	239,66
74-203/4	4	0,88	2,65	11,00	~~346,88~~	234,66	283,94

ESCALERA TELESCÓPICA TRANSFORMABLE

La escalera más versátil del mercado. Puede alcanzar diferentes alturas de trabajo gracias a sus 4 modos de funcionamiento.
Equipada con bisagras macizas de aluminio de bloqueo automático.
Especialmente diseñada para trabajos en desnivel.

INDICADA PARA INSTALADORES

Detalle bisagra automática

Escalera extendida

Tijera en desnivel

Video demostrativo

DESDE 185'90 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-224	4x4	1,28	4,13	13,00	~~247,87~~	185,90	224,94
74-225	5x4	1,57	5,23	15,60	~~312,23~~	234,18	283,36
74-226	6x4	1,85	6,33	20,00	~~386,90~~	275,67	333,56

MULTI-3X4 ESCALERA ARTICULADA MULTIUSOS

Tres escaleras en una.
Se puede utilizar como escalera de un tramo, en tijera y como andamio. Incluye plataforma para usar en su posición andamio.

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131

LA MULTIUSOS MÁS VENDIDA

DESDE 116'32 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-232	3x4	0,94	4,16	16,10	~~173,06~~	116,32	140,75

ESCALERA TELESCÓPICA TUBULAR

Escaleras telescópicas de mecanismo sencillo y práctico. De reducida dimensión una vez recogida.
Muy fácil de transportar. Acabado mate anodizado de máxima calidad (no ensucia las manos).
Ajuste de alturas entre peldaños. Bloqueo automático durante la extensión.
Desbloqueo automático de todos los peldaños a la vez. 12 peldaños regulables + uno fijo en la base.
Pulsadores de seguridad para un cierre rápido. Tacos ergonómicos de goma antideslizante.

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131



DESDE 206'11 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-246	13	3,80	4,80	14,00	~~306,64~~	206,11	249,39

ESCALERA DE ALMACÉN PLEGABLE ALX-PL

Escalera de aluminio con estructura plegable,< que facilita el transporte.
Muy útil para almacenes, pasillos y cementerios.
Incluyen barandillas de seguridad y peldaños antideslizantes.
Dispone de ruedas de ø150mm.
Montantes de aluminio electrosoldado.
Plataforma 470x370 mm.

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131-7

PLEGABLE Y LIGERA

DESDE 317'08 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-308/04	4	2,15	3,04	16,00	~~468,62~~	317,08	383,67
74-308/05	5	2,45	3,30	17,50	~~544,12~~	368,17	445,49
74-308/06	6	2,75	3,56	19,50	~~674,30~~	456,26	552,07
74-308/07	7	3,05	3,82	21,00	~~776,40~~	525,40	635,73
74-308/08	8	3,55	4,08	23,00	~~884,80~~	598,69	724,41
74-308/10	10	3,95	4,60	26,50	~~1.116,25~~	755,30	913,91

ESCALERA DE ALMACÉN ALX 60º

Escaleras móviles de aluminio con plataforma de trabajo, para todo tipo de usos Industriales (almacenes, picking, accesos, etc..) Inclinación de 60º que les confiere una gran estabilidad. Su fabricación en forma de torre permite acceder a pasillos y zonas de trabajo, donde no es posible hacerlo con los modelos que montan estabilizador. Incorpora cuatro rotantes, dos fijos y dos giratorios, para facilitar su transporte. Dotadas con sistema de seguridad en las ruedas.
Dos barandillas en toda la gama.
Plataforma 600x700 mm.

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131-7

ROBUSTA Y CÓMODA

Peldaño extra ancho

Nuevo sistema de frenado automático (Excepto en el modelo de 3 peldaños 74-312/03)

DESDE 696'27 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-312/03	3	0,710	2,710	39,40	~~994,67~~	696,27	842,49
74-312/04	4	0,950	2,950	42,80	~~1.871,30~~	749,91	907,39
74-312/05	5	1,190	3,190	46,70	~~1.160,58~~	812,40	983,00
74-312/06	6	1,430	3,430	50,30	~~1.247,31~~	873,11	1.056,46
74-312/07	7	1,670	3,670	54,10	~~1.356,99~~	949,89	1.149,37
74-312/08	8	1,910	3,910	57,20	~~1.434,78~~	1.004,34	1.215,25
74-312/09	9	2,150	4,150	61,90	~~1.536,81~~	1.075,77	1.301,68

Se sirven desmontadas.

ESCALERA DE ALMACÉN ALS 60º

Escalera con plataforma fabricada en aluminio y de acuerdo a la normativa europea EN131-7. Diseño robusto y resistente, con barandillas a ambos lados y frontal, rodapié en todo el perímetro de la plataforma. Para una mayor comodidad y maniobrabilidad incorpora 2 rotantes fijos con freno y manetas de transporte. Con una inclinación de 60 grados. Peldaños y plataforma de perfil de aluminio estriado. Plataforma 500x400 mm. Peldaños de 160mm.

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131-7

FABRICACIÓN BAJO PEDIDO

Detalle peldaño

Detalle ruedas

DESDE 868'90 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)	PORTES (€)
74-314/02	2	0,50	2,50	16,00	~~1.066,80~~	718,10	868,90	60,00
74-314/03	3	0,75	2,75	19,00	~~1.218,65~~	820,25	992,50	80,00
74-314/04	4	1,00	3,00	22,00	~~1.362,38~~	916,99	1.109,56	90,00
74-314/05	5	1,25	3,25	26,00	~~1.562,37~~	1.051,59	1.272,42	90,00
74-314/06*	6	1,50	3,50	29,00	~~1.649,86~~	1.110,48	1.343,68	60,00
74-314/07*	7	1,75	3,75	33,00	~~1.812,34~~	1.268,64	1.535,05	60,00
74-314/08*	8	2,00	4,00	36,00	~~1.974,83~~	1.382,38	1.672,68	60,00
74-314/09*	9	2,25	4,25	41,00	~~2.176,40~~	1.523,48	1.843,41	80,00
74-314/10*	10	2,50	4,50	47,00	~~2.353,04~~	1.647,13	1.993,03	80,00
74-314/12*	12	3,00	5,00	62,00	~~3.082,81~~	2.101,97	2.543,38	80,00

*Se sirven desmontadas.

ESCALERA DE ALMACÉN AL 45º

Escaleras de aluminio móviles con plataforma de trabajo, para todo tipo de usos industriales (almacenes, picking, accesos, etc).
Elementos constructivos:
- Aluminio y tornillería zincada.
- Incorporan 2 rotantes fijos ø150mm con freno.
- Se suministran con 1 barandilla (2a barandilla opcional).

Carga máxima de utilización: 150 Kg. (test a 300 Kg.)
Carga máxima superficial 200 Kg./m2 (test a 400 Kg/m2.)
Normas técnicas aplicadas: UNE-EN131 / EN ISO 14122 / R.D. 31/1995 / R.D. 486/1997 / R.D. 1215/1997.

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131

FABRICACIÓN BAJO PEDIDO

LA MÁS CÓMODA DEL MERCADO POSIBILIDAD DE BAJAR FRONTALMENTE

DESDE 709'69 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)	PORTES (€)
74-316/02	2	0,410	2,410	27,00	~~1.056,42~~	709,69	858,72	40,00
74-316/03	3	0,615	2,615	36,00	~~1.234,70~~	829,45	1.003,63	40,00
74-316/04	4	0,820	2,820	40,00	~~1.473,24~~	989,70	1.197,54	40,00
74-316/05	5	1,025	3,025	44,00	~~1.641,19~~	1.102,53	1.334,06	50,00
74-316/06	6	1,230	3,230	47,00	~~1.793,86~~	1.205,09	1.458,16	60,00
74-316/07	7	1,435	3,435	52,00	~~1.931,27~~	1.297,40	1.569,85	60,00
74-316/08	8	1,640	3,640	58,00	~~2.196,52~~	1.475,59	1.785,46	60,00
74-316/10	10	2,050	4,050	72,00	~~2.599,17~~	1.746,09	2.112,77	80,00
74-316/12	12	2,460	4,460	88,00	~~3.227,01~~	2.167,86	2.623,11	80,00
74-316/14	14	2,870	4,870	103,00	~~4.202,87~~	2.941,45	3.559,15	90,00
74-316/16	16	3,280	5,280	112,00	~~4.738,18~~	3.316,73	4.013,24	90,00
74-316/18	18	3,690	5,690	124,00	~~5.088,25~~	3.500,18	4.235,22	100,00
74-316/20	20	4,100	6,100	134,00	~~5.534,68~~	3.874,28	4.687,88	100,00

Se sirven desmontadas.

ESCALERA PUENTE DE ACCESO PT1 60º

Escalera puente de paso y acceso, fabricada en aluminio y de acuerdo a la normativa europea EN131. Diseño robusto y resistente, con barandillas y rodapié a ambos lados, permite la salida de frente desde la plataforma. Lo convierte en la escalera ideal para accesos a distinto nivel, a la caja de los camiones, para carga de contenedores... A través de los accesorios opcionales, la escalera, se puede fijar al suelo para accesos permanentes, colocar ruedas para una mayor movilidad o equipar con barandilla frontal para usarla como escalera de almacén. Con una inclinación de 60 grados. Peldaños y plataforma de perfil de aluminio estriado. Plataforma 560x500 mm. Peldaños de 160mm. 600x700 m

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131 | UNE-EN 14122

FABRICACIÓN BAJO PEDIDO

CON PASO FRONTAL

Ruedas incluidas

Barandilla frontal OPCIONAL

DESDE 817'21 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)	PORTES (€)
74-319/03	3	0,75	2,75	19,00	~~1.167,44~~	817,21	988,82	60,00
74-319/04	4	1,00	3,00	22,00	~~1.271,94~~	890,36	1.077,34	60,00
74-319/05	5	1,25	3,25	26,00	~~1.492,85~~	1.045,00	1.264,45	80,00
74-319/06*	6	1,50	3,50	29,00	~~1.684,72~~	1.179,31	1.426,97	80,00
74-319/07*	7	1,75	3,75	33,00	~~1.810,12~~	1.267,09	1.533,18	80,00
74-319/08*	8	2,00	4,00	36,00	~~1.983,26~~	1.388,28	1.679,82	80,00

*Se sirven desmontadas.

GRADILLA GRX 60º

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131 | UNE-EN 14122

La serie Gradilla se considera una escalera de mano, para uso como plataforma de trabajo y/o de paso.
Elementos constructivos:
- Aluminio y tornilleria zincada.

ACCESO A MÁQUINAS

DESDE 316'35 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-329/02	2	0,500	0,770	13,40	~~588,93~~	316,35	382,78
74-329/03	3	0,750	0,928	16,80	~~578,44~~	365,30	442,01
74-329/04	4	1,000	1,086	19,50	~~685,25~~	432,75	523,63

Se sirven desmontadas.

PLATAFORMA TLS

Disponible en 2 modelos, 4/6 peldaños y 5/7 peldaños.
De uso tanto en suelos planos como en suelos con desnivel o escaleras.
Plataforma telescópica y plegable.
Bandeja porta-herramientas.
Doble barandilla.
Barra de seguridad en la barandilla.
Incorpora ruedas retráctiles para un mejor transporte.
Fácil de transportar una vez cerrada.
Aplicaciones totalmente industriales y profesionales.
Revolucionario bloqueo de peldaños.

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131

TOP VENTAS

PRODUCTO DESTACADO PRODUCTO

Revolucionario bloqueo de peldaños.

Medida plataforma: 404x460 mm.

Bandeja portaherramientas



LA HERRAMIENTA PERFECTA PARA EL INSTALADOR PERMITE TRABAJAR EN DESNIVEL

DESDE 386'29 euros

Código	Peldaños	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Altura máx. Trabajo	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-430	4-6	2.030	1.080-1.650	785	1.180	2.200	200	3.680	15,85	~~551,84~~	386,29	467,41
74-432	5-7	2.310	1.380-1.980	785	1.362	2.500	200	3.980	18,00	~~625,42~~	437,79	529,73

PLATAFORMA MÓVIL TELEPRO

Plataforma telescópica y plegable de uso intensivo.
De uso tanto en suelos planos como en suelos con desnivel o escaleras.
Incorpora ruedas para un mejor transporte y estabilizadores con tacos de goma.
Plataforma de trabajo de 610x444mm.

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131

PRODUCTO DESTACADO PRODUCTO



LA MÁS ESTABLE Y ROBUSTA PERMITE TRABAJAR EN DESNIVEL

DESDE 641'77 euros

Código	Peldaños	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-436	4-6	1,080	1,622	2,146	1,697	3,080	3,622	37,00	~~955,33~~	641,77	776,54
74-438	7-9	1,895	2,440	3,269	2,292	3,895	4,440	49,50	~~1.195,52~~	803,13	971,79

ANDAMIO PRACTIK

El andamio PRACTIK se ensambla rápidamente sin el uso de tornillos o herramientas, ocupa solo 26 cm de espacio una vez plegado. La plataforma doble, escalonada, facilita el ascenso, puede alcanzar una altura de trabajo de 2,8m.

- Tamaño de la base m 0.75X1.68.
- 2 plataformas.
- Elemento de cierre rápido con cierre de seguridad.
- Abre y cierra rápidamente.
- 4 rotantes giratorios con freno.
- Detalles en acero galvanizado, anti-rotura.
- No permite módulo de extensión.

AL

MAX. 150 Kg

LIGERO Y ROBUSTO
FÁCIL DE TRANSPORTAR

DESDE 379'84 euros

Código	Referencia	Altura Plataforma	Altura Trabajo	Altura Total	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-442/04	Practik 1100	1,10	3,10	1,88	~~542,63~~	379,84	459,61

AL

MAX. 200 Kg/m²

UNE-EN 1004 Andamio Clase 3 200 Kg./m²

ANDAMIO COMPAX

La torre móvil COMPAX es un sistema de andamios portátil y modular. Fabricado en aluminio tubular de ø50mm y 2,2mm de espesor. El diseño plegable en la base permite un montaje y un desmontaje sencillos y rápidos.
La torre móvil COMPAX está diseñada para pasar a través de puertas, lo que la convierte en la opción perfecta para uso en interiores.
Con la flexibilidad de las diferentes opciones de Packs, el andamio móvil COMPAX satisface la mayoría de las necesidades de los proyectos de interior y exterior.
Certificado según EN 1004, el andamio móvil COMPAX es perfecto para un uso profesional intensivo.



	Código	Referencia	CONTENIDO
A	74-446/02	Base Compax	1 Bastidor Base (c/ruedas) 1 Plataforma trampilla
B	74-446/10	Barandilla Compax	2 Bastidores barandilla 2 Barandillas laterales
C	74-446/12	Extension 2mt Compax	2 Bastidores extensión 2 Tirantes Diagonal 1 Plataforma trampilla
D	74-446/16	Estabilizadores Compax	4 estabilizadores
E	74-446/20	Rodapies Compax	1 Pack Rodapie

COMPACTO Y ROBUSTO



DESDE 495'38 euros

Código	Composición	Altura Plataforma	Altura Trabajo	Altura Total	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-446/02	A	1,48*	3,48*	1,95	~~707,68~~	495,38	599,41
74-446/04	A+B	1,74	3,74	2,80	~~1.114,14~~	779,90	943,68
74-446/06	A+B+C+D+E	3,44	5,44	4,50	~~2.588,74~~	1.812,12	2.192,67
74-446/08	A+B+C+C+D+E	5,44	7,44	6,20	~~3.311,61~~	2.318,13	2.804,94

*Por seguridad, se recomienda poner la plataforma a 1,20 mts

AL

MAX. 200 Kg/m²

UNE-EN 1004 Andamio Clase 3 200 Kg./m²

ANDAMIO COMPAX-XL

La torre móvil COMPAX-XL es un sistema de andamios portátil y modular. Fabricado en aluminio tubular de ø50mm y 2,2mm de espesor. El diseño plegable en la base permite un montaje y un desmontaje sencillos y rápidos.
La torre móvil COMPAX-XL está diseñada para pasar a través de puertas, lo que la convierte en la opción perfecta para uso en interiores.
Con la flexibilidad de las diferentes opciones de Packs, el andamio móvil COMPAX-XL satisface la mayoría de las necesidades de los proyectos de interior y exterior.
Certificado según EN 1004, el andamio móvil COMPAX-XL es perfecto para un uso profesional intensivo.



	Código	Referencia	CONTENIDO
A	74-448/02	Base Compax-XL	1 Bastidor Base (c/ruedas) 1 Plataforma trampilla
B	74-448/10	Barandilla Compax-XL	2 Bastidores barandilla 2 Barandillas laterales
C	74-448/12	Extension 2mt Compax-XL	2 Bastidores extensión 2 Tirantes Diagonal 1 Plataforma trampilla
D	74-446/16	Estabilizadores Compax	4 estabilizadores
E	74-448/20	Rodapies Compax-XL	1 Pack Rodapie

DESDE 561'41 euros

Código	Composición	Altura Plataforma	Altura Trabajo	Altura Total	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-448/02	A	1,48*	3,48*	1,95	~~882,81~~	561,41	679,31
74-448/04	A+B	1,74	3,74	2,80	~~1.228,61~~	860,03	1.040,64
74-448/06	A+B+C+D+E	3,44	5,44	4,50	~~2.749,68~~	1.924,78	2.328,98
74-448/08	A+B+C+C+D+E	5,44	7,44	6,20	~~3.515,32~~	2.460,72	2.977,47

*Por seguridad, se recomienda poner la plataforma a 1,20 mts

AL

MAX. 200 Kg/m²

UNE-EN 1004 Andamio Clase 3 200 Kg./m²

MADE IN EUROPE



ANDAMIO HANDY 0,7x2,5

Especialmente desarrollado para las aplicaciones industriales más exigentes y para el alquiler. Los bastidores y las plataformas Handy, con elementos de seguridad antiviento, son realmente fáciles de montar.
Los peldaños perfilados (completamente soldados) proporcionan un agarre óptimo para un montaje y uso seguro. La anilla de protección de robusto aluminio fundido colocada en los marcos, los protege de posibles deformaciones. Las ruedas con husillos permiten una rápida nivelación en cualquier superficie.
Soldadura robotizada, certificado EN 1004 T.ü.V. 200 kg/m2 carga máxima según clase de andamio 3, Máxima altura de trabajo 10m interior, 14m exterior, ø tubo 50mm, Espesor de pared tubular: 2,3mm (soportes) y 2,15mm (peldaños, horizontales y diagonales) y tirantes diagonales por código de colores.
1 Plataforma de 600x2500mm.

Composición

Altura de plataforma (m)

Código	Referencia	2,3	3,3	4,3	5,3	6,3	7,3	8,3	9,3	10,3	11,3	12,0
74-466/02	Rotante Handy	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
74-466/03	Bastidor 700-2m	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
74-466/08	Bastidor Barandilla 700-1m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
74-466/10	Tirante horizontal 2500	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16
74-466/12	Tirante Diagonal 2500	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
74-466/14	Tirante Horz/Diag 2,5x0,7m	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
74-466/18	Plataforma TR 2500	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
74-466/21	Kit rodapie 700	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
74-466/28	Estabilizador Handy	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
74-466/29	Estabilizador Handy XL	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4

DESDE 1.552'97 euros

Código	Referenccia	Altura Plataforma	Altura Trabajo	Altura Total	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-462/02	Handy 700/2300	2,30	4,30	3,30	~~2.287,30~~	1.552,97	1.879,09
74-462/03	Handy 700/3300	3,30	5,30	4,30	~~3.661,30~~	2.485,90	3.007,94
74-462/04	Handy 700/4300	4,30	6,30	5,30	~~3.899,22~~	2.647,39	3.203,34
74-462/05	Handy 700/5300	5,30	7,30	6,30	~~4.871,65~~	3.307,62	4.002,22
74-462/06	Handy 700/6300	6,30	8,30	7,30	~~5.177,00~~	3.514,99	4.253,14
74-462/07	Handy 700/7300	7,30	9,30	8,30	~~5.755,12~~	3.907,45	4.728,01
74-462/08	Handy 700/8300	8,30	10,30	9,30	~~5.992,96~~	4.068,93	4.923,41
74-462/09	Handy 700/9300	9,30	11,30	10,30	~~6.965,30~~	4.729,16	5.722,28
74-462/10	Handy 700/10300	10,30	12,30	11,30	~~7.283,22~~	4.890,64	5.917,67
74-462/11	Handy 700/11300	11,30	13,30	12,30	~~7.781,26~~	5.283,11	6.392,56
74-462/12	Handy 700/12000	12,00	14,00	13,00	~~8.019,11~~	5.444,59	6.587,95

AL

MAX. 200 Kg/m²

UNE-EN 1004 Andamio Clase 3 200 Kg./m²

MADE IN EUROPE



DOBLE PLATAFORMA

ANDAMIO HANDY 0,7x2,5

Especialmente desarrollado para las aplicaciones industriales más exigentes y para el alquiler. Los bastidores y las plataformas Handy, con elementos de seguridad antiviento, son realmente fáciles de montar.
Los peldaños perfilados (completamente soldados) proporcionan un agarre óptimo para un montaje y uso seguro. La anilla de protección de robusto aluminio fundido colocada en los marcos, los protege de posibles deformaciones. Las ruedas con husillos permiten una rápida nivelación en cualquier superficie.
Soldadura robotizada, certificado EN 1004 T.ü.V. 200 kg/m2 carga máxima según clase de andamio 3, Máxima altura de trabajo 10m interior, 14m exterior, ø tubo 50mm, Espesor de pared tubular: 2,3mm (soportes) y 2,15mm (peldaños, horizontales y diagonales) y tirantes diagonales por código de colores.
2 Plataforma de 600x2500mm.

Composición

Altura de plataforma (m)

Código	Referencia	2,3	3,3	4,3	5,3	6,3	7,3	8,3	9,3	10,3	11,3	12,0
74-466/02	Rotante Handy	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
74-466/05	Bastidor 1300-2m	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
74-466/09	Bastidor Barandilla 1300-1m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
74-466/10	Tirante horizontal 2500	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16
74-466/12	Tirante Diagonal 2500	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
74-466/15	Tirante Horz/Diag 2,5x1,3m	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
74-466/16	Plataforma 2500	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
74-466/18	Plataforma TR 2500	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
74-466/23	Kit rodapie 1300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
74-466/28	Estabilizador Handy	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
74-466/29	Estabilizador Handy XL	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4

DESDE 1.912'30 euros

Código	Referenccia	Altura Plataforma	Altura Trabajo	Altura Total	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-464/02	Handy 1300/2300	2,30	4,30	3,30	~~2.816,54~~	1.912,30	2.313,88
74-464/03	Handy 1300/3300	3,30	5,30	4,30	~~4.327,44~~	2.938,12	3.555,13
74-464/04	Handy 1300/4300	4,30	6,30	5,30	~~4.580,77~~	3.115,56	3.769,83
74-464/05	Handy 1300/5300	5,30	7,30	6,30	~~6.035,44~~	4.097,78	4.958,31
74-464/06	Handy 1300/6300	6,30	8,30	7,30	~~6.364,37~~	4.321,10	5.228,53
74-464/07	Handy 1300/7300	7,30	9,30	8,30	~~7.079,21~~	4.806,45	5.815,80
74-464/08	Handy 1300/8300	8,30	10,30	9,30	~~7.340,55~~	4.983,88	6.030,49
74-464/09	Handy 1300/9300	9,30	11,30	10,30	~~8.787,22~~	5.966,11	7.218,99
74-464/10	Handy 1300/10300	10,30	12,30	11,30	~~9.048,56~~	6.143,54	7.433,68
74-464/11	Handy 1300/11300	11,30	13,30	12,30	~~9.763,39~~	6.628,88	8.020,94
74-464/12	Handy 1300/12000	12,00	14,00	13,00	~~10.024,73~~	6.806,31	8.235,64

PLATAFORMA ELEVADORA ELÉCTRICA EPE 5900

Compacta y ligera.
Altura de trabajo de 5,9m.,
Cuerpo plegable. Cabe en un vehiculo
Traslación manual.
Elevación eléctrica.
Motor 12V/0,8 Kw
Velocida de ascenso: 33 s.
Velocidad de descenso: 30 s.

NUEVO MODELO EPE-5900

MAX. 120 Kg

CE

DESDE 3.225'71 euros

Código	Referenccia	Altura Plataforma (m)	Altura Trabajo (m)	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-513	EPE-5900	3,90	5,90	1,30	0,74	1,75	420	~~4.950,20~~	3.225,71	3.903,11

SAFE LIFT
Elevadores de columna para uso en interiores

Safelift es una serie de elevadores de columna compactos y flexibles para trabajar con seguridad en interiores.
Nuestros elevadores se caracterizan por empeine bajo, radio de giro corto y peso bajo.
Safelift hace que el trabajo a grandes alturas sea eficiente y seguro y elimina la necesidad de escaleras.
Nuestros elevadores están fabricados en Suecia y tienen la marca CE de acuerdo con los altos estándares de seguridad de las normas de la CE y EN280.

NOVEDAD
NOVIDADE - NOUVEAU

Made in Sweden

VENTAJAS DE SAFELIFT

Desacoplamiento (MoveAround)

El mecanismo se desbloquea facilmente y el elevador se mueve manualmente.

Pequeño radio de giro

Con un pequeño radio de giro de 1,2 m, el elevador tiene una gran maniobrabilidad.

Punto de anclaje

Cuando se requiere el arnés.

Toma de USB

Los enchufes USB están disponibles para cargar fácilmente la tableta o el dispositivo móvil.

Parada de emergencia

En caso de posibilidad de accidente inminente.

Instrucciones de uso

Dispone de un compartimento que permite acceder al manual de instrucciones fácilmente.

PA35/LP15

PA50/AP30

MA50/AD30

Video Move Around

Video Push Around

SD50/SP50

Push Around

Modelos con traslación manual.

DESDE **5.250'00** euros

Código	Referenccia	Elevación	Traslación	Altura trabajo (mm)	Altura plataforma (mm)	Plataforma (mm)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-520	PA35/LP15	Eléctrica	Manual	3.500	1.500	645x545	223	~~8.171,43~~	**5.250,00**	**6.352,50**
74-524	PA50/AP30	Eléctrica	Manual	4.950	2.950	760x530	320	~~14.285,71~~	**9.625,00**	**11.646,25**

Consultar disponibilidad

Move Around

Modelos con traslación eléctrica.

DESDE **12.250'00** euros

Código	Referenccia	Elevación	Traslación	Altura trabajo (mm)	Altura plataforma (mm)	Plataforma (mm)	Kg	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-530	MA50/AD30	Eléctrica	Eléctrica	4.950	2.950	760x530	320	~~17.904,76~~	**12.250,00**	**14.822,50**
74-534	SD50/SP50	Eléctrica	Eléctrica	4.950	2.950	640x525	370	~~23.809,52~~	**16.065,00**	**19.438,65**

Consultar disponibilidad

ESTANTERIAS METÁLICAS

Estantería metálica con perfil de metal.
Montaje sencillo.
2 años de garantía.
Estanterias en metal, exceptp 74-592, estantes en madera.

74-580
150x75x30

74-584
170x75x30

74-588
180x90x40

74-592
177x90x45

DESDE 25'89 euros

Código	Referenccia	Estantes	Color	Dimensiónes	Carga x estante (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-580	EST-150x75x30B	4	Blanco	150x75x30	50	~~34,52~~	25,89	31,33
74-584	EST-170x75x30B	5	Blanco	170x75x30	50	~~45,96~~	34,47	41,71
74-586	EST-180x90x30B	5	Blanco	180x90x30	80	~~63,09~~	47,32	57,26
74-587	EST-180x90x40B	5	Blanco	180x90x40	80	~~74,69~~	56,02	67,78
74-588	EST-180x90x40G	5	Gris	180x90x40	80	~~74,69~~	56,02	67,78
74-592	EST-R-177x90x45	5	Azul/Naranja	177x90x45	235	~~126,19~~	94,64	114,51

03

Carros y Carretillas

CARRETILLAS PLEGABLES

Código: 73-334
Altura: 980 mm. (710 mm. plegada)
Ancho: 410 mm.
Pala: 380x280 mm.
Ruedas ø125 goma maciza.
Peso: 3,9 Kg.
Carga: 70 Kg.

antes ~~59'20~~
37'24 euros
+IVA 45'06

70 Kg ACERO

Código: 73-340
Altura: 990 mm. (730 mm. plegada)
Ancho: 500 mm.
Pala: 480x270 mm.
Ruedas ø180 goma maciza.
Peso: 5,0 Kg.
Carga: 90 Kg.

antes ~~84'59~~
59'21 euros
+IVA 71'64

90 Kg ALUMINIO

Código: 73-348
Altura: 1.125 mm. (820 mm. plegada)
Ancho: 500 mm.
Pala: 345x490 mm.
Ruedas ø180 goma maciza.
Peso: 5,9 Kg.
Carga: 200 Kg.

200 Kg ALUMINIO

antes ~~190'60~~
133'42 euros
+IVA 161'44

Código: 73-360
Altura: 1200 mm. (750 mm. plegada)
Ancho: 400 mm.
Pala: 300x220 mm.
Ruedas ø120x35 estampado goma.
Peso: 6,57 Kg.
Carga: 90 Kg.

antes ~~52'60~~
37'10 euros
+IVA 44'89

90 Kg ALUMINIO

CARRETILLAS DE ALUMINIO

Código: 73-380
Altura: 1180 mm.
Ancho: 460 mm.
Pala: 300x220 mm.
Ruedas ø260x52
Neumática.
Peso: 9,09 Kg.
Carga: 200 Kg.

antes ~~110'27~~
77'19 euros
+IVA 93'40

200 Kg ALUMINIO

180 Kg ALUMINIO

Código: 73-390
Altura: 1300 mm.
Ancho: 460 mm.
Pala: 300x300 mm.
Ruedas ø260x70
Neumática.
Peso: 8,08 Kg.
Carga: 180 Kg.

antes ~~132'66~~
93'00 euros
+IVA 112'53

Código: 73-391
Altura: 1320 mm.
Ancho: 520 mm.
Pala: 300x300 mm.
Ruedas ø160
Goma maciza.
Peso: 8,0 Kg.
Carga: 180 Kg.

antes ~~175'27~~
122'68 euros
+IVA 148'44

180 Kg ALUMINIO

SUBE ESCALERAS

300 Kg ALUMINIO

Código: 73-394
Altura: 1310 mm.
Ancho: 470 mm.
Pala: 370x270 mm.
Ruedas
ø260x51 mm.
Neumática.
Peso: 10,8 Kg.
Carga: 300 Kg.

antes ~~505'33~~
354'19 euros
+IVA 428'57

CARRETILLA ELÉCTRICA SUBE ESCALERAS

NOVEDAD
NOVIDADE - NOUVEAU

Un solo operario puede subir y bajar cargas por escaleras de manera fácil y cómoda. Adecuada para maquinaria de oficina, transporte de alimentación, bebidas, mobiliario, etc...

- Mango ajustable y basculante.
- Pala plegable de aluminio.
- Batería extraible de Litio (capacidad +/- 60-135 pisos).
- Se suministra con cargador, batería y manual de instrucciones.
- Ruedas neumáticas.
- 2 velocidades: 24 peldaños/minuto
  34 peldaños/minuto
- Freno de seguridad incluido
- Protección: IP54

HASTA 34 PELDAÑOS X MINUTO

170 Kg
73-400

200 Kg
73-405

73-400

DESDE **2.503'77** euros

Código	Referenccia	Altura (mm)	Ancho (mm)	Pala (mm)	Carga (Kg)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
73-400	CRE-AL170	1.100	524	323x524	170	26,1	~~3.444,58~~	**2.503,77**	**3.029,56**
73-405	CRE-AL200	1.195	545	323x524	200	28,8	~~3.768,09~~	**2.593,26**	**3.137,84**

CARRETILLA ELÉCTRICA SUBE ESCALERAS LIGERA

- Ligera.
- Hasta 105 Kg.
- Fácil operación
- Batería extraible de Litio (capacidad +/- 800 peldaños).

105 Kg

73-410

NOVEDAD
NOVIDADE - NOUVEAU

DESDE **2.030'86** euros

Código	Referenccia	Altura (mm)	Ancho (mm)	Pala (mm)	Carga (Kg)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
73-410	CRE-AL105	1.430	505	323x524	105	18,5	~~2.855,71~~	2.030,86	2.457,34

CARRETILLA ELÉCTRICA SUBE ESCALERAS

Con una capacidad de 420 Kg. la CRE-AL420 permite a una sola persona subir y bajar cargas por escaleras de manera fácil. Bascula automaticamente el centro de gravedad de la carga. Adecuada para maquinas de wending, maquinaria pesada de oficina, cajas de seguridad, etc...

420 Kg

73-415

NOVEDAD
NOVIDADE - NOUVEAU

DESDE **7.467'33** euros

Código	Referenccia	Altura (mm)	Ancho (mm)	Pala (mm)	Carga (Kg)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
73-415*	CRE-AL420	1.130	614	323x524	420	92,0	~~12.362,30~~	7.467,33	9.035,47

*Consultar disponibilidad

CARRETILLAS DE ALUMINIO

CARRETILLA Y CARRO TODO EN UNO

Carretilla y carro todo en uno.
Transporta cargas como una carretilla tradicional y con un simple accionamiento se convierte en un carro de plataforma. capaz de cargar hasta 400Kg.
Ruedas neumáticas con cojinetes a bolas.

225 Kg ALUMINIO

Código: 73-396
Plataforma: 950x540 mm.
Medidas: 1300x540 mm.
Pala: 230x450 mm.
Ruedas ø260x55 mm.
Neumática.
Peso: 19,7 Kg.
Carga carretilla: 225 Kg.
Carga plataforma: 400 Kg.

antes ~~231'53~~
183'09 euros
+IVA 221'54

CARRETILLA PARA GARRAFAS DE AGUA

Ruedas neumáticas con llantas de acero y cojinete a bolas.
Bandejas plegables en aluminio para transportar bidones de agua (5 garrafas de 19 litros).
Puede transportar bidones y paquetes a la vez.

250 Kg ALUMINIO

Código: 73-398
Medidas: 1270x490 mm.
Pala: 350x190 mm.
Ruedas ø260x56 mm.
Neumática.
Peso: 13,5 Kg.
Carga: 250 Kg.

antes ~~278'33~~
189'69 euros
+IVA 229,52

CARROS PLATAFORMA

CARRO CAMARERA

Plataforma ligera con protección antideslizante, con bandejas. 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias. Protección de goma en el borde de la plataforma. Ruedas en núcleo de plástico con banda de rodadura en goma de alta calidad. Incorporan cojinete de bolas para mejorar la resistencia y un avance suave.

DESDE 85'86 euros

Código	Plataforma (mm)	Altura Asidero (mm)	ø Rueda (mm)	Carga (Kg)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
73-540	720x460	950	125	150	15,15	~~122,66~~	85,86	103,89
73-544	720x460	950	125	300	17,17	~~154,14~~	107,90	130,56

PLATAFORMA DE TRANSPORTE EN ACERO

2 rotantes giratorios y 2 rotantes fijos. Empuñadura abatible
Protección (en goma) del borde
de la plataforma.

DESDE 45'23 euros

Código	Plataforma (mm)	Altura Asidero (mm)	ø Rueda (mm)	Carga (Kg)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
73-550	720x480	820	100	150	8,59	~~64,62~~	45,23	54,73
73-560	920x620	860	125	300	17,17	~~127,59~~	89,31	108,07

PLATAFORMA DE TRANSPORTE EN ALUMINIO

Rotantes de primera calidad con banda anti-mancha. 2 rotantes giratorios y 2 rotantes fijos - Empuñadura abatible en acero cromado - Construcción en aluminio (hasta un 30% más ligero que el acero) - Protecciones de plástico en las esquinas para evitar daños en mobiliario, paredes, etc.

DESDE 99'58 euros

Código	Plataforma (mm)	Altura Asidero (mm)	ø Rueda (mm)	Carga (Kg)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
73-564	740x475	820	100	150	9,3	~~142,25~~	99,58	120,49
73-568	900x600	820	125	300	12,5	~~201,94~~	141,36	171,05

CARROS PLATAFORMA

PLATAFORMA PLEGABLE

Plataforma de plástico de alta resistencia.
Empuñadura abatible en aluminio.
2 rotantes giratorios y 2 rotantes fijos.
Totalmente plegable.

DESDE 94'47 euros

Código	Plataforma (mm)	Altura Asidero (mm)	ø Rueda (mm)	Carga (Kg)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
73-572	680x410	720/820/920	100	120	6,77	~~142,11~~	94,47	114,31

PLATAFORMA DE CARGA

Construcción en ABS reforzado.
4 rotantes giratorios ø100mm.
Rotantes de calidad, ruedas en goma gris.

DESDE 59'91 euros

Código	Plataforma (mm)	Altura Plataforma (mm)	ø Rueda (mm)	Carga (Kg)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
73-580	620x420	162	100	250	3,9	~~99,12~~	59,91	72,49

PLATAFORMA DE TRANSPORTE

Fabricadas en madera contrachapada de alta calidad.
4 rotantes giratorios con banda de goma elástica color azul.
Tratamiento anti-putrefacción.
Revestimiento antideslizante.

LA DE MAYOR CARGA

DESDE 49'61 euros

Código	Plataforma (mm)	Espesor Plataforma (mm)	ø Rueda (mm)	Carga (Kg)	Peso (Kg)	ANTES (€)	**OFERTA** (€)	**+IVA** (€)
73-590	600x300	27	100	450	6,06	~~74,62~~	**49,61**	**60,03**
73-592	600x400	27	100	450	7,07	~~78,56~~	**52,22**	**63,19**
73-594	700x500	27	100	450	9,09	~~86,48~~	**57,44**	**69,50**

CARRETILLAS DE HIERRO

CARRETILLA HIERRO SOLDADURA

Carretilla de hierro ligera, manejable y robusta, gracias a su chasis reforzado. Diámetro del tubo 25mm. Chasis con acabado martelé. Ideal para el transporte de carga cilíndrica gracias a su bastidor curvo, como botellas de gas. Excelente capacidad de rodar gracias a sus ruedas premium en goma maciza del catálogo de ruedas GAYNER. Incorpora cinta de sujeción con velcro para la carga cilíndrica.

Goma Maciza

DESDE 70'93 euros

Código	Altura (mm)	Ancho (mm)	Pala (mm)	Ruedas ø	Ruedas	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	**OFERTA** (€)	**+IVA** (€)
73-445/4	1.150	350	260x200	250	Goma Maciza	11,11	200	~~106,67~~	**70,93**	**85,83**

CARRETILLAS DE HIERRO

CR-H250

Carretilla robusta de hierro con tubo ø30 mm. Pala abatible.
Disponible con ruedas de: goma maciza ø250 mm, neumáticas, impinchables o impinchables de alta densidad, de ø260 mm. con cojinete a bolas.

Goma

Impinchable

Neumática

Impinchable Alta densidad

DESDE 63'27 euros

Código	Altura (mm)	Ancho (mm)	Pala (mm)	Ruedas Ø	Ruedas	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
73-450	1.200	500	160x420/520x340	260	Neumáticas	12,0	250	~~98,38~~	63,27	76,56
73-452	1.200	500	160x420/520x340	260	Impinchables	13,0	200	~~186,71~~	74,69	90,37
73-453	1.200	500	160x420/520x340	260	Impinchables AD	14,0	250	~~132,24~~	92,57	112,01
73-454	1.200	500	160x420/520x340	250	Goma Maciza	13,0	250	~~98,86~~	63,04	76,28

CR-H300

Carretilla robusta de hierro con tubo ø30 mm.
Disponible con ruedas de: goma maciza ø250 mm, neumáticas, impinchables o impinchables de alta densidad, de ø260 mm. con cojinete a bolas.

Goma

Impinchable

Neumática

Impinchable Alta densidad

DESDE 59'65 euros

Código	Altura (mm)	Ancho (mm)	Pala (mm)	Ruedas Ø	Ruedas	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
73-468	1.150	450	220x450	250	Goma Maciza	12,6	300	~~85,21~~	59,65	72,18
73-472	1.150	450	220x450	260	Neumáticas	11,6	300	~~88,64~~	62,05	75,08
73-474	1.150	450	220x450	260	Impinchables	12,6	300	~~93,35~~	65,34	79,06
73-475	1.150	450	220x450	260	Impinchables AD	12,6	300	~~127,33~~	89,13	107,85

CR-H350

Carretilla robusta de hierro con tubo ø30 mm.
Disponible con ruedas de goma maciza ø250 mm o neumáticas, de ø260 mm. con cojinete a bolas.

Goma

Neumática

DESDE 64'45 euros

Código	Altura (mm)	Ancho (mm)	Pala (mm)	Ruedas Ø	Ruedas	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
73-476	1.100	500	240x500	250	Goma Maciza	18,8	350	~~92,87~~	64,45	77,98
73-480	1.100	500	240x500	260	Neumáticas	13,2	350	~~93,91~~	65,74	79,55

04

Gestión de Residuos

AHORRA TIEMPO Y ESFUERZO
VOLCADO AUTOMÁTICO

CONTENEDORES AUTOBASCULANTES

Diseñados para la clasificación de residuos, desechos y manejo de materiales. Completamente estancos y perfectamente manipulable con una carretilla elevadora. Incorpora un resorte en la parte inferior delantera para el vaciado automático.

Código: 74-650
Altura: 870 mm
Ancho: 865 mm
Largo: 1.525 mm
Volumen: 520 L
Peso neto: 101,0 Kg
Carga: 600 Kg

antes ~~1.007'35~~
745'45 euros
+IVA 901'99

Código: 74-660
Altura: 1.045 mm
Ancho: 1.215 mm
Largo: 1.700 mm
Volumen: 1.030 L
Peso neto: 157,0 Kg
Carga: 1.100 Kg

antes ~~1.660'51~~
1.127'41 euros
+IVA 1.364'17

Ver Video

KIT ROTANTES

Código: 74-680
Altura total del rotante: 190 mm
Material: Nylon
2 rotantes giratorios
+ 2 rotantes fijos
Carga: 1.600 Kg

antes ~~170'84~~
107'58 euros
+IVA 130'17

APILADOR MANUAL PARA BARRILES

Código: 75-472
Altura: 1.960 mm
Ancho: 832 mm
Largo: 1.325 m
Elevación máx.: 1.350 mm
Peso neto: 190 Kg
Carga: 400 Kg

antes ~~1.[illegible]~~
1.021'17 euros
+IVA 1.235'62

CARRO PARA BARRILES

Código: 74-604
Barril: ø572mm / 210 Litros
Peso neto: 50 Kg
Carga: 364 Kg

antes ~~485'06~~
315'94 euros
+IVA 382'27

CONTENEDOR DE RETENCIÓN CON REJILLA

Diseñados para el almacenaje de líquidos tóxicos, peligrosos e inflamables. Completamente estancos y perfectamente manipulable con una carretilla elevadora o transpaleta. Con capacidad para 2 o 4 bidones.

DESDE **526'30 euros**

Código	Altura (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Barriles (Kg)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-632	1.220	815	330	2	37	~~833,37~~	**526,30**	**636,82**
74-636	1.220	1.220	406	4	59	~~1.255,59~~	**792,94**	**959,46**

CONTENEDOR DE RETENCIÓN PALÉ

Diseñados para el almacenaje de líquidos tóxicos, peligrosos e inflamables. Completamente estancos y perfectamente manipulable con una carretilla elevadora o transpaleta. Con capacidad para uno o dos tanques de 1.000 litros.

DESDE 1.314'23 euros

Código	Altura (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Barriles (Kg)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-640	750	1.310	1.310	1	170	~~2.081,82~~	1.314,23	1.590,22

PINZA PARA BIDONES EB 350

Pinza de elevación de bidones metálicos estándar. Permite la traslación y elevación de bidones en posición vertical. Ideal cuando hay escasez de espacio para su manipulación.

Código: 78-252/28
Barril: ø572mm / 210 Litros
Peso neto: 9,60 Kg
Carga: 350 Kg

antes ~~120'73~~
76'25 euros
+IVA 92'26

PINZA PARA BIDONES EB 500

Pinza de elevación de bidones metálicos estándar. Permite la traslación y elevación de bidones en posición vertical. Ideal cuando hay escasez de espacio para su manipulación.

Código: 78-252/29
Barril: ø572mm / 210 Litros
Peso neto: 7,5 Kg
Carga: 500 Kg

antes ~~127'20~~
80'33 euros
+IVA 97'20

ESLINGA DE CADENA PARA BIDONES PB 500

Eslinga de dos ramales de cadena con garras diseñada para la elevación y transporte de bidones. Su propio diseño facilita la adaptación a diversos modelos de bidón.

Código: 78-252/30
Cadena grado 80: 6,3
Longitud: 516mm
Peso neto: 3,6 Kg
Carga 1/2 ramales: 500/1.000 Kg

antes ~~84'67~~
59'91 euros
+IVA 72'49

05

Transporte y elevación de cargas

JAULA DE TRABAJO PLEGABLE

Plataforma para realizar reparaciones y trabajos de mantenimiento en zonas situadas a cierta altura. Útil para carretillas y retráctiles.
Construida en acero perfilado con plataforma de trabajo antideslizante y barandilla de protección.
Carga máxima de 2 personas o 300 Kg. Superficie de trabajo: 1.200 x 1.000 mm. Aberturas de acceso lateral.
Conforme a la directiva 83/655/CEE

OPCIONAL
Kit rotantes. 2 rotantes giratorios con freno + 2 rotantes fijos.

Código: 74-690
Ancho plataforma: 1.200x1.000 mm
Altura desplegada: 2.184 mm
Altura plegada: 295 mm
Peso: 95 Kg
Carga: 300 Kg

antes ~~1.123'23~~
713'14 euros
+IVA 862'90

KIT ROTANTES

Código: 74-680
Altura total del rotante: 190 mm
Material: Nylon
2 rotantes giratorios
+ 2 rotantes fijos
Carga: 1.600 Kg

antes ~~178'34~~
107'58 euros
+IVA 130'17

TRANSPORTADORES DE PALETS

Portapalets con equilibrado automático.
Ajustable en 5 posiciones horizontales y 3 verticales.

Código: 74-692
Altura: 1.640/2.340 mm
Ancho: 950 mm
Largo: 1.140 mm
Peso neto: 150 Kg
Carga: 2.000 Kg

antes ~~1.718'11~~
1.138'82 euros
+IVA 1.377'97

Código: 74-693
Altura: 1.720/2.420 mm
Ancho: 950 mm
Largo: 1.140 mm
Peso neto: 280 Kg
Carga: 3.000 Kg

antes ~~2.037'44~~
1.374'72 euros
+IVA 1.663'07

GANCHO DE ELEVACIÓN PARA CARRETILLAS

Accesorio para carretillas muy útil para realizar tareas de elevación.

Código: 74-695/2
Altura: 115 mm
Ancho: 120 mm
Largo: 440 mm
Peso neto: 14 Kg
Carga: 1.000 Kg

antes ~~254'02~~
160'42 euros
+IVA 194'11

Código: 74-695/4
Altura: 140 mm
Ancho: 150 mm
Largo: 660 mm
Peso neto: 25 Kg
Carga: 2.500 Kg

antes ~~298'47~~
245'96 euros
+IVA 297'61

MESAS HIDRÁULICAS

Descenso controlado. Sistema de seguridad para evitar la caída en caso de rotura.
2 Rotantes giratorios con freno y dos fijos. Ruedas con bandaje en poliuretano.
Válvula de sobrecarga de seguridad.

DESDE 295'05 euros

Código	Ancho Plataforma	Largo Plataforma	Elevación	Peso	Carga	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-710	438	700	720	46	150	~~457,58~~	295,05	357,01
74-720	500	815	880	77	300	~~659,24~~	425,15	514,43
74-740	500	815	880	81	500	~~716,56~~	462,12	559,17
74-750	510	1.000	990	125	750	~~903,97~~	582,98	705,41
74-770	510	1.016	990	140	1.000	~~953,58~~	614,97	744,11

Doble TIJERA

DESDE 540'32 euros

Código	Ancho Plataforma	Largo Plataforma	Elevación	Peso	Carga	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-730	500	910	1.300	105	350	~~837,82~~	540,32	653,79
74-760	610	1.220	1.500	195	800	~~1.532,34~~	988,22	1.195,75

MESAS ELEVADORAS SEMI-ELÉCTRICAS

Motor de 700 W y bomba hidráulica de fabricación europea.
Elevación eléctrica con traslación manual.
Batería de 12V / 75Ah.
Dispone de dos ruedas fijas de 150 mm de diámetro y dos ruedas giratorias con freno.

RECOMENDACION
Los ciclos deben estar espaciados tres minutos para un buen uso del conjunto motor / bomba.

NOVEDAD
NOVIDADE - NOUVEAU

DESDE 1.676'78 euros

Código	Ancho Plataforma	Largo Plataforma	Elevación	Peso	Carga	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-780	500	520	1.010	198	500	~~2.598,80~~	1.676,78	2.028,90
74-790	610	520	1.010	169	1.000	~~2.695,80~~	1.741,27	2.106,94

PLATAFORMAS ELÉCTRICAS

Diseño del hidráulico compacto, con todos los elementos de seguridad cumpliendo las normas EN1570. Cilindro de alta presión con sistema de seguridad dual. Pistón al cromo duro. Botones de pulsación de elevar y descender fácilmente para obtener la postura ergonómica correcta.Con botón de paro de emergencia y
3mt de longitud de cable. Diferentes capacidades
de carga hasta 3.000 Kg.

DESDE **1.699'18** euros

Código	Elevación (mm)	Velocidad Elevación (mm/s)	Velocidad Descenso (mm/s)	Peso	Carga	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
74-830	1.010	15	13	160	500	~~2.634,74~~	**1.699,18**	**2.056,01**
74-834	1.010	26	20	220	1.000	~~2.708,80~~	**1.741,83**	**2.107,61**
74-838	1.010	40	30	280	2.000	~~3.075,59~~	**1.983,49**	**2.400,02**
74-842	1.020	26	22	320	3.000	~~3.810,41~~	**2.457,39**	**2.973,44**

TRANSPALETAS HIDRÁULICAS

Cuerpo de la bomba de fundición nodular de una pieza.
Bomba con válvula de sobrecarga.
Émbolo y pistón cromados.
Juntas de primera calidad.
Descenso rápido sin carga, más despacio con carga.
3 recubrimientos de pintura.
Tándem de rodillos.
Chasis equipado con rodillos de entrada y salida.

LA MEJOR TRANSPALETA DEL MERCADO

DESDE **353'33** euros

Código	Ancho Horquillas (mm)	Largo Horquillas (mm)	Carga (Kg)	Ruedas Timón	Rodillos	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
75-22	540	1.150	2.500	AC	PU	~~508,80~~	**353,33**	**427,53**
75-24	540	1.150	2.500	AC	NY	~~508,80~~	**353,33**	**427,53**
75-24/4	540	1.150	2.500	NY	NY	~~508,80~~	**353,33**	**427,53**
75-27	685	1.000	2.500	NY	NY	~~556,50~~	**366,67**	**443,67**
75-28	685	1.150	2.500	AC	PU	~~556,50~~	**366,67**	**443,67**

Ruedas timón
AC - Aluminio Caucho
NY - Nylon

Rodillos
PU - Poliuretano
NY - Nylon



MANUTENCIÓN GAYNER®

No se admiten devoluciones, salvo defecto de fabricación.

TRANSPALETAS PALA CORTA

Cuerpo de la bomba de fundición nodular de una pieza.
Bomba con válvula de sobrecarga.
Émbolo y pistón cromados.
Juntas de primera calidad.
Descenso rápido sin carga, más despacio con carga.
3 recubrimientos de pintura.
Tándem de rodillos.
Chasis equipado con rodillos de entrada y salida.

GARANTÍA ¡¡5 AÑOS!! GARANTÍA

DESDE 366'67 euros

Código	Ancho Horquillas (mm)	Largo Horquillas (mm)	Carga (Kg)	Ruedas Timón	Rodillos	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
75-20	540	800	2.500	AC	PU	~~519,40~~	366,67	443,67
75-20/02	540	900	2.500	AC	PU	~~595,30~~	416,71	504,22
75-20/04	540	1.000	2.500	AC	PU	~~595,30~~	416,71	504,22
75-20/06	685	800	2.500	AC	PU	~~639,39~~	447,57	541,56
75-20/08	685	900	2.500	AC	PU	~~639,39~~	447,57	541,56
75-20/10	685	1.000	2.500	AC	PU	~~639,39~~	447,57	541,56

*Consultar disponibilidad

Ruedas timón
AC - Aluminio Caucho

Rodillos
PU - Poliuretano

TRANSPALETAS PALA LARGA



Cuerpo de la bomba de fundición nodular de una pieza.
Bomba con válvula de sobrecarga.
Émbolo y pistón cromados.
Juntas de primera calidad.
Descenso rápido sin carga, más despacio con carga.
3 recubrimientos de pintura.
Tándem de rodillos.
Chasis equipado con rodillos de entrada y salida.

GARANTÍA ¡¡5 AÑOS!! GARANTÍA

DESDE 551'75 euros

Código	Ancho Horquillas (mm)	Largo Horquillas (mm)	Carga (Kg)	Ruedas Timón	Rodillos	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
75-21	540	1.500	2.000	AC	PU	~~788,22~~	551,75	667,62
75-21/02	540	1.800	2.000	AC	PU	~~837,82~~	586,48	709,64
75-21/04	540	2.000	2.000	AC	PU	~~854,36~~	598,05	723,64
75-21/06	685	1.500	2.000	AC	PU	~~859,87~~	601,91	728,31
75-21/08	685	1.800	2.000	AC	PU	~~870,90~~	609,63	737,65
75-21/10	685	2.000	2.000	AC	PU	~~876,41~~	613,49	742,32

*Consultar disponibilidad

Ruedas timón
AC - Aluminio Caucho

Rodillos
PU - Poliuretano

No se admiten devoluciones,
salvo defecto de fabricación.

TRANSPALETAS SILENT

Equipada con rueda de timón y rodillos en poliuretano de alta elasticidad (Elasthane) garantizando la suavidad y silencio durante su uso.
Máxima protección del suelo.

GARANTÍA ¡¡5 AÑOS!! GARANTÍA

DESDE 430'36 euros

Código	Ancho Horquillas (mm)	Largo Horquillas (mm)	Carga (Kg)	Ruedas Timón	Rodillos	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
75-30	540	1.150	2.500	PE	PE	~~614,80~~	430,36	520,74

Ruedas timón
PE - Elasthane

Rodillos
PE - Elasthane

TRANSPALETAS PERFIL BAJO

Cuerpo de la bomba de fundición nodular de una pieza.
Bomba con válvula de sobrecarga.
Émbolo y pistón cromados. Juntas de primera calidad.
Descenso rápido sin carga, más despacio con carga.
3 recubrimientos de pintura. Tándem de rodillos.
Chasis equipado con rodillos de entrada y salida..

GARANTÍA ¡¡5 AÑOS!! GARANTÍA

DESDE 760'10 euros

Código	Ancho Horquillas (mm)	Largo Horquillas (mm)	Altura pala	Carga (Kg)	Ruedas Timón	Rodillos	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
75-32/2	540	1.150	35	1.000	PU	AR	~~1.648,09~~	1.153,66	1.395,93
75-32/4	685	1.120	35	1.000	PU	AR	~~1.846,52~~	1.292,56	1.564,00
75-32/6	540	1.150	51	2.000	PU	PU	~~1.085,86~~	760,10	919,72
75-32/8	685	1.220	51	2.000	PU	PU	~~1.190,59~~	833,41	1.008,43

*Consultar disponibilidad

Ruedas timón
PU - Poliuretano

Rodillos
PU - Poliuretano
AR - Acero

TRANSPALETA 3000Kg

Cuerpo de la bomba de fundición nodular de una pieza.
Bomba con válvula de sobrecarga.
Émbolo y pistón cromados.
Juntas de primera calidad.
Descenso rápido sin carga, más despacio con carga.
3 recubrimientos de pintura.
Tándem de rodillos.
Chasis equipado con rodillos de entrada y salida.

GARANTÍA ¡¡5 AÑOS!! GARANTÍA

3.000 KG

DESDE **415'52** euros

Código	Ancho Horquillas (mm)	Largo Horquillas (mm)	Carga (Kg)	Ruedas Timón	Rodillos	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
75-37	540	1.150	3.000	AC	PU	~~593,60~~	415,52	502,78

Ruedas timón
AC - Aluminio Caucho

Rodillos
PU - Poliuretano

TRANSPALETA GALVANIZADA

Galvanizada en caliente a 450ºC. Espesor del galvanizado, 100 micras.
Válvula de sobrecarga. Pistón cromado. Bomba galvanizada resistente a los escapes. Juntas de primera calidad. Descenso rápido sin carga, más despacio con carga. Mando de 3 posiciones. Tandem de rodillos. Rodillos de entrada y salida.

DESDE **829'31** euros

Código	Ancho Horquillas (mm)	Largo Horquillas (mm)	Carga (Kg)	Ruedas Timón	Rodillos	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
75-38	540	1.150	2.500	NY	NY	~~1.184,72~~	829,31	1.003,47

Ruedas timón
NY - Nylon

Rodillos
NY - Nylon

TRANSPALETA INOX

Válvula de sobrecarga. Pistón cromado. Bomba INOX resistente a los escapes. Juntas de primera calidad. Descenso rápido sin carga, más despacio con carga. Mando de 3 posiciones. Tandem de rodillos. Rodillos de entrada y salida. Horquillas cerradas, aptas para trabajar en industrias de alimentación, ambientes corrosivos y ácidos. Bomba de aceite hidráulico anticongelante para temperaturas de hasta - 30ºC

BOMBA INOX AISI 316

DESDE **2.439'74** euros

Código	Acero Inoxidable	Ancho Horquillas (mm)	Largo Horquillas (mm)	Carga (Kg)	Ruedas Timón	Rodillos	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
75-39	INOX 304	540	1.150	2.000	NY	NY	~~3.485,34~~	**2.439,74**	**2.952,09**
75-39/2	INOX 316	540	1.150	2.000	NY	NY	~~3.949,56~~	**2.764,69**	**3.345,27**



Ruedas timón
NY - Nylon

Rodillos
NY - Nylon

TRANSPALETA DE TIJERA

Válvula de sobrecarga - Émbolo y pistón cromados - Un solo pistón (mayor capacidad y fiabilidad) - Juntas de primera calidad - Horquillas reforzadas - Timón ergonómico con protección de caucho en el asa - Palanca del timón de 3 posiciones - Levanta hasta 800 mm. - Elevación rápida para cargas menores de 250 Kg.

DESDE **652'23** euros

Código	Ancho Horquillas (mm)	Largo Horquillas (mm)	Carga (Kg)	Elevación (mm)	Ruedas Timón	Rodillos	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
75-42	540	1.170	1.000	800	AC	PU	~~981,14~~	**652,23**	**789,20**

TRANSPALETA DE TIJERA ELÉCTRICA

De un solo pistón (mayor capacidad y fiabilidad) - Juntas de primera calidad - Horquillas reforzadas - Timón ergonómico con protección de caucho en el asa - Palanca del timón de 3 posiciones - Levanta hasta 800 mm. - Sistema de estabilización autoajustatable para elevación mayor de 400 mm. - Elevación eléctrica o manual - Incorpora cargador de 12V/10A externo.

Código: 75-426
Medidas: 540x1.170 mm.
Elevación: 800 mm.
Ruedas timón: Caucho.
Rodillos: Poliuretano.
Carga: 1.000 Kg.

antes 2.~~[illegible]~~
1.985'17 euros
+IVA 2.402'06

TRANSPALETA PESADORA PRO

Capacidad para 2 toneladas de carga. Bomba de elevación rápida. Cuerpo bomba en acero galvanizado. Pantalla LED 30mm. Precisión de pesaje +/- 0,1% sobre 2.000Kg. Visualización paso a paso de 0,5 Kg. Teclado a prueba de agua. Funciones: Bruto / Tara / Neto / Total. Temperatura de trabajo -10ºC a +40ºC. Alimentación por batería 6V 4Ah. Incluye cargador externo a 220V.

Detalle display indicador de carga

Código: 75-446
Horquillas: 540x1.150 mm
Batería: 6V/4Ah
Ruedas timón: 2 x PU 200x50
Rodillos: 2 x PU 80x70
Radio de giro: 1.450 mm
Elevación máx.: 200 mm.
Elevación mín.: 75 mm.
Precisión (%): ± 0,1
Peso: 94 Kg.
Carga: 2.000 Kg.

antes 1.~~[illegible]~~
891'27 euros
+IVA 1.078'44

Código: 75-448
Con Impresora

antes 1.~~[illegible]~~
1.213'93 euros
+IVA 1.468'86

TRANSPALETA ELÉCTRICA 1.200 Kg COMPACTA

Transpaleta FULL ELECTRIC. Display indicador nivel de batería. Sistema de apagado automático. Función de encendido con llave de contacto. Diseño ergonómico. Electrónica CAN-BUS. Batería con capacidad para 5 horas de trabajo continuo.

Batería de Ion Lítio con cargador

Motor tracción 0,65 kW Rueda ø210x70mm

Mismo tamaño que una transpaleta manual

Código: 75-451
Elevación máx.: 195 mm.
Elevación min.: 80 mm.
Ruedas timón: Poliuretano.
Rodillos: Poliuretano.
Batería: 24V / 20 Ah Li
Carga: 1.200 Kg.

antes 2.915'00
2.040'50 euros
+IVA 2.469'01

TRANSPALETA ELÉCTRICA 1.500 KG

Transpaleta FULL ELECTRIC. Capacidad para 1.500 Kg de carga. Batería de ION Litio 24V 20Ah con 3 horas de duración. Incluye cargador. Display indicador nivel de batería. Sistema de apagado automático. Función de encendido con llave de contacto. Diseño ergonómico. Chasis robusto para uso intensivo.

Código: 75-451/4
Elevación máx.: 195 mm.
Elevación min.: 80 mm.
Ruedas timón: Poliuretano.
Rodillos: Poliuretano.
Batería: 24V / 20 Ah. Li
Carga: 1.500 Kg.

antes 2.730'00
1.946'00 euros
+IVA 2.354'66

No se admiten devoluciones,
salvo defecto de fabricación.

ELEVADOR INDUSTRIAL DE CARGA

Elevadores de carga de diseño compacto y reducidas dimensiones, que ofrecen a montadores y técnicos una solución segura y práctica para la elevación de cualquier tipo de carga. Gracias a nuestra amplia gama de modelos, adaptadores y accesorios, los elevadores GAYNER se utilizan en multitud de sectores, gozando de un gran reconocimiento por su alta calidad y resistencia.

ESPECIAL INSTALADORES

DESDE **2.348'80** euros

Código	Medidas plegada (mm)	Altura Máxima (m)	Medidas Horquilla (mm)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
75-452/10	465x570x1.770	2,90	560x40x40	56,6	150	~~3.355,43~~	2.348,80	2.842,05
75-452/20	810x620x1.680	6,30	660x60x60	126,0	200	~~5.354,24~~	3.747,97	4.535,04
75-452/30	950x740x1.620	3,85	660x60x60	151,0	300	~~5.337,02~~	3.735,92	4.520,46
75-452/35	950x740x1.980	6,50	660x60x60	176,0	300	~~5.842,03~~	4.089,42	4.948,20
75-452/40	950x740x1.980	3,55	660x60x60	150,0	400	~~5.547,09~~	3.882,97	4.698,39
75-452/45	950x740x1.980	6,50	660x60x60	207,5	400	~~6.606,00~~	4.624,20	5.595,28

GRUA PLEGABLE INDUSTRIAL

DESDE 544'49 euros

Código	Referencia	Elevación máxima (mm)	(Kg)	Carga máx. (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
75-454/4	GPI-1,0	2.450	115	1.000	~~818,52~~	544,49	658,83
75-454/6	GPI-2,0	2.490	165	2.000	~~1.108,15~~	739,07	894,27

ELEVADOR PARA CARGA SUPERIOR

Elevador industrial para carga SUPERIOR.
Uso en interiores y exteriores.
Sencillo y rápido montaje.

PERFECTO PARA INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO

DESDE 390'79 euros

Código	Referencia	Elevación (mm)	Carga máx. (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
75-452/80	EPL 710	4.000	100	~~550,27~~	390,79	472,86
75-452/85	EPL 720	3.500	125	~~851,65~~	596,15	721,34
75-452/90	EPL 730/R	4.560	125	~~1.465,18~~	984,29	1.190,99

(Se sirven sin bandejas)

Bandejas para elevador para carga superior EPL

DESDE 85'28 euros

Código	Elevador	Medidas (mm)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
975-452/01	EPL 710	400x800	~~133,59~~	89,74	108,59
975-452/02	EPL 710	450x450	~~129,18~~	86,73	104,94
975-452/03	EPL 720 / EPL 730	400x800	~~132,42~~	88,95	107,63
975-452/04	EPL 720 / EPL 730	450x450	~~126,95~~	85,28	103,19

GRÚA MÓVIL ROTATIVA 360º CONTRAPESADA

Tracción manual y brazo extensible manual en 4 posiciones.
Equipada con una bomba manual de doble acción pata elevar el brazo de forma rápida y sin esfuerzo.
La válvula de descenso permite ajustar la velocidad de descenso.

MADE IN EUROPE



DESDE **4.689'30** euros

Código	Referencia	Rotación	Tracción	Elevación	Extensión Brazo	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)	PORTES (€)
75-455/10	GMRC-200	360º Manual	Manual	Bomba manual hidráulica	Manual	400	200	~~6.699,00~~	**4.689,30**	**5.674,05**	**125,00**

*Consultar disponibilidad

GRÚA MÓVIL ROTATIVA 360º CONTRAPESADA

Tracción manual y brazo eléctrico con distribuidor de 4 posiciones para:
Elevación y descenso del brazo.
Extensión y retraimento del brazo.
Todos los movimientos (brazo y extensión) controlados eléctricamente, progresivos y ajustables por el operador con extrema precisión.

MADE IN EUROPE



DESDE **9.368'45** euros

Código	Referencia	Rotación	Tracción	Elevación	Extensión Brazo	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)	PORTES (€)
75-455/15	GMRC-500E	360º Manual	Manual	Eléctrica velocidad ajustable	Eléctrica velocidad ajustable	645	500	~~13.383,50~~	**9.368,45**	**11.335,82**	**150,00**

*Consultar disponibilidad

GRÚA MÓVIL ROTATIVA 210º CONTRAPESADA

Totalmente eléctrica. Tracción eléctrica y brazo eléctrico.
Baterías herméticas AGM, con cargador incluido.
Dispositivo automático de limitación de carga.
Válvula de seguridad anti-caida.





DESDE **17.786'86** euros

Código	Referencia	Rotación	Tracción	Elevación	Extensión Brazo	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)	PORTES (€)
75-455/20	GMRC-500EE	210º	Eléctrica	Eléctrica	Palanca velocidad ajustable	Palanca velocidad ajustable	1.100	500	~~25.409,00~~	**17.786,86**	**21.522,10**	**200,00**

*Consultar disponibilidad

GRÚA MÓVIL CONTRAPESADA

Totalmente eléctrica. Tracción eléctrica y brazo eléctrico.
Radio de giro muy reducido, excelente maniobrabilidad
Baterías herméticas AGM, con cargador incluido.
Dispositivo automático de limitación de carga.
Válvula de seguridad anti-caida.







DESDE **27.871'90** euros

Código	Referencia	Rotación	Tracción	Elevación	Extensión Brazo	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)	PORTES (€)
75-455/25	GMRC-1000E	Columna fija	Eléctrica	Palanca velocidad ajustable	Palanca velocidad ajustable	1.300	1.000	~~39.817,00~~	**27.871,90**	**33.725,00**	**250,00**

*Consultar disponibilidad

APILADORES MANUALES LIGEROS

Fácil de maniobrar y de posicionar. Elevación y transporte sencillos de cargas hasta 400 Kg. Control preciso de velocidad de descenso por válvula ajustable manual. Construcción robusta, chasis cromado y pistón cromado endurecido.

DESDE 546'17 euros

Código	Elevación	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
75-456/2	765	75	400	~~813,82~~	546,17	660,87
75-456/4	1.115	81	400	~~895,70~~	601,72	728,08
75-456/6	1.415	91	400	~~943,40~~	633,76	766,85

APILADORES SEMI-ELÉCTRICOS LIGEROS

Fácil de maniobrar y de posicionar. Elevación y transporte sencillos de cargas hasta 400 Kg. Control preciso de velocidad de descenso por válvula ajustable manual. Construcción robusta, chasis cromado y pistón cromado endurecido. Elevación eléctrica. Cargador incluido. Batería: 1 año de garantía.

DESDE 1.956'00 euros

Código	Elevación	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
75-458/4	1.200	121	400	~~2.911,64~~	1.956,00	2.366,76
75-458/6	1.500	126	400	~~3.017,64~~	2.027,21	2.452,92

APILADORES MANUALES

Altura de elevación: 1,6 mt. Descenso controlado. 2 Rotantes giratorios, uno con freno. Ruedas y rodillos de hierro-poliuretano. Válvula de sobrecarga de seguridad. Posibilidad de bombeo por timón o por pedal. Mando de tres posiciones.

Código: 75-460
Horquillas: 550x1.150 mm
Elevación: 1.600 mm.
Carga: 1.000 Kg.

antes ~~1.270'55~~
891'49 euros
+IVA 1.078'70

Código: 75-462
Horquillas: 550x1.150 mm
Elevación: 1.600 mm.
Carga: 1.500 Kg.

antes ~~1.561'54~~
1.093'08 euros
+IVA 1.322'63

ELEVADOR/POSICIONADOR ELÉCTRICO

Protección electronica de sobrecarga.
Elevación hasta 1800mm.
Posibilidad de accesorios para elevar productos especiales.
Dimensiones bandeja: 600x500 mm.

ELEVACIÓN ELÉCTRICA

DESDE 1.691'02 euros

Código	Elevación (mm)	Carga máx. (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
75-459/2	1.500	150	~~2.415,74~~	1.691,02	2.046,13
75-459/4	1.800	250	~~3.593,27~~	2.515,29	3.043,50

*Consultar disponibilidad

APILADOR ELECTROMANUAL

Altura de elevación: 3,0 mt. - Elevación y descenso electro-hidráulico - Cargador incorporado - 2 Rotantes giratorios, uno con freno - Construidos con acero de alta calidad - Fácil operación - Batería semitracción.
Batería: 1 año de garantía.

TRACCIÓN MANUAL
ELEVACIÓN ELÉCTRICA

Código: 75-484
Elevación máx.: 3.000 mm.
Elevación min.: 85 mm.
Ruedas timón: Poliuretano.
Rodillos: Poliuretano.
Batería: 12V / 110 Ah.
Carga: 1.000 Kg.

antes ~~4.777'24~~
3.344'07 euros
+IVA 4.046'32

MANUTENCIÓN GAYNER®

No se admiten devoluciones, salvo defecto de fabricación.

EXTENSIÓN HORQUILLAS GALVANIZADAS

Construcción en acero robusto.
Acabado galvanizado de calidad.
Bulón de seguridad.
Venta por pares.

DESDE 297'64 euros

Código	Medidas (mm)	Medidas Horquilla (mm)	Carga a 600mm (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (par) (€)	+IVA (€)
75-696/02	1.800	100x40	1.000	~~425,20~~	297,64	360,14
75-696/04	2.000	100x40	1.000	~~470,78~~	329,54	398,74
75-696/06	2.200	100x40	1.000	~~518,70~~	363,09	439,34
75-696/08	2.400	100x40	1.000	~~565,11~~	395,58	478,65
75-696/10	1.800	125x45	1.750	~~502,21~~	351,55	425,38
75-696/12	2.000	125x45	1.750	~~557,22~~	390,05	471,96
75-696/14	2.200	125x45	1.750	~~612,27~~	428,59	518,59
75-696/16	2.400	125x45	1.750	~~666,92~~	466,78	564,80
75-696/18	1.800	150x50	2.500	~~761,61~~	533,13	645,09
75-696/20	2.000	150x50	2.500	~~843,32~~	590,32	714,29
75-696/22	2.200	150x50	2.500	~~930,69~~	651,48	788,29
75-696/24	2.400	150x50	2.500	~~1.017,32~~	712,12	861,67

Consultar disponibilidad.

HORQUILLA GRÚA EXTENSIBLE

Grúa con mástil extensible.
Incluye grillete y gancho giratorio 360º.
Cadena de seguridad.
Construcción robusta en acero galvanizado.

DESDE 986'35 euros

Código	Extensión (mm)	Carga máx. (Kg)	Peso (par) (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
75-698/02	1.005/3.580	2.500	134	~~1.409,07~~	986,35	1.193,48
75-698/04	870/3.465	4.500	140	~~1.335,17~~	934,62	1.130,89

75-698/02



Consultar disponibilidad.

75-698/04



HORQUILLA GRÚA TELESCÓPICA INCLINABLE

Grúa con mástil extensible e inclinable.
Incluye grillete y gancho giratorio 360º.
Cadena de seguridad.
Construcción robusta en acero galvanizado.

DESDE 1.176'03 euros

Código	Elevación (mm)	Carga máx. (Kg)	Peso (par) (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
75-698/06	2.480	2.500	180	~~1.684,97~~	1.179,48	1.427,17
75-698/08	2.230	4.500	233	~~1.680,04~~	1.176,03	1.423,00

Consultar disponibilidad.

GATOS MECÁNICOS CON PIE DE ELEVACIÓN

El simple y eficiente mecanismo hace que la respuesta a la elevación sea más rápida y positiva que en un gato hidráulico. La carga se eleva gradualmente (de forma controlada) y desciende de la misma manera. La carga puede permanecer elevada indefinidamente sin riesgo alguno. Especialmente indicado para trabajar en las condiciones más adversas (agua, suciedad, etc.)

DESDE 246'28 euros

Código	Referencia	Altura (mm)	(mm)	Carga uña inf. (Tn)	Carga uña sup. (Tn)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
76-205	GA-05	765	22	3,5	5,0	~~381,03~~	246,28	298,00
76-210	GA-10	770	38	7,0	10,0	~~681,36~~	408,29	494,03
76-216	GA-16	900	65	11,2	16,0	~~1.058,93~~	663,69	803,06

GATOS HIDRÁULICOS CON PIE DE ELEVACIÓN

Uña de elevación ajustable. Construcción robusta. Válvula de seguridad contra sobrecargas.Ascenso y descenso suave. Velocidad de descenso ajustable. Temperatura de uso: -20ºC a +50ºC.

DESDE 323'81 euros

Código	Referencia	Altura (mm)	(mm)	Carga (Tn)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
76-252	GH-05	368	30,5	5	~~512,74~~	323,81	391,81
76-256	GH-10	420	40,0	10	~~571,22~~	360,74	436,50
76-260	GH-25	520	100,0	25	~~1.864,01~~	1.177,75	1.425,08

GATOS HIDRÁULICOS PERFIL BAJO

Uña de elevación ajustable. Construcción robusta.
Válvula de seguridad contra sobrecargas.
Ascenso y descenso suave.
Velocidad de descenso ajustable.
Temperatura de uso: -20ºC a +50ºC.

DESDE 295'67 euros

Código	Referencia	Altura (mm)	(mm)	Carga (Tn)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
76-240	GHL-03	250	21,5	3	~~460,18~~	295,67	357,76
76-244	GHL-08	270	28,0	8	~~510,62~~	322,47	390,19

PALANCA MÓVIL

NOVEDAD NOVIDADE - NOUVEAU

DESDE 114'71 euros



Código	Referencia	Largo (mm)	Ruedas (mm)	(mm)	Carga (Tn)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
76-274	PM-1,5	2.000	ø75x55	13	1,5	~~181,63~~	114,71	138,80
76-280	PM-5,0	1.620	ø70x55	24	5,0	~~637,00~~	402,28	486,76

GATOS DE BOTELLA

Vástago y tornillo del cilindro tratados térmicamente
Equipado con una válvula de sobrecarga
Base cilíndrica soldada y sin atornillar para evitar cualquier riesgo de fugas
Base ancha para mayor estabilidad y seguridad de uso
Equipado de serie con un tornillo de extensión (excepto modelo GAB-32)
Equipado con asa de transporte en los modelos GAB-12,
GAB-20 y GAB-32

NOVEDAD
NOVIDADE - NOUVEAU

CALIDAD PREMIUM

GAB-32

GAB-03

GAB-06

GAB-12

GAB-20

(*) Equipado de serie con un tornillo de extensión (excepto GAB-32)

DESDE 27'79 euros

Código	Referencia	Dimensiones (mm)	Altura mínima (mm)	Elevación (mm)	Altura ajustable (*) (mm)	Carga (Kg)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
76-310	GAB-03	97x109x190	190	118	60	3.000	2,95	~~41,89~~	27,79	33,63
76-314	GAB-06	106x118x210	210	125	70	6.000	3,70	~~40,82~~	32,48	39,30
76-318	GAB-12	118x135x230	230	150	80	12.000	6,50	~~67,48~~	45,64	55,22
76-324	GAB-20	140x160x240	240	150	60	20.000	9,70	~~93,83~~	62,92	76,13
76-328	GAB-32	165x185x260	260	160	-	32.000	17,80	~~184,28~~	124,63	150,80

CONJUNTOS DE TANQUETAS (1 GIRATORIA + 2 FIJAS)

Los conjuntos se componen de 1 tanqueta giratoria con timón y 2 tanquetas fijas.
Las tanquetas fijas disponen de agujeros pasantes para permitir la alineación mediante una barra.

Código: 76-074
Altura plataforma: 105 mm.
Peso: 21,0 Kg.
Carga: 6.000 Kg.

6 Tn

antes ~~288'32~~
256'30 euros
+IVA 310'12

Código: 76-078
Altura plataforma: 115 mm.
Peso: 79,0 Kg.
Carga: 12.000 Kg.

antes ~~930'39~~
611'88 euros
+IVA 740'37

12 Tn

TANQUETAS CON ROTANTES

Código: 76-040
4 rotantes giratorios
ø Rotantes: 75x46 mm.
Peso: 14,0 Kg.
Carga: 1.000 Kg.

antes ~~288'23~~
194'34 euros
+IVA 235'15

Código: 76-044
2 rotantes giratorios +
2 rotantes fijos
ø Rotantes: 75x46 /
100x35 mm.
Peso: 13,0 Kg.
Carga: 1.000 Kg.

antes ~~211'15~~
137'59 euros
+IVA 166'48

TANQUETAS TRI-GIRATORIAS

Código: 76-046
3 rotantes giratorios
ø Rotantes: 80x70 mm.
Peso: 21,0 Kg.
Carga: 2.000 Kg.

antes ~~288'07~~
186'41 euros
+IVA 225'56

Código: 76-048
5 rotantes giratorios
ø Rotantes: 80x70 mm.
Peso: 35,0 Kg.
Carga: 4.000 Kg.

antes ~~417'52~~
272'07 euros
+IVA 329'20

CONJUNTO TANQUETAS PRO CPT-PRO (TPG + TPF)

18 Tn 24 Tn 40 Tn

DESDE 1.447'38 euros

Código	Composición	Carga (Tn)	Altura Carga (mm)	Nº Rodillos	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
76-100/18	1 TP9G + 1 TP9F	18	110	24	~~2.154,52~~	1.447,38	1.751,33
76-100/24	1 TP12G + 1 TP12F	24	110	32	~~2.673,11~~	1.795,75	2.172,86
76-100/40	1 TP20G + 1 TP20F	40	180	32	~~4.353,56~~	2.924,65	3.538,83

TANQUETAS DE ACERO

NOVEDAD NOVIDADE - NOUVEAU

DESDE 64'16 euros

Código	Largo x Ancho x Alto (mm)	Nº rodillos	Carga (Tn)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
76-174/0	206x100x67	15	1,5	~~94,84~~	64,16	77,63
76-174/2	216x112x74	13	1,5	~~135,04~~	91,35	110,53
76-174/4	268x127x91	13	3,0	~~171,86~~	115,72	140,02
76-174/6	380x168x125	13	6,0	~~418,64~~	283,20	342,67
76-174/8	530x182x145	17	8,0	~~725,89~~	491,06	594,18

KIT TANQUETAS KT

Tanqueta de cadena de rodillos en acero cementado

DESDE 519'40 euros

20 Tn 30 Tn 60 Tn

Código	Composición	Carga (Tn)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
76-182	2 giratorias + 2 fijas	20	~~885,38~~	519,40	628,47
76-184	2 giratorias + 2 fijas	30	~~867,77~~	559,64	677,16
76-186	2 giratorias + 2 fijas	60	~~1.044,29~~	673,48	814,91

POLIPASTO MANUAL A PALANCA
Gama Pro

Ganchos en acero forjado de alta resistencia con pestillo de seguridad y giratorios 360º, preparados para abrirse sin rotura en caso de sobrecarga. Cadena de carga grado 80. Dispositivo de punto neutro para fijar rápidamente la carga.

DESDE 73'34 euros

Código	Elevación* (m)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-104	1,0	1,8	250	~~114,93~~	73,34	88,74
78-108	1,5	4,0	500	~~135,80~~	86,20	104,30
78-112	1,5	7,0	750	~~188,51~~	115,20	139,39
78-114	1,5	11,0	1.500	~~228,39~~	145,75	176,36
78-116	1,5	21,0	3.000	~~365,91~~	233,52	282,56
78-118	1,5	31,0	6.000	~~551,33~~	351,84	425,73

* OPCIONAL: Metros adicionales de cadena. Consultar

POLIPASTO MANUAL A CADENA
Gama Pro

Cárter en chapa de acero recubierto de pintura al horno. Ganchos construidos en aleación de acero dúctil, con un tratamiento especial, garantizando que el gancho no se rompa sino que se vaya deformando gradualmente bajo una sobrecarga.
Cadena de carga grado 80 recubierta de pintura epóxica para mejor protección contra la corrosión.
Otras longitudes de cadena disponibles. CONSULTAR.

FRENO DE SEGURIDAD
PROTECCIÓN SOBRECARGA

DESDE 102'15 euros

Código	Elevación* (m)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-130	3,0	10,0	500	~~158,40~~	102,15	123,60
78-132	3,0	12,0	1.000	~~189,80~~	121,94	147,55
78-134	3,0	19,0	1.500	~~249,38~~	160,78	194,54
78-136	3,0	22,0	2.000	~~257,86~~	166,29	201,21
78-138	3,0	32,0	3.000	~~328,79~~	212,04	256,57
78-140	3,0	41,8	5.000	~~537,17~~	342,81	414,80
78-141/02	3,0	81,7	10.000	~~923,38~~	589,28	713,03

* OPCIONAL: Metros adicionales de cadena. Consultar

POLIPASTO ELÉCTRICO A CADENA

Polipastos clasificados según FEM/DIN 15020 de categoría M4 y M5 para uso profesional. Fabricados con la más alta tecnología, cadena de carga carbonizada para ofrecer mayor capacidad y resistencia a abrasiones. Protección clase IP55.

DESDE 1.289'38 euros

Código	Elevación (m)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-141/10	3,0	62,0	250	~~1.999,31~~	1.289,38	1.560,15
78-141/12	6,0	65,0	250	~~2.169,86~~	1.399,37	1.693,24
78-141/13	12,0	67,0	250	~~2.511,65~~	1.619,80	1.959,96
78-141/14	3,0	63,0	500	~~2.125,77~~	1.370,94	1.658,84
78-141/16	6,0	66,0	500	~~2.299,16~~	1.482,76	1.794,14
78-141/17	12,0	68,0	500	~~2.640,38~~	1.702,81	2.060,40
78-141/18	3,0	55,0	1.000	~~2.213,76~~	1.427,68	1.727,49
78-141/20	6,0	60,0	1.000	~~2.440,81~~	1.574,11	1.904,67
78-141/21	12,0	65,0	1.000	~~2.551,83~~	1.645,71	1.991,31
78-141/22	3,0	65,0	2.000	~~2.631,61~~	1.697,16	2.053,56
78-141/24	6,0	75,0	2.000	~~3.048,38~~	1.965,94	2.378,79
78-141/25	12,0	80,0	2.000	~~3.307,26~~	2.132,90	2.580,81
78-141/28	3,0	124,0	5.000	~~5.051,91~~	3.156,84	3.819,78
78-141/30	6,0	138,0	5.000	~~5.420,45~~	3.387,14	4.098,44
78-141/31	12,0	151,0	5.000	~~5.781,63~~	3.612,83	4.371,52

POLIPASTO ELÉCTRICO A CADENA + CARRO TRASLACIÓN ELÉCTRICO

DESDE 1.952'76 euros

Código	Elevación (m)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-141/40	3,0	74,0	250	~~3.125,01~~	1.952,76	2.362,84
78-141/44	3,0	75,0	500	~~3.389,18~~	2.067,85	2.502,10
78-141/48	3,0	78,0	1.000	~~3.601,15~~	2.250,29	2.722,85
78-141/52	3,0	92,0	2.000	~~4.015,23~~	2.509,04	3.035,94
78-141/58	3,0	201,0	5.000	~~6.961,41~~	4.350,06	5.263,57
78-141/42	6,0	77,0	250	~~3.305,50~~	2.065,55	2.499,32
78-141/46	6,0	78,0	500	~~3.487,23~~	2.179,11	2.636,72
78-141/50	6,0	83,0	1.000	~~3.817,94~~	2.385,76	2.886,77
78-141/54	6,0	100,0	2.000	~~4.457,27~~	2.785,26	3.370,16
78-141/60	6,0	214,0	5.000	~~7.561,32~~	4.724,93	5.717,17
78-141/43	12,0	79,0	250	~~3.659,86~~	2.286,98	2.767,25
78-141/47	12,0	80,0	500	~~3.843,32~~	2.401,62	2.905,96
78-141/51	12,0	88,0	1.000	~~4.239,47~~	2.649,17	3.205,50
78-141/55	12,0	108,0	2.000	~~5.239,12~~	3.273,83	3.961,33
78-141/61	12,0	227,0	5.000	~~8.770,19~~	5.480,32	6.631,19

BOTONERA RADIOFRECUENCIA PARA POLIPASTOS ELÉCTRICOS

NOVEDAD NOVIDADE - NOUVEAU

DESDE 265'78 euros

Código	Referencia	Para polipasto	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-141/90	BOT. INALAMBRICA PECP 1v	PECP 1,0-2,0-5,0	~~425,33~~	265,78	321,59
78-141/92	BOT. INALAMBRICA PECP 2v	PECP 0,25-0,50	~~425,33~~	265,78	321,59

CARRO MANUAL

Carro de empuje para el posicionamiento y desplazamiento fácil y exacto de los polipastos. Ruedas en acero forjado con rodamientos a bolas. Ajustables a diferentes anchuras y perfiles de viga. Probados con 150% de la carga nominal.

DESDE 57'91 euros

Código	Ancho Viga (mm)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-150	64-140	7,0	500	~~90,75~~	57,91	70,07
78-152	64-140	12,0	1.000	~~121,64~~	77,62	93,92
78-154	76-165	22,0	2.000	~~198,73~~	126,82	153,45
78-156	76-203	30,0	3.000	~~307,12~~	196,00	237,16
78-158	88-203	55,0	5.000	~~433,59~~	276,71	334,82

CARRO MANUAL A CADENA

Carro de empuje para el posicionamiento y desplazamiento fácil y exacto de los polipastos, accionado por cadena. Ruedas en acero forjado con rodamientos a bolas. Ajustables a diferentes anchuras y perfiles de viga. Probados con 150% de la carga nominal.

DESDE 94'23 euros

Código	Ancho Viga (mm)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-170	64-140	14,0	500	~~147,65~~	94,23	114,02
78-172	64-140	19,0	1.000	~~183,06~~	116,83	141,36
78-174	76-165	29,0	2.000	~~262,59~~	167,58	202,77
78-176	76-203	40,0	3.000	~~387,81~~	247,49	299,46
78-178	88-203	65,0	5.000	~~535,97~~	342,04	413,87

PINZA DE ANCLAJE

Pinza para vigas T o I. Ideal para polipastos y otros tipos de cargas. El simple mecanismo de fijación permite ajustar y montar/desmontar fácilmente la pinza.

DESDE 43'88 euros

Código	Ancho Viga (mm)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-204	75-220	3,9	1.000	~~68,76~~	43,88	53,09
78-206	75-220	4,7	2.000	~~76,25~~	48,66	58,88
78-208	80-320	9,2	3.000	~~115,62~~	73,79	89,29
78-210	80-320	11,0	5.000	~~134,98~~	86,09	104,17

GARRA DE ELEVACIÓN HORIZONTAL GEV/H

Elevación, volteo y transporte de planchas de acero, vigas, tubos, etc. El mismo peso de la carga asegura la fijación, Mordazas en acero templado, con resortes para impedir que la carga se suelte aún cuando no existensión o la carga está apoyada en el suelo. Probadas al doble de su capacidad nominal. ideal para el agarre en horizontal de chapas de acero.

DESDE 45'11 euros

Código	Apertura (mm)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-212	min0/máx30	3,5	1.000	~~72,96~~	45,11	54,58
78-214	min0/máx40	5,0	2.000	~~124,63~~	77,05	93,23
78-216	min0/máx40	6,0	3.000	~~144,40~~	89,28	108,03
78-218	min0/máx50	6,5	5.000	~~245,47~~	151,76	183,63

GARRA DE ELEVACIÓN VERTICAL ARTICULADA GEV/A

Elevación, volteo y transporte de planchas de acero, vigas, tubos, etc. El mismo peso de la carga asegura la fijación, Mordazas en acero templado, con resortes para impedir que la carga se suelte aún cuando no existensión o la carga está apoyada en el suelo. Probadas al doble de su capacidad nominal. Incorpora una anilla articulada y un mecanismo de seguridad accionado por la palanca lateral.

DESDE 84'34 euros

Código	Apertura (mm)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-220	min0/máx20	4,5	1.000	~~136,42~~	84,34	102,05
78-222	min0/máx25	7,5	2.000	~~189,16~~	116,94	141,50
78-224	min0/máx30	14,8	3.000	~~262,52~~	162,30	196,38
78-226	min0/máx50	23,0	5.000	~~376,81~~	232,46	281,28

GARRA DE ELEVACIÓN VERTICAL GEV

Elevación y transporte vertical de planchas de acero, vigas, tubos, etc. El mismo peso de la carga asegura la fijación. Mordazas en acero templado, con muelle para impedir que la carga se suelte aún cuando no exista tensión o la carga esté apoyada en el suelo. Probadas al doble de su capacidad.
Diseño simple y compacto.

DESDE 97'55 euros

Código	Apertura (mm)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-232	min0/máx22	3,6	1.000	~~157,79~~	97,55	118,04
78-234	min0/máx30	6,0	2.000	~~215,17~~	133,02	160,95
78-236	min0/máx35	9,2	3.000	~~315,71~~	195,18	236,17
78-238	min0/máx45	16,5	5.000	~~460,80~~	284,44	344,17

GANCHO PESADOR

Especialmente diseñados para trabajar con polipasto o máquinas de elevación de cargas con gancho. Cuerpo compacto de aleación de aluminio reforzado. Pantalla de LED's super-brillantes, legibles hasta alrededor de 25m. Cumple con normas estándar de verificación y regulación de básculas. Incluye mando a distancia con función de calibrado, medición de la tensión de la batería, tara automática, memoria de la carga y suma automática de hasta 200 cargas. Protección de sobrecarga del 110%. Incluye baterías recargables y cargador externo.

DESDE **486'44** euros

Código	Precisión (Kg)	Alto (mm)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Carga mínima (Kg)	Carga máxima (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-240	0,2	450	230	340	4	500	~~724,11~~	486,44	588,59
78-241	0,5	450	230	340	10	1.000	~~955,11~~	609,55	737,56
78-242	1,0	540	230	340	20	2.000	~~1.810,45~~	644,86	780,28
78-243	1,0	540	230	340	20	3.000	~~1.064,81~~	679,56	822,27
78-244	2,0	690	230	340	40	5.000	~~1.157,82~~	738,41	893,48
78-245	5,0	690	230	340	100	10.000	~~1.551,89~~	989,90	1.197,78

MAGNETO ELEVACIÓN PERMANENTE

Elevación y transporte de materiales ferromagnéticos planos y/o redondos. Pueden usarse como ganchos en elevación y desplazamiento en almacenes de hierro, acerías, plantas de mecanizado, etc. Factor de seguridad 3,5. Construcción robusta y compacta. Magneto de alta calidad de Neodymium (NdFeB). El perfil en "V" posibilita la elevación de piezas cilíndricas. Capacidad dependiendo del tipo de material, grosor, etc...

DESDE **146'04** euros

Código	Test de Carga (Kg)	Dimensiones (mm)	Peso (Kg)	Carga mínima (Kg)	Carga redonda (Kg)	Carga plana (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-247	350	92x62	2,6	3	30	100	~~228,83~~	146,04	176,71
78-248	1.050	162x92	9,6	10	100	300	~~445,62~~	284,40	344,12
78-249	2.100	232x122	23,0	24	200	600	~~818,99~~	522,67	632,43
78-250	3.500	258x176	54,0	50	300	1.000	~~1.360,98~~	868,57	1.050,97
78-251	7.000	378x234	120,0	125	600	2.000	~~2.764,09~~	1.764,03	2.134,48

TENSOR DE CABLE

Aparato para tirar, elevar, tensar o asegurar cargas. La construcción, obras públicas, sector naval, etc. Carcasa de alumino que le confiere ligereza y robustez. Sistema de mordazas en línea para la distribución uniforme de la fuerza sobre el cable. Provisto de palanca para desenganchar las mordazas, permitiendo una fácil y suave instalación del cable. Palancas independientes de avance y retroceso. No apto para elevación o traslación de personas (ej.: andamios, etc...).

USADO EN MULTIPLES APLICACIONES

DESDE 157'96 euros

INCLUYE CABLE 20m CON GANCHO DE SEGURIDAD

Código	Dimensiones (mm)	ø Cable (mm)	Peso (Kg)	Carga Elevación (Kg)	Carga Tracción (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-410	428x65x260	8,3	15,0	800	1.200	~~255,50~~	157,96	191,13
78-414	545x97x260	11,0	26,5	1.600	2.400	~~366,59~~	226,64	274,23
78-418	660x116x350	16,0	49,0	3.200	4.000	~~622,08~~	384,59	465,35

POLIPASTO ELÉCTRICO A CABLE

Versátil y ligero, Motor con electrofreno e interruptor magnético, Acoplable a andamios, Incluye gancho y polea de reenvío duplicadora de carga, Cable de 16 metros. Aplicaciones: Bricolaje, Reformas, etc...

DESDE 122'89 euros

Código	Elevación (m)	ø Cable (mm)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-452	16/8	3,0	12,0	125/250	~~198,70~~	122,89	148,70
78-456	16/8	4,0	16,0	200/400	~~268,94~~	166,27	201,19
78-460	16/8	4,5	18,0	300/600	~~304,83~~	187,96	227,43
78-464	16/8	5,0	20,0	400/800	~~348,45~~	215,43	260,67
78-468	16/8	6,0	33,0	500/1.000	~~546,07~~	337,60	408,50

POLIPASTO ELÉCTRICO A CABLE INDUSTRIAL

Motor categoría M1 a 230V / 50hz.
Intensidad: 4,3 A (78-492) y 5,6 A (78-496).
Nivel de protección eléctrica IP54.
Nivel de presión de sonido (LWA) de 71 dB(A)
Intensidad de trabajo S3 20%-10min.

Particularidades

Sistema de guiado de cable.
Botonera de 1,5 mts.
Polea de reenvío para una doble capacidad de carga.
Polipasto de construcción robusta.

Enganche de seguridad

Final de carrera mecánico

Guiado de cable

Polea de reenvío

DESDE 526'99 euros

Código	Potencia (W)	Cable (m)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-492	1.000	38	250/500	~~784,46~~	526,99	637,66
78-496	1.300	32	400/800	~~842,23~~	565,80	684,62

CABESTRANTE TRACCIÓN

Para elevar y tirar de cargas. Incorpora gatillo de seguridad. Modelo 900 y 1200 con palanca de freno manual y doble engranaje. Piñones endurecidos. Se suministran sin cable.

DESDE 35'77 euros

Código	Número Velocidades	Ø Cable (mm)	Dimensiones (mm)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-402/2	1	4	232x165x138	2,6	400	~~42,15~~	35,77	43,28
78-402/4	1	5	232x184x156	2,8	600	~~47,36~~	40,19	48,63
78-402/6	2	6,5	310x243x178	6,2	900	~~85,88~~	72,89	88,20
78-402/8	2	6,5	310x259x190	6,5	1.200	~~90,21~~	76,56	92,64

CABESTRANTE TRACCIÓN CON FRENO AUTOMÁTICO

Para elevar y tirar de cargas. Cabestrante mecánico con freno automático de presión-de la carga. El freno mantiene la carga de manera segura en la posición deseada. Los engranajes y el freno están protegidos por carcasa cerrada por motivos de seguridad. Palanca extraíble. Carcasa galvanizada. Se suministran sin cable.

DESDE 53'59 euros

Código	Fuerza Manivela	Ø Cable (mm)	Dimensiones (mm)	Peso (Kg)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-406/2	15,0	5	272x184x156	3,8	600	~~63,14~~	53,59	64,84
78-406/4	22,0	6,5	283x256x203	7,7	850	~~106,84~~	90,00	108,90
78-406/6	19,0	6,5	305x293x216	10,1	1.200	~~130,44~~	110,71	133,96

CABLE PARA CABESTRANTES
Con gancho de seguridad

10 m

DESDE 12'01 euros

Código	Largo (m)	Ø Cable (mm)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-408/2	10	4	~~15,85~~	12,01	14,53
78-408/4	10	5	~~18,70~~	14,98	18,13
78-408/6	10	6,5	~~24,92~~	19,88	24,05

20 m

DESDE 20'18 euros

Código	Largo (m)	Ø Cable (mm)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-409/2	20	4	~~25,29~~	20,18	24,42
78-409/4	20	5	~~33,60~~	26,81	32,44
78-409/6	20	6,5	~~45,77~~	36,51	44,18

06

Eslingas, trincaje, cadena y cable

TENSORES ELÁSTICOS



Código: 78-378/20
Conpuesto de:

2 x Color Naranja	2 x Color Verde	2 x Color Rojo
ø: 8mm	ø: 8mm	ø: 8mm
Largo: 600mm	Largo: 800mm	Largo: 1.000mm
Carga: 40 Kg.	**Carga: 40 Kg.**	**Carga: 40 Kg.**

antes ~~19'00~~
10'15 euros
+IVA 12'28

CINTA DE AMARRE

EN 12195-2

DESDE **3'36 euros**

Código	Unidades	Color	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-380/10	2		25	3,6	220	~~5,96~~	3,36	4,07
78-380/14	2		25	6,0	220	~~12,37~~	6,98	8,45
78-380/16	1		35	4,0	800	~~8,54~~	4,82	5,83

CINTA DE AMARRE

EN 12195-2

DESDE **9'12 euros**

Código	Unidades	Color	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-380/20	2		25	1,8	180	~~16,18~~	9,12	11,04
78-380/22	4		25	1,8	180	~~28,59~~	16,12	19,51

TRINCAJE

EN 12195-2

DESDE 8'68 euros

Código	Unidades	Color	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-380/30	1		25	3,6	225	~~15,40~~	8,68	10,50
78-380/32	2		25	3,6	225	~~17,64~~	9,95	12,04
78-380/34	4		25	3,6	225	~~32,60~~	18,38	22,24

COMBO

EN 12195-2

Código: 78-380/50
Conpuesto de:

2 x AM 25x1,8
Color Azul
Ancho: 25mm
Largo: 1,8m
Carga: 180 Kg.

2 x TR 25x3,6
Color Rojo
Ancho: 25mm
Largo: 3,6m
Carga: 225 Kg.

antes ~~20'25~~
17'08 euros
+IVA 20'67

TRINCAJE AUTOMÁTICO

EN 12195-2

DESDE 13'51 euros

Código	Unidades	Color	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-380/60	1		25	1,8	225	~~23,96~~	13,51	16,35
78-380/62	2		25	1,8	225	~~48,11~~	27,13	32,83
78-380/66	1		25	3,0	225	~~25,42~~	14,33	17,34



TRINCAJE SIN FIN

EN 12195-2

DESDE 2'55 euros

Código	Unidades	Color	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-381/90	1		25	5,0	1.000	~~4,53~~	2,55	3,09
78-381/92	1		35	5,0	2.000	~~9,18~~	5,18	6,27
78-381/94	1		35	8,0	2.000	~~11,82~~	6,66	8,06
78-381/96	1		50	8,0	5.000	~~25,36~~	14,30	17,30

SISTEMA DE TRINCAJE 2 PIEZAS

EN 12195-2

Código: 78-382/06
Largo: 5 m
Ancho: 25 mm
Gancho Cerrado
Carga máxima trabajo: 500 Kg.

antes ~~7'81~~
4'29 euros
+IVA 5'19



SISTEMA DE TRINCAJE 2 PIEZAS

EN 12195-2

PRODUCTO DESTACADO

C- Gancho cerrado

A- Gancho abierto

F- Gancho furgoneta

DESDE 13'67 euros

Código	Unidades	Gancho	Color	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-382/08	1	Cerrado		50	9,0	5.000	~~27,94~~	14,92	18,05
78-382/09	1	Abierto		50	9,0	5.000	~~27,94~~	14,92	18,05
78-382/07	1	Especial Furgoneta		50	3,5	5.000	~~24,68~~	13,67	16,54

SISTEMA DE TRINCAJE 2 PIEZAS ERGONÓMICO (Funcionamiento inverso, normativa alemana)

EN 12195-2

Código: 78-382/095
Largo: 8,5+0,5 m
Ancho: 50 mm
Carga máxima trabajo: 5.000 Kg.

antes ~~26'81~~
21'58 euros
+IVA 26'11

SISTEMA DE TRINCAJE

EN 12195-2

DESDE **7'25 euros**

Código	Gancho	Color	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-382/10	Cerrado		35	6	1.000	~~12,17~~	7,38	8,93
78-382/13	Cerrado		35	8	1.000	~~13,78~~	8,35	10,10
78-382/16	Cerrado		35	10	1.000	~~15,43~~	9,36	11,33
78-382/20	Abierto		35	6	1.000	~~11,07~~	7,25	8,77
78-382/23	Abierto		35	8	1.000	~~13,59~~	8,24	9,97
78-382/26	Abierto		35	10	1.000	~~15,26~~	9,25	11,19
78-382/40	Cerrado		50	6	2.000	~~22,79~~	13,82	16,72
78-382/43	Cerrado		50	8	2.000	~~25,82~~	15,65	18,94
78-382/46	Cerrado		50	10	2.000	~~28,89~~	17,51	21,19
78-382/50	Abierto		50	6	2.000	~~22,16~~	13,44	16,26
78-382/53	Abierto		50	8	2.000	~~25,42~~	15,41	18,65
78-382/56	Abierto		50	10	2.000	~~28,51~~	17,29	20,92
78-382/80	Cerrado		50	6	2.500	~~25,42~~	15,41	18,65
78-382/83	Cerrado		50	8	2.500	~~29,28~~	17,70	21,42
78-382/86	Cerrado		50	10	2.500	~~32,94~~	19,97	24,16
78-382/90	Abierto		50	6	2.500	~~24,78~~	15,02	18,17
78-382/93	Abierto		50	8	2.500	~~28,58~~	17,32	20,96
78-382/96	Abierto		50	10	2.500	~~32,32~~	19,59	23,70

EN 1492-1

ESLINGA PLANA

100% poliester de Alta Densidad (PES). Cumplen con la directiva de maquinaria 89/392/CE y DIN61360. Código de colores según DIN- EN1492-1. Baja elongación. Cada 30 mm. de ancho equivale a 1 tonelada de capacidad Resistentes a los rayos UV. Fabricación resistente a la humedad, que previene daños de congelación (hasta -40ºC).

DESDE 2'16 euros

Código	Color	Ancho (mm)	Largo (m)	Carga (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-384/010		30	1	1.000	~~3,44~~	2,16	2,61
78-384/012		30	2	1.000	~~6,21~~	3,69	4,46
78-384/014		30	3	1.000	~~9,09~~	5,40	6,53
78-384/016		30	4	1.000	~~11,67~~	6,93	8,39
78-384/018		30	5	1.000	~~14,27~~	8,47	10,25
78-384/020		30	6	1.000	~~16,96~~	10,07	12,18
78-384/022		60	1	2.000	~~6,96~~	4,13	5,00
78-384/024		60	2	2.000	~~12,81~~	7,13	8,63
78-384/026		60	3	2.000	~~17,97~~	10,66	12,90
78-384/028		60	4	2.000	~~23,86~~	13,68	16,55
78-384/030		60	5	2.000	~~28,63~~	16,99	20,56
78-384/032		60	6	2.000	~~34,84~~	20,20	24,44
78-384/034		90	1	3.000	~~18,75~~	6,38	7,72
78-384/036		90	2	3.000	~~18,74~~	11,12	13,46
78-384/038		90	3	3.000	~~27,19~~	16,14	19,53
78-384/040		90	4	3.000	~~35,13~~	20,85	25,23
78-384/042		90	5	3.000	~~43,32~~	25,71	31,11
78-384/044		90	6	3.000	~~51,52~~	30,58	37,00
78-384/048		120	2	4.000	~~25,38~~	15,06	18,22
78-384/050		120	3	4.000	~~36,25~~	21,52	26,04
78-384/052		120	4	4.000	~~47,31~~	28,08	33,98
78-384/054		120	5	4.000	~~58,52~~	34,74	42,04
78-384/056		120	6	4.000	~~69,51~~	41,26	49,92
78-384/060		150	2	5.000	~~34,19~~	20,29	24,55
78-384/062		150	3	5.000	~~49,19~~	29,20	35,33
78-384/064		150	4	5.000	~~64,20~~	38,11	46,11
78-384/066		150	5	5.000	~~76,91~~	45,65	55,24
78-384/068		150	6	5.000	~~91,51~~	54,31	65,72
78-384/124		180	5	6.000	~~113,88~~	67,59	81,78
78-384/130		180	6	6.000	~~139,13~~	82,58	99,92
78-384/136		180	8	6.000	~~174,74~~	103,72	125,50
78-384/142		180	10	6.000	~~228,17~~	135,43	163,87
78-384/206		240	6	8.000	~~239,38~~	142,03	171,86
78-384/208		240	8	8.000	~~319,43~~	189,60	229,42
78-384/210		240	10	8.000	~~348,37~~	206,77	250,19
78-384/236		300	6	10.000	~~245,84~~	145,91	176,55
78-384/238		300	8	10.000	~~319,69~~	189,75	229,60
78-384/250		300	10	10.000	~~550,44~~	326,71	395,32

CADENA ZINCADA DIN 5685/A (EN BOBINAS)

DESDE 68'40 euros

Código	Ø	Metros (mm)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)	PRECIO METRO (SIN IVA) (€)
78-253	2	270	~~221,27~~	118,54	143,43	0,44
78-256	2,5	172	~~189,80~~	101,72	123,08	0,59
78-259	3	130	~~162,77~~	87,20	105,51	0,67
78-262	4	72	~~146,24~~	78,34	94,79	1,09
78-265	5	43	~~138,18~~	74,02	89,56	1,72
78-268	6	34	~~154,92~~	82,99	100,42	2,44
78-271	7	22	~~135,95~~	72,83	88,12	3,31
78-274	8	16	~~127,67~~	68,40	82,76	4,28
78-277	9	13	~~130,90~~	70,13	84,86	5,39
78-280	10	12	~~149,39~~	80,03	96,84	6,67
78-281	12	8	~~144,47~~	77,39	93,64	9,67

CADENA DIN 5685/A INOX AISI 316 (EN BOBINAS)

DESDE 395'97 euros

Código	Ø	Metros (mm)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)	PRECIO METRO (SIN IVA) (€)
78-282	3	130	~~836,93~~	448,35	542,50	3,45
78-283	4	72	~~792,63~~	424,63	513,80	5,90
78-284	5	43	~~772,39~~	413,78	500,67	9,62
78-285	6	37	~~962,50~~	515,62	623,90	13,94
78-286	7	22	~~775,44~~	415,42	502,66	18,88
78-287	8	16	~~739,14~~	395,97	479,12	24,75

CABLE 6X7+1
DIN 3055 GALVANIZADO

En bobinas, perfectamente retractiladas y etiquetadas

DESDE 2'07 euros

Código	Ø	Rollo (m)	Carga Rotura (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
79-110	2	15	235	~~3,87~~	2,07	2,50
79-112	2	25	235	~~6,47~~	3,47	4,20
79-114	2	50	235	~~12,97~~	6,95	8,41
79-116	2	100	235	~~25,27~~	13,54	16,38
79-120	3	15	529	~~6,64~~	3,56	4,31
79-122	3	25	529	~~10,93~~	5,86	7,09
79-124	3	50	529	~~21,35~~	11,44	13,84
79-126	3	100	529	~~43,28~~	23,19	28,06
79-130	4	15	941	~~10,34~~	5,54	6,70
79-132	4	25	941	~~17,22~~	9,22	11,16
79-134	4	50	941	~~33,89~~	18,15	21,96
79-136	4	100	941	~~67,42~~	36,12	43,71
79-140	5	15	1.470	~~15,57~~	8,34	10,09
79-142	5	25	1.470	~~26,10~~	13,98	16,92
79-144	5	50	1.470	~~52,49~~	28,12	34,03
79-146*	5	100	1.470	~~100,39~~	53,78	65,07
79-150	6	15	2.110	~~22,29~~	11,94	14,45
79-152	6	25	2.110	~~36,78~~	19,70	23,84
79-154	6	50	2.110	~~72,67~~	38,93	47,11
79-156*	6	100	2.110	~~146,71~~	78,59	95,09

* En bobinas de madera

CABLE 7X7+0
AISI-316 INOX

En bobinas, perfectamente retractiladas y etiquetadas

DESDE 6'38 euros

Código	Ø	Rollo (m)	Carga Rotura (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
79-610	2	15	225	~~11,91~~	6,38	7,72
79-612	2	25	225	~~18,59~~	9,96	12,05
79-614	2	50	225	~~34,74~~	18,61	22,52
79-616	2	100	225	~~67,52~~	36,17	43,77
79-618	3	15	505	~~19,58~~	10,49	12,69
79-620	3	25	505	~~31,45~~	16,85	20,39
79-622	3	50	505	~~60,56~~	32,44	39,25
79-624	3	100	505	~~118,85~~	63,67	77,04
79-626	4	15	904	~~35,39~~	18,96	22,94
79-628	4	25	904	~~53,66~~	28,74	34,78
79-630	4	50	904	~~104,36~~	55,91	67,65
79-632	4	100	904	~~218,78~~	112,88	136,58
79-634	5	15	1.410	~~50,18~~	26,84	32,48
79-636	5	25	1.410	~~81,86~~	43,86	53,07
79-638	5	50	1.410	~~163,71~~	87,70	106,12
79-640*	5	100	1.410	~~321,52~~	172,24	208,41
79-642	6	15	2.030	~~70,24~~	37,63	45,53
79-644	6	25	2.030	~~115,92~~	62,10	75,14
79-646*	6	50	2.030	~~233,85~~	125,28	151,59
79-648*	6	100	2.030	~~460,46~~	246,68	298,48

* En bobinas de madera

07

Señalización y seguridad

Código: 78-390/2
Ref: ARN-ST200
1 punto de anclaje (dorsal).
3 puntos de ajuste (muslos y pectoral)

antes ~~49'54~~
27'63 euros
+IVA 33'43

Código: 78-390/4
Ref: ARN-ST400
2 puntos de anclaje (dorsal y frontal).
5 puntos de ajuste (muslos y pectoral)

antes ~~62'57~~
37'14 euros
+IVA 44'94

ARNESES

CE
EN 361

Código: 78-390/6
Ref: ARN-PRO200
2 puntos de anclaje (dorsal y frontal).
6 puntos de ajuste (muslos, pectorales y cintura)

antes ~~83'22~~
49'39 euros
+IVA 59'76

Código: 78-390/8
Ref: ARN-PRO400
3 puntos de anclaje (dorsal y 2 frontales) + cinturón de posicionamiento
6 puntos de ajuste

antes ~~134'02~~
79'54 euros
+IVA 96'24

30 MICRAS (GALGA 120)

CINTA BALIZA (70mm x 200m.)

Código: 78-810
Blanco/Rojo

Código: 78-814
Amarillo/Negro

antes ~~5'02~~
4'17 euros
+IVA 5'05

CINTA BALIZA ADHESIVA (50mm x 33m.)

Código: 78-820
Blanco/Rojo

Código: 78-822
Amarillo/Negro

antes ~~7'11~~
3'44 euros
+IVA 4'16

SEÑAL SUELO MOJADO

Código: 78-826
Ancho: 63 mm.
Altura: 300 mm.

antes ~~15'80~~
7'39 euros
+IVA 8'94

CADENA PLÁSTICO ø6x25 mm

Código: 78-830
Blanco/Rojo

Código: 78-832
Amarillo/Negro

antes ~~59'02~~
25'63 euros
+IVA 31'01

POSTE CADENA PLÁSTICO (Kit 2 unidades)

Código: 78-842
Blanco/Rojo

Código: 78-844
Amarillo/Negro

antes ~~20'75~~
20'22 euros
+IVA 24'47

GANCHO CADENA PLÁSTICO

Código: 78-836
Plástico Rojo
(10 units.)

Código: 78-838
Plástico Negro
(10 units.)

antes ~~5'25~~
2'81 euros
+IVA 3'40

POSTE DELIMITADOR

Poste para delimitar espacios con cinta extensible y fabricado en acero inoxidable. La cinta extensible de 3 metros retráctil, y se extiende hasta llegar al terminal de otro poste.
Los postes incorporan 4 vías de adaptación y cierre de seguridad, por lo que amplían sus posibilidades de ser aplicadas.
Son fáciles de montar y desmontar (para almacenamiento o transporte).

INOX

Perfecto para la gestión de colas o la separación de espacios

Código: 78-845
Material: INOX (AISI-201)
Acabado: Cromado
Diámetro del poste: 63 mm
Altura del poste: 910 mm
Diámetro base: 320 mm
Ancho de la cinta: 50 mm
Largo de la cinta: 3.000 mm
Color de la cinta: Negro
Peso: 8 Kg

antes ~~104'41~~
52'77 euros
+IVA 63'85
Precio por unidad

CONO SEÑALIZACIÓN PVC

Código: 78-846
Altura: 30 cm
Peso: 1,6 Kg.

antes ~~5'98~~
5'34 euros
+IVA 6'46

Código: 78-848
Altura: 45 cm
Peso: 2,1 Kg.

antes ~~12'54~~
6'72 euros
+IVA 8'13

CONO SEÑALIZACIÓN ALTA RESISTENCIA

Código: 78-860
Altura: 50 cm
Peso: 1,9 Kg.

antes ~~24'16~~
11'68 euros
+IVA 14'13

Código: 78-862
Altura: 75 cm
Peso: 3,8 Kg.

antes ~~31'81~~
15'37 euros
+IVA 18'60

BALIZA ARTICULADA DE SEÑALIZACIÓN

Código: 78-870
Altura: 800 mm
ø 100 mm
Base ø 260 mm

antes ~~41'87~~
21'21 euros
+IVA 25'66

BALIZA FLEXIBLE DE DELIMITACIÓN Altura: 750 mm ø 200 mm

INCLUYE TACO Y TORNILLO

Código: 78-872
Color Verde

Código: 78-874
Color Azul

antes ~~61'56~~
30'84 euros
+IVA 37'32

VALLA DE SEGURIDAD

ALTA RESISTENCIA APILABLES

Código: 78-878
Largo: 200 cm
Alto: 100 cm
Peso: 15,2 Kg

antes ~~177'13~~
85'64 euros
+IVA 103'62

REDUCTOR DE VELOCIDAD 30 Km/h



DESDE 33'49 euros

Código	Referencia	Tipo	Altura (mm)	Ancho (mm)	Largo (m)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-890	RED-900x500x50	A	50	500	900	900	~~142,36~~	76,26	92,27
78-890/2	RED-F900x200	B	50	200	900	900	~~62,51~~	33,49	40,52



BARRERA PARKING ABATIBLE

Fabricado en acero zincado con tubo de ø38 mm. Para cierre con candado (incluye candado)

Código: 78-938
BARRERA PARK
405x755 mm

antes ~~84'54~~
45'29 euros
+IVA 54'80

PARK STOP

Topes en goma reciclada para parking vehículos

Código: 78-906
PARKSTOP-540
540x100x150 mm

antes ~~28'43~~
15'26 euros
+IVA 18'46

Código: 78-908
PARKSTOP-1830
1.830x100x150 mm

antes ~~107'64~~
57'34 euros
+IVA 69'38

PROTECTOR DE IMPACTOS

DESDE 7'74 euros

Código	Referencia	Color	Largo (mm)	Ancho (mm)	Grueso (mm)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-912	PROT-R350X80-B/R		350	80	15	0,07	~~15,21~~	7,74	9,37
78-913	PROT-R400X200-B/R		400	200	40	0,15	~~23,80~~	12,11	14,65
78-914	PROT-R350X80-A/N		350	80	15	0,07	~~15,21~~	7,74	9,37
78-915	PROT-R400X200-A/N		400	200	40	0,15	~~23,80~~	12,11	14,65

PROTECCIÓN ESQUINA ADHESIVA

Esquina de Protección de espuma NBR. Flexible, el adhesivo se desenrolla fácilmente para lograr una instalación rápida y fácil.

DESDE 10'06 euros

Código	Referencia	Color	Largo (mm)	Ancho (mm)	Grueso (mm)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-934	PRO-V30x0,75-B/R		750	30	8	0,07	~~19,77~~	10,06	12,17
78-936	PRO-V30x5,0-B/R		5.000	30	8	0,15	~~124,79~~	63,49	76,82
78-934/2	PRO-V30x0,75-A/N		750	30	8	0,07	~~19,77~~	10,06	12,17
78-936/2	PRO-V30x5,0-A/N		5.000	30	8	0,15	~~124,79~~	63,49	76,82

PROTECCIÓN EN GOMA

Fabricado en goma resistente a fuertes impactos.
Diseñado para proteger cantos, esquinas, columnas de edificios para prevenir daños.
Para interior y exterior.

DESDE 8'41 euros

Código	Referencia	Color	Tipo	Largo (mm)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-937/2	PROT-GOMA-A800		Angular	800	3,0	~~15,82~~	8,47	10,25
78-937/4	PROT-GOMA-R800		Redondo	800	3,0	~~16,54~~	8,41	10,18

ESPEJO DE EXTERIOR

Espejo convexo, en policarbonato irrompible. Alta resistencia contra los rayos UV.
Recomendado para uso exterior, aparcamientos, cruces, etc...
Incluye herrajes para su instalación.
Flexible. Anti-vandalismo.

DESDE 32'27 euros

Código	Referencia	ø (mm)	Peso (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-940/2	ESPEJO EXT-450	450	1,6	~~60,23~~	32,27	39,05
78-940/4	ESPEJO EXT-600	600	3,0	~~69,67~~	35,45	42,89
78-940/6	ESPEJO EXT-800	800	5,0	~~129,89~~	66,08	79,96

ESPEJO DE INTERIOR

Con rótula orientable que permite un radio de giro de 105o. Fácil instalación.
Espejo de vigilancia en material acrílico. recomendado para uso interior: tiendas, cambios de rasante, control de accesos, etc...

DESDE 45'55 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(m)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-942/2	ESPEJO INT-350	350	8	~~85,03~~	45,55	55,12
78-942/4	ESPEJO INT-600	600	12	~~120,72~~	65,48	79,23

ESPEJO CÚPULA MULTIUSOS

Espejo cúpula semiesférica para controlar tres direcciones. Fabricado en policarbonato. Facilitan el movimiento de equipos o personas en las zonas de riesgos industriales. Disponible en 3 versiones, 1/4 de cúpula, 1/2 de cúpula y media esfera.

DESDE 43'34 euros

Código	Referencia	ø (mm)	(m)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-950/2	ESPEJO CUP-90	1/4x600	3	~~88,90~~	43,34	52,44
78-950/4	ESPEJO CUP-180	1/2x600	6	~~87,39~~	46,81	56,64
78-950/6	ESPEJO CUP-360	600	6	~~147,62~~	75,10	90,87

ESPEJO RECTANGULAR TRÁFICO

Espejo de vigilancia, bandas reflectantes rectangulares y convexas en el borde. Se puede utilizar en interiores / exteriores y es ideal para vigilancia en tiendas o salidas ciegas de aparcamiento. Viene con instrucciones de montaje e instalación. Hecho de vidrio con estructura de polipropileno.

DESDE 115'12 euros

Código	Referencia	Alto x Ancho (mm)	(m)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-951	ESPEJO RECTANGULAR 430x640	430x640	3	~~214,88~~	115,12	139,30

08

Rodillos transportadores

RODILLOS PARA TRANSPORTADORES EN PVC
Eje con resorte pivotante 8 mm.

DESDE 11'59 euros

Código	Referencia	ø (mm)	Largo (mm)	ø Eje (mm)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-670/10	ROD-25X200X8 PVC	25	200	8	~~14,23~~	11,59	14,02
78-670/14	ROD-25X250X8 PVC	25	250	8	~~16,20~~	13,20	15,97
78-670/18	ROD-25X300X8 PVC	25	300	8	~~18,38~~	14,98	18,13
78-670/22	ROD-25X400X8 PVC	25	400	8	~~22,90~~	18,65	22,57
78-672/10	ROD-50X200X8 PVC	50	200	8	~~18,54~~	15,10	18,27
78-672/14	ROD-50X250X8 PVC	50	250	8	~~19,97~~	16,27	19,69
78-672/18	ROD-50X300X8 PVC	50	300	8	~~21,24~~	17,31	20,95
78-672/22	ROD-50X400X8 PVC	50	400	8	~~24,15~~	19,67	23,80
78-672/26	ROD-50X500X8 PVC	50	500	8	~~26,96~~	21,96	26,57
78-672/30	ROD-50X600X8 PVC	50	600	8	~~31,82~~	25,27	30,58

DESDE 6'68 euros

RODILLOS PARA TRANSPORTADORES EN ACERO
Eje con resorte pivotante.

Código	Referencia	ø (mm)	Largo (mm)	ø Eje (mm)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-675/10	ROD-25X200X8 AC	25	200	8	~~8,19~~	6,68	8,08
78-675/14	ROD-25X250X8 AC	25	250	8	~~8,94~~	7,28	8,81
78-675/18	ROD-25X300X8 AC	25	300	8	~~9,66~~	7,87	9,52
78-675/22	ROD-25X400X8 AC	25	400	8	~~10,68~~	8,71	10,54
78-677/10	ROD-50X200X8 AC	50	200	8	~~14,34~~	11,68	14,13
78-677/14	ROD-50X250X8 AC	50	250	8	~~15,70~~	12,79	15,48
78-677/18	ROD-50x300x8 AC	50	300	8	~~20,32~~	16,56	20,04
78-677/22	ROD-50X400X8 AC	50	400	8	~~20,56~~	16,75	20,27
78-677/26	ROD-50X500X8 AC	50	500	8	~~23,45~~	19,10	23,11
78-677/30	ROD-50X600X8 AC	50	600	8	~~26,62~~	21,69	26,24
78-677/34	ROD-50x800x8 AC	50	800	8	~~35,41~~	28,85	34,91
78-677/38	ROD-50X100X12 AC	50	100	12	~~13,90~~	11,32	13,70
78-677/42	ROD-50X200X12 AC	50	200	12	~~16,90~~	13,77	16,66
78-677/46	ROD-50X300X12 AC	50	300	12	~~20,13~~	16,40	19,84
78-677/50	ROD-50X400X12 AC	50	400	12	~~24,20~~	19,72	23,86
78-677/54	ROD-50X500X12 AC	50	500	12	~~26,95~~	21,95	26,56
78-677/58	ROD-50X600X12 AC	50	600	12	~~28,75~~	23,42	28,34
78-677/62	ROD-50X800X12 AC	50	800	12	~~35,40~~	28,85	34,91
78-677/66	ROD-50x900x12 AC	50	900	12	~~43,47~~	35,42	42,86
78-679/10	ROD-60x500x15 AC	60	500	15	~~41,51~~	33,82	40,92
78-679/14	ROD-60x600x15 AC	60	600	15	~~43,15~~	35,16	42,54
78-679/18	ROD-60x900x15 AC	60	900	15	~~54,98~~	44,80	54,21
78-679/22	ROD-60x1200x15 AC	60	1200	15	~~72,07~~	58,72	71,05
78-681/10	ROD-80x900x17 AC	80	900	17	~~92,38~~	75,27	91,08

TRANSPORTADORES EXTENSIBLES

Chasis y estructura en acero - Roldanas en ABS - Acabado del chasis en pintura epoxi negro - Acabado de la estructura en zincado plateado
Paso de rodillos máximo 125 mm.

Extensibles de roldanas en ABS
78-620, 78-624 y 78-628

Extensibles de rodillos en acero
78-650, 78-654 y 78-658

Extensibles de roldanas en acero
78-632, 78-636 y 78-640

DESDE 1.277'49 euros

Código	Referencia	Secciones (pcs)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Carga Sección (Kg)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-620	TRX-P/1150	3	48	6x16	500	1.150 - 3.500	830 - 1.100	350	80	~~1.824,98~~	1.277,49	1.545,76
78-624	TRX-P/1800	5	48	6x16	500	1.800 - 5.600	830 - 1.100	350	80	~~2.962,28~~	2.073,59	2.509,04
78-628	TRX-P/2125	6	48	6x16	500	2.125 - 6.650	830 - 1.100	350	80	~~3.440,71~~	2.414,10	2.921,06
78-632	TRX-A/1150	3	50	6x16	500	1.150 - 3.500	830 - 1.100	350	80	~~1.855,32~~	1.298,72	1.571,45
78-636	TRX-A/1800	5	50	6x16	500	1.800 - 5.600	830 - 1.100	350	80	~~2.945,32~~	2.061,72	2.494,68
78-640	TRX-A/2125	6	50	6x16	500	2.125 - 6.650	830 - 1.100	350	80	~~3.283,88~~	2.298,10	2.780,70
78-650	TRX-R/1605	3	50	2x230	500	1.605 - 3.500	830 - 1.100	600	100	~~2.280,96~~	1.596,67	1.931,97
78-654	TRX-R/2535	5	50	2x230	500	2.535 - 5.600	830 - 1.100	600	100	~~3.762,31~~	2.633,62	3.186,68
78-658	TRX-R/3000	6	50	2x230	500	3.000 - 6.650	830 - 1.100	600	100	~~4.202,77~~	2.941,94	3.559,75

*Consultar disponibilidad

MINICARRIL ROLDANA ESTÁNDAR

DESDE 12'82 euros

Código	Referencia	Ancho (mm)	Largo (mm)	ø Rueda (mm)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-510	MC28G/33/1000	35,5	1.000	28	~~16,20~~	12,82	15,51
78-512	MC28G/33/1500	35,5	1.500	28	~~26,49~~	20,97	25,37
78-514	MC28G/33/2000	35,5	2.000	28	~~32,40~~	25,65	31,04

MINICARRIL ROLDANA ALETA

DESDE 12'82 euros

Código	Referencia	Ancho (mm)	Largo (mm)	ø Rueda (mm)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
78-520	MC40G/50/1000	35,5	1.000	28/40	~~16,20~~	12,82	15,51
78-522	MC40G/50/1500	35,5	1.500	28/40	~~26,49~~	20,97	25,37
78-524	MC40G/50/2000	35,5	2.000	28/40	~~32,40~~	25,65	31,04

09

Automatismos para portones

DZ CUBE 550

Los automatismos DZ CUBE son los mas modernos en el mercado en cuanto a tecnología y diseño. Cuenta con diversas características para facilitar y agilizar la instalación. La mejor opción calidad/precio para automatizar puertas residenciales.

MONO

RESIDENCIAL

Alimentación	230 V
Frecuencia nominal	50 Hz
Potencia nominal	290W
Peso de la hoja (portón)	550 Kg
Ciclos/hora	40
Rango de temperatura	-5º C / +50º C
Velocidad lineal	0,17 m/s
Tiempo de apertura/cierre (3m*)	18 s
Tipo de fin de carrera	Digital (magnetos)

Código: 80-710
Ref: DZ CUBE 550
Capacidad Carga: 550 Kg.

antes ~~288'72~~
222'55 euros
+IVA 269'29<

DZ CUBE 550 - 24V

Tecnología 24V. Bajo consumo de energía asegurando un uso continuo cuando hay un corte en la red eléctrica si se instalan baterías. Posibilidad de recargar las baterías mediante energía solar. Baja temperatura durante el funcionamiento.

BRUSHLESS 24V

RESIDENCIAL

COMUNIDADES Y EMPRESAS

Alimentación	230 V
Frecuencia nominal	50 Hz
Potencia nominal	30W
Peso de la hoja (portón)	550 Kg
Ciclos/hora	50
Rango de temperatura	-5º C / +50º C
Velocidad lineal	0,21 m/s
Tiempo de apertura/cierre (3m*)	14 s
Tipo de fin de carrera	Digital (magnetos)

Código: 80-720
DZ CUBE 550 - 24V
Capacidad Carga: 550 Kg.

antes ~~476'43~~
393'46 euros
+IVA 476'09

DZ RIO 800

La tecnología Jetflex evita el calentamiento del motorreductor y hace que el producto tenga un excelente rendimiento y mayor durabilidad, pudiendo hacer una intensa cantidad de ciclos con bajo consumo de energía. Alta velocidad de apertura/cierre.

JETFLEX

RESIDENCIAL

COMUNIDADES Y EMPRESAS

Alimentación	230 V
Frecuencia nominal	50 Hz
Potencia nominal	390W
Peso de la hoja (portón)	800 Kg
Ciclos/hora	50
Rango de temperatura	-5º C / +50º C
Velocidad lineal	0,56 m/s
Tiempo de apertura/cierre (3m*)	5,5 s
Tipo de fin de carrera	Digital (magnetos)

Código: 80-730
Ref: DZ RIO 800
Capacidad Carga: 800 Kg.

antes ~~527'63~~
306'16 euros
+IVA 370'45

DZ IND 1.0

Automatismo para puertas correderas industriales, ideal para las instalaciones en que se necesita fuerza para mover portones pesados, puede realizar movimientos continuos con extrema velocidad y precisión. El automatismo DZ IND 1.0 soporta portones de hasta 1000 kg. Alta velocidad apertura/cierre.

JETFLEX

Alimentación	230 V
Frecuencia nominal	50 Hz
Potencia nominal	350 W
Peso de la hoja (portón)	1000 Kg
Ciclos/hora	60
Rango de temperatura	-20º C / +50º C
Velocidad lineal	0,54 m/s
Tiempo de apertura/cierre (3m*)	6 s
Tipo de fin de carrera	Digital (magnetos)

Código: 80-740
DZ IND 1.0
Capacidad Carga: 1.000 Kg.

antes ~~750'84~~
438'95 euros
+IVA 531'13

DZ IND 1.5

Automatismo para puertas correderas industriales, ideal para las instalaciones en que se necesita fuerza para mover portones pesados y puede realizar movimientos continuos con extrema velocidad y precisión. El automatismo DZ IND 1.5 soporta portones de hasta 1500 kg. Alta velocidad apertura/cierre.

JETFLEX

COMUNIDADES Y EMPRESAS

INDUSTRIAL

Alimentación	230 V
Frecuencia nominal	50 Hz
Potencia nominal	400 W
Peso de la hoja (portón)	1500 Kg
Ciclos/hora	60
Rango de temperatura	-20º C / +50º C
Velocidad lineal	0,54 m/s
Tiempo de apertura/cierre (3m*)	6 s
Tipo de fin de carrera	Digital (magnetos)

Código: 80-745
DZ IND 1.5
Capacidad Carga: 1.500 Kg.

antes ~~821'50~~
476'45 euros
+IVA 576'50

MONO

MOTOR MONOFÁSICO

- Digital Encoder que ofrece paradas suaves y precisas, evitando impactos.
- Encoder acceso cómodo que facilita el mantenimiento.
- Centrales con programación sencilla.
- Conjunto mecánico preciso, que permite un funcionamiento silencioso y una mayor vida útil del equipo.

Bajo mantenimiento · Funcionamiento silencioso · Soft Start/Stop

JETFLEX

MOTOR TRIFÁSICO

(Alimentación 230V)

- Velocidad de apertura a partir de 2,5 segundos.
- Mayor seguridad, puesto que reduce el tiempo de espera en la calle, es una óptima solución para comunidades.
- Utiliza tecnología con convertidor de frecuencia.

Convertidor de Frecuencia · Bajo mantenimiento · Ciclos intensos · Soft Start/Stop · Funcionamiento silencioso · Alta velocidad de accionamiento · Mayor seguridad

BRUSHLESS 24V

MOTOR BRUSHLESS 24V

- Compatible con placas fotovoltaicas.
- No requiere Sistemas de alimentación ininterrumpida y utiliza baterias de bajo coste.
- Tecnología FULL RANGE, voltaje automática (no utiliza interruptor selector de voltaje).

Convertidor de Frecuencia · Bajo mantenimiento · Ciclos intensos · Soft Start/Stop · Funcionamiento silencioso · Alta velocidad de accionamiento · Mayor seguridad · Tecnología Brushless DC · Menor temperatura mientras funciona · Voltage alto rango 85 - 265V · 24V Motor de alto rendimiento · Bajo consumo de energía

ACCESORIOS AUTOMATISMOS

CONTROL REMOTO ZAP 2

Código: 80-772
Ref: Emisor ZAP 2

antes ~~19'55~~
11'32 euros
+IVA 13'70

FOTOCÉLULA F10-R

Código: 80-776
Ref: Fotocelula reflex F-10R

antes ~~64'27~~
51'45 euros
+IVA 62'25

FOTOCÉLULA F30 PLUS (Pack 2 unidades)

Código: 80-778
Ref: Fotocelula F30 PLUS

antes ~~50'42~~
32'62 euros
+IVA 39'47

TOK PULSADOR

Código: 80-782
Ref: Pulsador TOK 100Mt.

antes ~~17'81~~
10'87 euros
+IVA 13'15

PROG

Dispositivo para fácil programación

Código: 80-788
Ref: PROG

antes ~~120'64~~
73'77 euros
+IVA 89'26

PROG APP

Programación a través de Bluetooth con smartphone

Código: 80-790
Ref: PROG APP

antes ~~108'12~~
66'01 euros
+IVA 79'87

BASE FLEX

Código: 80-794
Ref: Base Flex

antes ~~58'66~~
35'59 euros
+IVA 43'06

CREMALLERA ATORNILLAR

Incluye tornillos y casquillos para fijación.

DESDE 10'78 euros

Código	Dimensiones (mm)	Largo (m)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
80-326	30x12	1	~~16,76~~	10,78	13,04
80-327	30x12	2	~~33,51~~	21,54	26,06

CREMALLERA SOLDAR

DESDE 13'85 euros

Código	Dimensiones (mm)	Largo (m)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
80-327/8	20x20	2	~~38,87~~	24,99	30,24
80-328	22x22	1	~~21,54~~	13,85	16,76
80-329	22x22	2	~~43,80~~	27,69	33,50

CREMALLERA SOLDAR INOX

Código: 82-329/I
Cremallera soldar INOX
22x22
Largo: 2 m

antes ~~220'33~~
130'96 euros
+IVA 158'46

CREMALLERA NYLON ALMA DE ACERO

DESDE 9'21 euros

Código	Dimensiones (mm)	Anclajes	Largo (m)	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
80-340	28x20	4	1	~~15,08~~	9,21	11,14
80-344	28x20	6	1	~~21,41~~	13,07	15,81

RAIL ATORNILLAR

Código: 80-228
Rail ø20
atornillar
3 mts.

antes ~~39'17~~
19'40 euros
+IVA 23'47

RAIL EMPOTRAR

Código: 80-230
Rail ø20
empotrar
3 mts.

antes ~~58'46~~
34'38 euros
+IVA 41'60

KIT MOTOR PARA PUERTAS BATIENTES

PARTICULARIDADES:
El motor SWING 400 está compuesto de un ó dos pistónes electromecánicos para puertas batientes de hasta 3 metros de longitud y 300 Kg. de peso x hoja.
- Uso: Residencial
- Temperatura de trabajo de -20ºC a +55ºC.

COMPUESTO DE:
- 1/2 Motorreductores
- Cuadro de maniobras con receptor incorporado.
- 2 Emisores 4 canales.
- Accesorios de montaje

Código: 82-420
Ref: KIT SWING-400/2
(para 2 hojas)
Uso RESIDENCIAL
Alimentación: 230 V.
Capacidad Carga: 300 Kg.

antes ~~974'68~~
565'41 euros
+IVA 684'15

Código: 82-422
Ref: KIT SWING-400/1
(para 1 hoja)
Uso RESIDENCIAL
Alimentación: 230 V.
Capacidad Carga: 300 Kg.

antes ~~678'05~~
390'35 euros
+IVA 472'32

Código: 80-585
Fotocélula reflexión
(6 metros)

antes ~~80'66~~
54'55 euros
+IVA 66'01

Código: 80-587
Emisor 4 canales

antes ~~42'65~~
25'88 euros
+IVA 31'31

Código: 80-594/4
Luz señalización

antes ~~37'66~~
22'82 euros
+IVA 27'61

Código: 80-596
Antena 433Mhz
(30/40 metros sin interferencias)

antes ~~65'50~~
39'99 euros
+IVA 48'39

Código: 80-598
Electrocerradura

antes ~~193'10~~
117'89 euros
+IVA 142'65





Código: 82-500
Ref: KIT PB-604/1
(para 1 hoja)
Uso INTENSIVO
Alimentación: 230 V.
Capacidad Carga: 400 Kg.

antes 1.508'68
976'00 euros
+IVA 1.180'96

Código: 82-500/2
Ref: KIT PB-604/2
(para 2 hojas)
Uso INTENSIVO
Alimentación: 230 V.
Capacidad Carga: 400 Kg.

antes 2.697'81
1.661'42 euros
+IVA 2.010'32

KIT MOTOR PARA PUERTAS BATIENTES

PARTICULARIDADES:
Motor hidráulico reversible para puertas batientes de 1 ó 2 hojas de hasta 2,5 mts
- Uso intensivo.
- Temperatura de trabajo de -20ºC a +55ºC.

COMPUESTO DE:
- 1/2 Motorreductores
- 1 Cuadro de maniobras.
- 1 Emisor 2 canales.
- 1 Electrocerradura
- Accesorios de montaje

Código: 80-594/4
Luz señalización

antes 27'66
22'82 euros
+IVA 27'61

Código: 80-585
Fotocélula reflexión
(6 metros)

antes 80'66
54'55 euros
+IVA 66'01

Código: 80-596
Antena 433Mhz
(30/40 metros sin interferencias)

antes 65'66
39'99 euros
+IVA 48'39

KIT MOTOR PARA PUERTAS BASCULANTES Y SECCIONALES

PARTICULARIDADES:
Alimentación de 220 V. 50 Hz y motoreductor de 24 Vdc. Emisores de frecuencia 433,92 MHz Rolling code. Final de carrera electrónico. Apertura y cierre suave. Pantalla digital exterior de fácil acceso. Cierre automático programable. Sistema antiaplastamiento en caso de obstáculos. Luz de señalización de funcionamiento (máx. 3 min.). Funcionamiento estable y silencioso. Temperatura de trabajo de -10ºC a + 40ºC

COMPUESTO DE:
- 1 Motorreductor
- 1 Cuadro de maniobras.
- 2 Emisores 4 canales.
- Guia zincada 4m.
- Accesorios de montage


Seccional


Basculante no desbordante


Basculante desbordante

Código: 84-574
Ref: KIT PUSH-600
Uso RESIDENCIAL
Potencia Motor: 600W.
Medida máxima puerta: 11 m².

antes ~~410'67~~
261'31 euros
+IVA 316'17

Código: 84-575
Ref: KIT PUSH-1000
Uso RESIDENCIAL
Potencia Motor: 1.000W.
Medida máxima puerta: 14 m².

antes ~~~~
304'74 euros
+IVA 368'74

Código: 80-587
Emisor 4 canales

antes ~~42'66~~
25'88 euros
+IVA 31'31

Código: 80-585
Fotocélula reflexión (6 metros)

antes ~~~~
54'55 euros
+IVA 66'01

Código: 80-594/4
Luz señalización

antes ~~27'66~~
22'82 euros
+IVA 27'61

10

Cierrapuertas y barras antipánico

CIERRAPUERTAS Serie 350
Uso moderado

Cierrapuertas hidráulico con piñón cremallera. Fuerza de cierre 2-3-4

EN 1154
Ajustable mediante inversión del asiento del brazo. Reversible

NHN® - DAIHATSU

GARANTÍA ¡¡10 AÑOS!! GARANTÍA







Sin retención (certificado EN 1154 puertas RF)

DESDE 33'52 euros

Código	Referencia	Color	Fuerza	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
86-440/2	CP-350/P	Plata	2-3-4	~~55,87~~	33,52	40,56
86-440/4	CP-350/N	Negro	2-3-4	~~55,87~~	33,52	40,56
86-440/6	CP-350/B	Blanco	2-3-4	~~55,87~~	33,52	40,56

Con retención (No válido para puertas RF)

DESDE 45'32 euros

Código	Referencia	Color	Fuerza	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
86-442/2	CP-350R/P	Plata	2-3-4	~~75,53~~	45,32	54,84
86-442/4	CP-350R/N	Negro	2-3-4	~~75,53~~	45,32	54,84
86-442/6	CP-350R/B	Blanco	2-3-4	~~75,53~~	45,32	54,84

CIERRAPUERTAS Serie 83V
Uso frecuente

Cierrapuertas hidráulico con piñón cremallera. Fuerza de cierre 2-3-4 EN 1154 ajustable mediante tornillo lateral. Reversible. apertura 180º

NHN® - DAIHATSU

GARANTÍA ¡¡10 AÑOS!! GARANTIA







Sin retención (certificado EN 1154 puertas RF)

DESDE 58'76 euros

Código	Referencia	Color	Fuerza	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
86-444/2	CP-83V/P	Plata	2-3-4	~~97,93~~	58,76	71,10
86-444/4	CP-83V/N	Negro	2-3-4	~~97,93~~	58,76	71,10
86-444/6	CP-83V/B	Blanco	2-3-4	~~97,93~~	58,76	71,10

Con retención (No válido para puertas RF)

DESDE 72'21 euros

Código	Referencia	Color	Fuerza	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
86-446/2	CP-183V/P	Plata	2-3-4	~~120,35~~	72,21	87,37
86-446/4	CP-183V/N	Negro	2-3-4	~~120,35~~	72,21	87,37
86-446/6	CP-183V/B	Blanco	2-3-4	~~120,35~~	72,21	87,37

CIERRAPUERTAS Serie 85V
Uso intensivo

Cierrapuertas hidráulico con piñón cremallera. Fuerza de cierre 3-4-5-6 EN 1154 ajustable mediante tornillo en el lateral. Reversible

NHN® - DAIHATSU







Sin retención (certificado EN 1154 puertas RF)

DESDE 90'40 euros

Código	Referencia	Color	Fuerza	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
86-448/2	CP-85V/P	Plata	3-4-5-6	~~145,25~~	90,40	109,38
86-448/4	CP-85V/N	Negro	3-4-5-6	~~165,25~~	90,40	109,38
86-448/6	CP-85V/B	Blanco	3-4-5-6	~~165,25~~	90,40	109,38

Con retención (No válido para puertas RF)

DESDE 104'12 euros

Código	Referencia	Color	Fuerza	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
86-449/2	CP-185V/P	Plata	3-4-5-6	~~190,34~~	104,12	125,99
86-449/4	CP-185V/N	Negro	3-4-5-6	~~190,34~~	104,12	125,99
86-449/6	CP-185V/B	Blanco	3-4-5-6	~~190,34~~	104,12	125,99

CIERRAPUERTAS Serie 480/490 guía deslizante
Uso frecuente

Sistema de cierrapuertas con sistema de levas. Ofrece una fácil apertura con mayor eficiéncia en el par de cierre. Conforme con la norma europea (89/106/EEC) EN1154:1996/ A1:2002/AC:2006. Regulación de fuerza 2-4 mediante tornillo. Regulación de velocidad de cierre y de golpe final. Sistema de retención. Reversible (puertas de izquierda y de derecha). Temperatura de trabajo de -15oC a +40oC. Apertura 110o para fuerzas 2-3-4.



NHN® - DAIHATSU

GARANTÍA ¡¡10 AÑOS!! GARANTÍA

TECNOLOGÍA DE LEVAS APERTURA FÁCIL





Con retención (No válido para puertas RF)

DESDE 133'68 euros

Código	Referencia	Color	Fuerza	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
86-452/10	CP-480R/P	Plata	2-3-4	~~244,38~~	133,68	161,75
86-452/20	CP-490R/P	Plata	2-3-4	~~244,38~~	133,68	161,75

SIN EMPOTRAR EN EL SUELO

PIVOTE CIERRAPUERTAS Serie PDC-100

Con la más avanzada tecnología de levas.
Regulación de velocidad de cierre y de golpe final.
Para puertas de cristal de grosor 8-13 mm., 750-1.000 mm. de ancho y de peso máximo de 100 Kg.

NHN® - DAIHATSU

GARANTÍA ¡¡10 AÑOS!! GARANTÍA





Puerta cristal

Marco superior cristal
Marco lateral cristal



Marco superior cristal
Marco lateral metal/madera



Marco superior metal/madera
Marco lateral metal/madera



DESDE 110'06 euros

Código	Referencia	Color	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
86-460/32	CP.PDC100-S	Plata	~~201,21~~	110,06	133,17

ACCESORIOS PARA Serie PDC-100

Código: 86-460/42
Ref.: CP-TP3

antes ~~27'78~~
15'17 euros
+IVA 18'36

Código: 86-460/46
Ref.: CP-KPF2

antes ~~22'85~~
18'04 euros
+IVA 21'83

Código: 86-460/44
Ref.: CP-KPF1

antes ~~39'66~~
34'82 euros
+IVA 42'13

Código: 86-460/50
Ref.: CP-KPF4

antes ~~27'22~~
20'36 euros
+IVA 24'64



PIVOTE CIERRAPUERTAS
Serie PDC-103-R

NHN® - DAIHATSU

GARANTÍA ¡¡10 AÑOS!! GARANTÍA

INVISIBLE





Accesorios parte superior incluidos

DESDE 119'57 euros

Código	Referencia	Color	ANTES (€)	OFERTA (€)	+IVA (€)
86-462	CP.PDC103-R	Plata	~~218,58~~	119,57	144,68

MANILLA DE SOBREPONER

Código: 86-500/10
Manilla apertura exterior

antes ~~75'15~~
45'09 euros
+IVA 54'56

POMO DE SOBREPONER

Código: 86-500/14
Pomo apertura exterior

antes ~~75'15~~
45'09 euros
+IVA 54'56

ANTIPÁNICO SOBREPONER 1 PUNTO

Código: 86-500/20
Antipánico sobreponer 1 punto

antes ~~150'60~~
90'18 euros
+IVA 109'12

ANTIPÁNICO SOBREPONER 2 PUNTOS

Código: 86-500/24
Antipánico sobreponer 2 puntos
2,4 metros

antes ~~294'13~~
176'48 euros
+IVA 213'54

2022

Más de 900 artículos con las mejores ofertas para el profesional

RUEDAS Y ROTANTES DE MANUTENCIÓN

oferta válida hasta el 31 de Agosto de 2022

GAYNER®
soluciones en movimiento

Distribuido por:
mayoral

No nos hacemos responsables de los posibles errores de precios o características técnicas de este catálogo.